

State of Qatar

دولة قطر



النشرة السنوية للإحصاءات الحيوية
(المواليد والوفيات)
VITAL STATISTICS
ANNUAL BULLETIN
(Births & Deaths)
(2010)

27th Issue
July 2011

العدد السابع والعشرون
يوليو ٢٠١١

Introduction

Vital Statistics is considered as one of the main pillars of population statistics. It can be obtained from vital registration system or from population surveys and censuses.

Through vital statistics (i.e. births, deaths, marriages, divorces) indicators on population growth rate and trend can be derived, as well as demographic behavior of the society. These indicators can be used as indicatives for achieving short-term and long-term objectives as well as improving social and economic situations of the society

The Statistics Authority has the pleasure to introduce the Annual Bulletin of Vital Statistics (Births and Deaths) for the year 2010, hoping that it would be of great value for planners and researchers.

Hamad Bin Jabor Bin Jassim Al-Thani
President, Qatar Statistics Authority

مُتَكَلِّمًا

تعتبر الإحصاءات الحيوية أحد الأركان الأساسية للإحصاءات السكانية والتي يمكن الحصول عليها من أنظمة السجلات الحيوية أو من المسوحات والتعدادات السكانية .

وعن طريق الإحصاءات الحيوية (مواليد ووفيات - زواج وطلاق) يمكن التوصل إلى مؤشرات عن معدل واتجاه النمو السكاني كما يمكن التعرف على السلوك الديموغرافي للمجتمع بشكل عام . وتستخدم المؤشرات التي توفرها الإحصاءات الحيوية كمعالم لبلوغ الأهداف القصيرة والبعيدة ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكافة أفراد المجتمع.

ويسر جهاز الإحصاء أن يقدم هذه النشرة السنوية للإحصاءات الحيوية (المواليد والوفيات) لعام ٢٠١٠ آملياً أن تكون ذات فائدة كبيرة للمخططين والباحثين .

حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني
رئيس جهاز الإحصاء

Preface

The data presented in this bulletin is a result of cooperation between Statistics Authority & Supreme Council of Health based on the agreed upon questionnaires (presented in the annex) in accordance with the Law No. 5, 1982 regarding Vital Registration System.

Notifications of births and deaths are compiled by Supreme Council of Health. These notifications are furnished monthly to the Statistics Authority. For editing, coding, computer entering and processing as well as tabulation as presented in this bulletin.

The data covers the registered vital events for the Qataris in Qatar and abroad, and the registered vital events for Non-Qataris in Qatar.

تقديم

البيانات الواردة بهذه النشرة هي حصيلة تعاون بين جهاز الإحصاء والمجلس الأعلى للصحة وفقاً للاستمارات (المعروضة بالملاحق) التي تم الاتفاق عليها طبقاً للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨٢م الخاص بتسجيل المواليد والوفيات .

يقوم المجلس الأعلى للصحة بتعبئة الاستمارات وترسل شهرياً إلى جهاز الإحصاء لمراجعتها وترميزها وإدخالها في الحاسب ومن ثم تبويبها بالشكل المتضمن بالنشرة.

وبالنسبة للشمول فإن هذه البيانات تشمل الوقائع الحيوية المسجلة للقطريين داخل وخارج قطر. والوقائع الحيوية المسجلة لغير القطريين داخل قطر.

Definitions

1 - Live Birth

Live birth is the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which after such separation breathes or shows any other evidence of life such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, whether or not the umbilical cord has been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered live-born regardless of gestational age.

2 - Death:

Death is the permanent disappearance of all evidence of life at any time after live birth has taken place (Postnatal cessation of vital functions without capability of resuscitation). This definition therefore excludes fetal deaths.

3 - Fetal Death

Fetal Death is death prior to the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, not less than 28 weeks duration of pregnancy; the death is indicated by the fact that after such separation the fetus does not breathe or show any other evidence of life, such as beating of the heart pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

4 - Infants:

Infants are understood to refer to children under one year old.

5 - Municipality

Means place of mother residence in births tables and place of residence of the deceased in deaths tables.

6- Not Registered

Not registered are those births who were registered in the preventive Health Records on a subsequent data of their birth and after publishing the annual bulletin of births for the same year.

تعريف

١ - المولود الحي

المولود حي هو المولود الذي عند تمام خروجه أو استخراجه تنفس أو ظهر عليه أي علامة من علامات الحياة الأخرى مثل:

ضربات القلب أو نبض الحبل السري أو تحريك العضلات الإرادية - سواء انفصلت المشيمة أو بقيت متصلة وذلك بغض النظر عن مدة الحمل.

٢ - الوفاة :

يقصد بالوفاة هي الانقطاع الدائم عن الحياة بعد حدوث الولادة الحية وهذا التعريف لا يشمل المولود الميت .

٣ - المولود ميت

يقصد بالمولود ميت الجنين الذي ولد ميتاً بعد مدة حمل لا تقل عن ٢٨ أسبوع سواء حدثت الوفاة قبل الوضع أو أثناءه ولم تظهر عليه بعد الانفصال التام عن الأم أية علامة من علامات الحياة مثل التنفس ، ضربات القلب أو نبض الحبل السري أو الحركات الواضحة للعضلات الإرادية .

٤ - الأطفال الرضع

الأطفال الرضع هم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم عاماً كاملاً .

٥ - البلدية

المقصود بالبلدية هو مكان إقامة الأم في جداول المواليد ومكان إقامة المتوفى في جداول الوفيات.

٦ - فاقد القيد

فاقد القيد هم المواليد الذين تم قيدهم في سجلات الصحة الوقائية في تاريخ لاحق لمولدهم وبعد صدور النشرة السنوية للمواليد لنفس العام.

المؤشرات والمعدلات الحيوية INDICATORS & VITAL RATES

First: Births and Fertility Rates :

أولاً : معدلات المواليد والخصوبة :

1- Crude birth rate (CBR) :

The number of live births during a particular year per 1000 mid-year total population

$$CBR = \frac{B}{P} \times 1000$$

Where :

B: number of live births that occurred during a particular year (or average annual births of a period)

P: mid-year (or mid-interval) estimated population.

١- معدل المواليد الخام :

وهو عدد المواليد أحياء خلال سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة .

حيث

B : عدد الولادات الحية التي حدثت خلال سنة معينة (أو المتوسط السنوي لفترة زمنية) .

P : تقدير السكان في منتصف السنة (أو منتصف الفترة الزمنية) .

2- General Fertility Rate :

The number of live births per 1000 mid-year female population of childbearing age (15-49)

$$GFR = \frac{B}{F_{15-49}} \times 1000$$

Where :

B: number of live births that occurred during a particular year (or average annual births of a period)

F₁₅₋₄₉ mid-year female population aged (15-49) (i.e. in childbearing age).

٢- معدل الخصوبة العام :

وهو عدد المواليد أحياء لكل ألف امرأة في سن الإنجاب (١٥-٤٩) في منتصف السنة .

حيث

B : عدد الولادات الحية التي حدثت خلال سنة معينة (أو المتوسط السنوي لفترة زمنية) .

F₁₅₋₄₉ تقدير النساء في سن الحمل (١٥-٤٩) في منتصف السنة (أو منتصف الفترة الزمنية) .

3- Age specific Fertility Rate :

The annual number of live births per 1000 women of a specified age. Symbolically, it is expressed

as:

$${}_n f_x = \frac{{}_n B_x}{{}_n F_x} \times 1000$$

Where :

{}_n f_x : is age-specific fertility rate of women aged x to x+n years .

{}_n F_x : is the number of women aged x to x+n years at mid-year

{}_n B_x : is the number of births to women aged x to x+n years during a calendar year of annual average for an interval.

n : is the number of years in the age interval.

٣- معدل الخصوبة العمرية :

وهو عدد الولادات الحية سنوياً لكل ألف امرأة في عمر معين ، ويعبر عنها في الصيغة التالية:

حيث :

{}_n f_x : هو معدل الخصوبة العمرية للنساء في العمر X إلى X+n

{}_n F_x : هو عدد النساء في الفئة العمرية X إلى X+n في منتصف السنة .

{}_n B_x : عدد المواليد للنساء في الفئة العمرية X على X+n أو المتوسط السنوي لفترة زمنية معينة .

n : طول الفئة العمرية

4- Total Fertility Rate (TFR) :

٤- معدل الخصوبة الكلية :

It is obtained by summing the age-specific fertility rates for single years of age over the childbearing span and it is computed on a "per woman" basis. It states the total number of children an average woman would bear during her lifetime if she were to bear children throughout her reproductive years at rates specified by the schedule of age-specific fertility rate for the particular year or time interval. It assumes that this hypothetical woman does not die before the end of her childbearing age (i.e. age 50)

ويتم الحصول عليه بتجميع معدلات الخصوبة العمرية للسنوات الفردية خلال مدى سن الحمل ، وهي تحسب لكل امرأة. وهي تعطي إجمالي عدد الأطفال الذين في المتوسط تنجبهم السيدة طول حياتها على أساس أن إنجابها يحدث خلال فترة حياتها الإنجابية طبقاً لنمط ومستوى معدلات الخصوبة العمرية السائدة خلال السنة المعنية. وهو يفترض أن المرأة سوف تظل على قيد الحياة حتى تبلغ نهاية فترتها الإنجابية .

The TFR formula is :

والمعدل كما يلي :

$$TFR = n \sum_{15}^{49} \left(\frac{nB_x}{nF_x} \right)$$

Where data are grouped into age intervals of n (usually 5) years.

حيث المعدل يحسب عادة من بيانات مبنية في فئات عمرية n (وعادة ما تكون فئات خمسية)

5- Gross Reproduction Rate (GRR)

٥- معدل الإحلال الإجمالي :

It is identical to TFR except that it refers to female births only. This measure indicates how many daughters a woman would bear during her lifetime if, throughout her reproductive life, she is exposed to the age-specific rate of bearing female infant that is recorded for a particular year or certain interval of time. In other words, it is based on ASFR for female births only.

وهو مناظر تماماً لمعدل الخصوبة الكلية (TFR) ، عدا أنه يعود إلى المواليد الإناث فقط. وهذا المقياس يعبر عن كم من الأطفال الإناث اللاتي تنجبهن الأم خلال فترة حياتها الإنجابية ، إذا تعرضت لمعدلات الخصوبة العمرية (لإنجاب الإناث) والتي سجلت خلال سنة معينة (أو لمتوسط سنوي لفترة زمنية معينة) ، أو بمعنى آخر أنها تقوم على أساس معدلات الخصوبة العمرية للمواليد الإناث فقط

If we multiply the TFR by the proportion of all births in the year that were female, we will obtain a very close approximation of the GRR

وإذا ضربنا معدل الخصوبة الكلية (TFR) في نسبة إجمالي المواليد الإناث إلى إجمالي المواليد خلال السنة ، سوف نحصل على تقدير قريب جداً لمعدل الإحلال الإجمالي (GRR) .

6- Mean Age of childbearing (MACB)

٦- متوسط عمر المرأة عند الإنجاب :

This is obtained by multiplying the percentage of total births that occur in each age interval by the mid-point of that age interval, then summing across all intervals and dividing the resulting total by 100

وهذا يتم الحصول عليه بضرب التوزيع النسبي المنوي لجملة المواليد التي أنجبت لكل فئة عمرية للأمهات ، بضربها في مركز الفئة العمرية وبالتجمع على مدى الفئات العمرية والقسم على مائة .

Second : Mortality rates

ثانياً : معدلات الوفيات

1- Crude Death Rate (CDR) :

١- معدل الوفيات الخام :

The crude death rate is :

معدل الوفاة الخام يحسب على أساس :

$$CDR = \frac{D}{P} \times 1000$$

Where :

D : is the total number of deaths at a certain area during a specific year (or annual average of an interval period)

حيث :
D : هو إجمالي عدد الوفيات في منطقة معينة خلال سنة معينة (أو المتوسط السنوي لفترة زمنية معينة).

P : is the mid-year (or mid-period) estimated population living in that area during that year (or period) .

P : هو تقدير عدد السكان في منتصف السنة (أو منتصف الفترة الزمنية للمقيمين في تلك المنطقة خلال هذه السنة (أو الفترة الزمنية)

2- Infant Mortality Rate (IMR)

٢- معدل وفيات الرضع :

Number of infant deaths aged less than one year in a specific year, per 1000 live births during the same year.

عدد وفيات الأطفال دون السنة الأولى من العمر خلال سنة لكل ألف من المواليد أحياء في نفس السنة

$$IMR = \frac{D_o^t}{P^t} \times 1000$$

Where :

D_o^t : is the number of infant deaths (excluding foetal deaths) between birth and before reaching the 1st birthday, among residents in an area during calendar year (or annual average infant deaths for an interval period) .

حيث :
D_o^t : عدد وفيات الرضع أي أقل من سنة (لا تشمل وفيات الأجنة) من لحظة الميلاد وقبل بلوغ عيد الميلاد الأول ، وذلك بين المقيمين في منطقة معينة ، خلال سنة معينة ^t (أو المتوسط السنوي لوفيات الرضع خلال فترة زمنية معينة) .

3- Neonatal Mortality Rate (NMR)

٣- معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة :

Number of infant deaths aged less than 28 days in a specific year, per 1000 live births during the same year

عدد وفيات الأطفال دون ٢٨ يوم خلال سنة لكل ألف من المواليد أحياء في نفس السنة.

$$NMR = \frac{D (NMR)}{P} \times 1000$$

4- Post Mortality Rate (PMR)

٤- معدل وفيات الأطفال بعد حديثي الولادة

Number of infant deaths aged 28 day to less than one year in a specific year, per 1000 live births during the same year

عدد وفيات الأطفال ٢٨ يوم حتى أقل من سنة خلال سنة لكل ألف من المواليد أحياء في نفس السنة.

$$PMR = \frac{D (PMR)}{P} \times 1000$$

5- Maternal mortality

٥- وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة

The annual number of deaths of women from pregnancy related causes divided by the number of births per 100.000 ; live births

عدد الوفيات السنوي للنساء أثناء الحمل والولادة مقسوماً على عدد المواليد أحياء خلال السنة لكل ١٠٠,٠٠٠ ولادة حية.

$$M m = \frac{D M}{P} \times 1000$$

6- Child Mortality Rate

The child mortality rate is the probability of dying per 1,000 live-births) between the first and the fifth birth dates.

٦- معدل وفيات الأطفال

معدل وفيات الأطفال هي احتمالية الوفاة (معبّر عنها كمعدل لكل ١٠٠٠ ولادة حية) بين تاريخ الميلاد الأول والخامس وعليه فإن:

$$1000 \times \frac{\text{عدد الأطفال المتوفين بين سن السنة الأولى والخامسة خلال فترة محددة}}{\text{إجمالي عدد الولادات الحية خلال نفس الفترة}} = \text{معدل وفيات الأطفال}$$

$$\text{Child mortality rate} = \frac{\text{No. of children died between age one and five during a specified period}}{\text{Total number of live births during the same period}} \times 1000$$

7- Sex Ratio

Sex Ratio at birth is defined as the number of male live-births per 100 female live-births and can be expressed as:

٧- نسبة الجنس

نسبة الجنس عند الولادة يمكن تعريفها بأنها عدد المواليد الذكور أحياء لكل ١٠٠ مولود حي من الإناث ويمكن التعبير عنها كما يلي:

$$100 \times \frac{\text{عدد المواليد الذكور}}{\text{عدد المواليد الإناث}} = \text{نسبة الجنس عند الميلاد}$$

$$\text{Sex Ratio at Birth} = \frac{\text{No of male births}}{\text{No. of female births}} \times 100$$

8- Age-Specific Dease Rate

Age-specific dease rate (ASDRs) can be defined as the rate between number of deaths in a particular age-group and total number of population of the age group.

٨- معدل الوفيات الخاص بعمر معين

معدل الوفيات الخاص بعمر معين يعرف بأنه النسبة بين عدد الوفيات بين مجموعة عمر معينة وإجمالي عدد السكان لتلك المجموعة

$$1000 \times \frac{\text{عدد الوفيات بين مجموعة عمر معينة}}{\text{إجمالي عدد سكان تلك المجموعة}} = \text{معدل الوفيات الخاص بعمر معين}$$

$$\text{Age-Specific Dease Rate} = \frac{\text{No. of deaths in a particular age-group}}{\text{Total number of population of the age group}} \times 1000$$

المحتويات

Contents

| Table | رقم الصفحة Page No. | رقم الجدول Table No. | الجداول |
|---|------------------------|--|--|
| Introduction | | تقديم | |
| FIRST SECTION: VITAL INDECATORS: | | الباب الأول : مؤشرات حيوية : | |
| Age - Specific Fertility, General Fertility, Total Fertility And Gross Reproduction Rates, And Mean Age Of Child Bearing by Nationality (2006-2010) | | 1 | معدلات الخصوبة العمرية والخصوبة العام والخصوبة الكلية و الإحلال الإجمالي ومتوسط عمر المرأة عند الإنجاب حسب الجنسية (2010-2006) |
| Crude Birth Rate, Crude Death Rate, Rate Of Natural Increase, Maternal Mortality Rate And Rate Of Deliveries Under Medical Supervisor (2001-2010) | | 2 | معدل المواليد والوفيات الخام ومعدل الزيادة الطبيعية ومعدل وفيات الأمهات ونسبة الولادات التي تجري تحت إشراف صحي (2001-2010) |
| Nenoatl Mortality Rates (2001-2010) | | 3 | معدل وفيات حديثي الولادة (2010-2001) |
| Infant Mortality Rate by Natioanlity & Sex (2001-2010) | | 4 | معدل وفيات الأطفال الرضع حسب الجنسية والجنس (2010-2001) |
| Under (5) Years Mortality Rate by Natioanlity & Sex (2001-2010) | | 5 | معدل وفيات الأطفال أقل من (5) سنوات حسب الجنسية والجنس (2010-2001) |
| Child Mortality Rate by Nationality & Sex (1999 - 2010) | | 6 | معدل وفيات الأطفال حسب الجنسية والجنس (2010-2001) |
| Age Specifiec deate rate By Nationality, Sex And Age (2010) | | 7 | معدل الوفيات الخاص بعمر معين حسب الجنسية والجنس والعمر (2010) |
| SECOND SECTION: LIVE BIRTHS: | | الباب الثاني : المواليد أحياء : | |
| Registered Vital Events (2001-2010) | | 1 | الوقعات الحيوية المسجلة (2010-2001) |
| Not Registered Live births by Nationality & Sex (2001-2010) | | 2 | المواليد أحياء فاقد القيد حسب الجنسية والجنس (2010-2001) |
| Registered Live Births by Nationality, Sex and Sex Ratio at birth (2001-2010) | | 3 | المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس ونسبة النوع عند الميلاد (2010-2001) |
| Registered Live Births by Nationality, and Sex (2001-2010) | | 4 | المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس (2010-2001) |
| Registered Live Births by Nationality, Sex and Municipality | | 5 | المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس والبلدية |
| Registered Live Births by Month, Municipality and Sex (Qataris) | | 6-1 | المواليد أحياء المسجلون حسب الشهر والبلدية والجنس (قطريون) |
| Registered Live Births by Month, Municipality and Sex (Non-Qataris) | | 6-2 | المواليد أحياء المسجلون حسب الشهر والبلدية والجنس (غير قطريين) |
| Registered Live Births by Month, Municipality and Sex (Total) | | 6-3 | المواليد أحياء المسجلون حسب الشهر والبلدية والجنس (المجموع) |
| Registered Live Births by Nationality, Type of Births and Municipality | | 7 | المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية ونوع الولادة والبلدية |
| Registered Live Births by Nationality, Delivery Attendant, Municipality and Place of Delivery | | 8 | المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية وصفة القائم بالتوليد والبلدية ومكان الولادة |
| Registered Live Births by Sex and Nationality (2006-2010) | | 9 | المواليد أحياء المسجلون حسب الجنس والجنس (2010-2006) |
| Registered Live Births by Nationality, Sex and Age-Group of Mother | | 10 | المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس وفئة عمر الأم |
| Registered Live Births by Mother's Nationality and Age Group and Sex of Birth | | 11 | المواليد أحياء المسجلون حسب جنسية الأم وفئة عمرها و جنس المولود |
| Registered Live Births by Duration of Marriage and Age Group of Mother (Qataris) | | 12-1 | المواليد أحياء المسجلون حسب مدة الحياة الزوجية وفئة عمر الأم (قطريون) |

Contents

المحتويات



| Table | رقم الصفحة Page No. | رقم الجدول Table No. | الجدول |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| Registered Live Births by Duration of Marriage and Age Group of Mother (Non-Qataris) | | 12-2 | المواليد أحياء المسجلون حسب مدة الحياة الزوجية وفئة عمر الأم (غير قطريين) |
| Registered Live Births by Duration of Marriage and Age Group of Mother (Total) | | 12-3 | المواليد أحياء المسجلون حسب مدة الحياة الزوجية وفئة عمر الأم (المجموع) |
| Registered Live Births by Age Group of Mother and Child Order (Qataris) | | 13-1 | المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم وترتيب المولود (قطريون) |
| Registered Live Births by Age Group of Mother and Child Order (Non-Qataris) | | 13-2 | المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم وترتيب المولود (غير قطريين) |
| Registered Live Births by Age Group of Mother and Child Order (Males) | | 13-3 | المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم وترتيب المولود (ذكور) |
| Registered Live Births by Age Group of Mother and Child Order (Females) | | 13-4 | المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم وترتيب المولود (إناث) |
| Registered Live Births by Age Group of Mother and Child Order (Total) | | 13-5 | المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم وترتيب المولود (المجموع) |
| Registered Live Births by Duration of Marriage, and Child Order (Qataris) | | 14-1 | المواليد أحياء المسجلون حسب مدة الحياة الزوجية وترتيب المولود (قطريون) |
| Registered Live Births by Duration of Marriage, and Child Order (Non-Qataris) | | 14-2 | المواليد أحياء المسجلون حسب مدة الحياة الزوجية وترتيب المولود (غير قطريون) |
| Registered Live Births by Duration of Marriage, and Child Order (Total) | | 14-3 | المواليد أحياء المسجلون حسب مدة الحياة الزوجية وترتيب المولود (المجموع) |
| Registered Live Births by Educational Status of Father and Mother (Qataris) | | 15-1 | المواليد أحياء المسجلون حسب الحالة التعليمية للأب والأم (قطريون) |
| Registered Live Births by Educational Status of Father and Mother (Other Arabs) | | 15-2 | المواليد أحياء المسجلون حسب الحالة التعليمية للأب والأم (عرب آخرون) |
| Registered Live Births by Educational Status of Father and Mother (Foreigners) | | 15-3 | المواليد أحياء المسجلون حسب الحالة التعليمية للأب والأم (إجانب) |
| Registered Live Births by Educational Status of Father and Mother (Total) | | 15-4 | المواليد أحياء المسجلون حسب الحالة التعليمية للأب والأم (المجموع) |
| Registered Live Births By Age Group of Mother and Educational Status (Qataris) | | 16-1 | المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم وحالتها التعليمية (قطريات) |
| Registered Live Births By Age Group of Mother and Educational Status (Non-Qataris) | | 16-2 | المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم وحالتها التعليمية (غير قطريات) |
| Registered Live Births By Age Group of Mother and Educational Status (Total) | | 16-3 | المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم وحالتها التعليمية (المجموع) |
| Registered Live Births by Nationality, Sex and Child Weight | | 17 | المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس ووزن المولود |
| Registered Live Births by Age Group of Mother, her Occupation and Nationality | | 18 | المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم ومهنتها وجنسيتها |
| Registered Live Births by Age Group of Father, his Occupation and Nationality | | 19 | المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأب ومهنته وجنسيته |

THIRD : FOETAL DEATHS:

الباب الثالث : المواليد موتى :

| | | | |
|---|--|---|--|
| REGISTERED FOETAL DEATH BY NATIONALITY AND SEX | | 1 | واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس |
| Registered Foetal Deaths by Nationality, Sex and Municipality | | 2 | واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس والبلدية |
| Registered Foetal Deaths by Nationality, Sex and Month | | 3 | واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس والشهر |
| Registered Foetal Deaths by Nationality, Sex and Age Group of Mother | | 4 | واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس وفئة عمر الأم |
| Registered Foetal Deaths by Nationality, Sex and Gestational Age in Weeks | | 5 | واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس والعمر الرحمي بالأسابيع |

| Table | رقم الصفحة Page No. | رقم الجدول Table No. | الجداول |
|---|------------------------|-------------------------|--|
| Registered Foetal Deaths by Nationality, Sex and Educational Status of Mother | | 6 | واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس والحالة التعليمية للام |
| Registered Foetal Deaths by Sex and Nationality | | 7 | واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنس والجنسية |
| Registered Foetal Deaths by Age Group of Mother and Child Order (Qataris) | | 8-1 | واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب فئة عمر الام وترتيب المولود (قطريون) |
| Registered Foetal Deaths by Age Group of Mother and Child Order (Non-Qataris) | | 8-2 | واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب فئة عمر الام وترتيب المولود (غير قطريين) |
| Registered Foetal Deaths by Age Group of Mother and Child Order (Total) | | 8-3 | واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب فئة عمر الام وترتيب المولود (المجموع) |
| Registered Foetal Deaths by Gestational Age in Weeks and Cause of Death (ICD9 Detailed List (Qataris) | | 9-1 | واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب العمر الرحمي بالاسبوع وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)(قطريون) |
| Registered Foetal Deaths by Gestational Age in Weeks and Cause of Death (ICD9 Detailed List (Non-Qataris) | | 9-2 | واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب العمر الرحمي بالاسبوع وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)(غير قطريين) |
| Registered Foetal Deaths by Gestational Age in Weeks and Cause of Death (ICD9 Detailed List (Total) | | 9-3 | واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب العمر الرحمي بالاسبوع وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)(المجموع) |

FOURTH SECTION: DEATHS:**الباب الرابع : الوفيات :**

| | | | |
|---|--|------|---|
| Registered Deaths by Nationality and Sex (2001-2010) | | 1 | الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس (2001-2010) |
| Registered Deaths by Nationality, Sex and Municipality | | 2 | الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس والبلدية |
| Registered Deaths by Nationality, Sex and Month | | 3 | الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس والشهر |
| Registered Deaths by Nationality, Sex and Age | | 4 | الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس والعمر |
| Register Deaths for Qataris by Place of Death, Age Group & Sex | | 5 | الوفيات المسجلة للقطريين حسب مكان الوفاة والفئة العمرية والجنس |
| Register Deaths for Qataris by Place of Death & Sex | | 6 | الوفيات المسجلة للقطريين حسب مكان الوفاة والجنس |
| Qataris Deaths Outside The Country By Age Groups and Sex | | 7 | وفيات القطريين خارج الدولة حسب الفئات العمرية والجنس |
| Registered Deaths by Nationality, Sex and Single Years of Age | | 8 | الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس واحاد العمر |
| Registered Deaths (15 years old and over) by Marital Status, Age Group and Sex (Qataris) | | 9-1 | الوفيات المسجلة (15 عاما فأكثر) حسب الحالة الزوجية وفئة العمر والجنس (قطريون) |
| Registered Deaths (15 years old and over) by Marital Status, Age Group and Sex (Non-Qataris) | | 9-2 | الوفيات المسجلة (15 عاما فأكثر) حسب الحالة الزوجية وفئة العمر والجنس (غير قطريين) |
| Registered Deaths (15 years old and over) by Marital Status, Age Group and Sex (Total) | | 9-3 | الوفيات المسجلة (15 عاما فأكثر) حسب الحالة الزوجية وفئة العمر والجنس (المجموع) |
| Registered Deaths by Sex and Nationality | | 10 | الوفيات المسجلة حسب الجنس والجنسية |
| Registered Deaths (15 years and over) by Occupation, Age Group and Sex (Qataris) | | 11-1 | الوفيات المسجلة (15 عاما فأكثر) حسب المهنة وفئة العمر والجنس (قطريون) |
| Registered Deaths (15 years and over) by Occupation, Age Group and Sex (Non-Qataris) | | 11-2 | الوفيات المسجلة (15 عاما فأكثر) حسب المهنة وفئة العمر والجنس (غير قطريين) |
| Registered Deaths (15 years and over) by Occupation, Age Group and Sex (Total) | | 11-3 | الوفيات المسجلة (15 عاما فأكثر) حسب المهنة وفئة العمر والجنس (المجموع) |
| Registered Deaths by Nationality, Sex and Cause of Death (ICD 10 Basic List) | | 12 | الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة التاسعة القائمة الاساسية) |
| Registered Deaths by Nationality, Sex and Cause of Death (ICD 10 Detailed List) | | 13 | الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة) |
| Registered Qataris Deaths by Age Group and Cause of Deaths ICD 10 Detailed List (Qatari Males) | | 14-1 | وفيات القطريين المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة) (ذكور قطريون) |
| Registered Qataris Deaths by Age Group and Cause of Deaths ICD 10 Detailed List(Qatari Females) | | 14-2 | وفيات القطريات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة) (اناث قطريات) |

| Table | رقم الصفحة Page No. | رقم الجدول Table No. | الجدول |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| Registered Qataris Deaths by Age Group and Cause of Deaths ICD 10 Detailed List(Qataris Total) | | 14-3 | وفيات القطريين المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة) (مجموع القطريين) |
| Registered Non-Qataris Deaths by Age Group and Cause of Deaths ICD 10 Detailed List(Non-Qataris Males) | | 15-1 | وفيات غير القطريين المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة) (ذكور غير قطريين) |
| Registered Non-Qataris Deaths by Age Group and Cause of Deaths ICD 10 Detailed List(Non-Qataris Females) | | 15-2 | وفيات غير القطريين المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة) (إناث غير قطريين) |
| Registered Non-Qataris Deaths by Age Group and Cause of Deaths ICD 10 Detailed List(Non-Qataris Total) | | 15-3 | وفيات غير القطريين المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة) (مجموع غير القطريين) |
| Total Registered Deaths by Age Group and Cause of Death (ICD 10 Detailed List) (Males) | | 16-1 | مجموع الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة) (ذكور) |
| Total Registered Deaths by Age Group and Cause of Death (ICD 10 Detailed List) (Females) | | 16-2 | مجموع الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة) (إناث) |
| Total Registered Deaths by Age Group and Cause of Death (ICD 10 Detailed List) (Grand Total) | | 16-3 | مجموع الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة) (المجموع العام) |
| Registered Deaths by Nationality, Sex and Cause of Injury and Poisoning | | 17 | الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الإصابة والتسمم والأسباب الخارجية |
| Infant Deaths | | | وفيات الأطفال الرضع |
| Registered Infant Deaths by Nationality & Sex | | 18 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية والجنس |
| Registered Infant Deaths by Nationality, Sex and Municipality | | 19 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية والجنس والبلدية |
| Registered Infant Deaths by Nationality, Sex and Month | | 20 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية والجنس والشهر |
| Registered Infant Deaths by Nationality, Sex and Age | | 21 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية والجنس والعمر |
| Registered Infant Deaths by Month and Age (Qataris) | | 22-1 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الشهر والعمر (قطريين) |
| Registered Infant Deaths by Month and Age (Non-Qataris) | | 22-2 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الشهر والعمر (غير قطريين) |
| Registered Infant Deaths by Month and Age (Total) | | 22-3 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الشهر والعمر (المجموع) |
| Registered Infant Deaths by Sex and Nationality | | 23 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنس والجنسية |
| Registered Infant Deaths by Nationality, Sex and Cause of Death (ICD 10 Basic List) | | 24 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة التاسعة القائمة الأساسية) |
| Registered Infant Deaths by Nationality, Sex and Cause of Death (ICD 10 Detailed List) | | 25 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة) |
| Registered Infant Deaths by Age Group and Cause of Death (ICD 10 Basic (Qataris) | | 26-1 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة التاسعة القائمة الأساسية) (قطريين) |
| Registered Infant Deaths by Age Group and Cause of Death (ICD 10 Basic (Non- Qataris) | | 26-2 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة التاسعة القائمة الأساسية) (غير قطريين) |
| Registered Infant Deaths by Age Group and Cause of Death (ICD 10 Basic (Total) | | 26-3 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة التاسعة القائمة الأساسية) (المجموع) |
| Registered Deaths by cause of death | | | الوفيات المسجلة حسب سبب الوفاة |
| PERCENTAGE REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 BASIC LIST) (2010) | | 27 | النسب المئوية للوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة الأساسية)(2010) |
| PERCENTAGE REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 BASIC LIST) (2009) | | 28 | النسب المئوية للوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة الأساسية)(2009) |

Contents

| Table | رقم الصفحة Page No. | رقم الجدول Table No. | الجداول |
|--|------------------------|-------------------------|---|
| PERCENTAGE REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 BASIC LIST) (2008) | | 29 | النسب المنوية للوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة الاساسية)(2008) |
| Registered Deaths by Cause of Death (2005 - 2007) (Qataris) | | 30-1 | الوفيات المسجلة حسب سبب الوفاة (2005 - 2007) (قطريون) |
| Registered Deaths by Cause of Death (2005 - 2007) (non-Qataris) | | 30-2 | الوفيات المسجلة حسب سبب الوفاة (2005 - 2007) (غير قطريين) |
| Registered Deaths by Cause of Death (2005 - 2007) (Total) | | 30-3 | الوفيات المسجلة حسب سبب الوفاة (2005 - 2007) (المجموع) |
| Appendexes: | | | ملاحق : |
| 1. Notification Live Birth | | | 1 - استمارة بلاغ عن مولود حي |
| 2. Notification of Foetal Death | | | 2 - استمارة بلاغ عن مولود ميت |
| 3. Notification of Death | | | 3 - استمارة بلاغ عن وفاة |

Contents

فهرس الرسوم البيانية



| Graph | رقم الصفحة Page No. | رقم الشكل Graph No. | الشكل |
|--|------------------------|---------------------------|---|
| Under (5) Years Mortality Rate by Nationality & Sex (2001-2010) | | 1 | معدل وفيات الأطفال أقل من (5) سنوات حسب الجنسية والجنس (2001 - 2010) |
| REGISTERED VITAL EVENTS (2001-2010) | | 2 | الوقائع الحيوية المسجلة (2001 - 2010) |
| REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY AND MUNICIPALITY (2010) | | 3 | المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والبلدية (2010) |
| REGISTERED LIVE BIRTHS BY MONTH AND SEX (2008) | | 4 | المواليد أحياء المسجلون حسب الشهر والجنس (2010) |
| REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY (2010) | | 5 | المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية (2010) |
| REGISTERED LIVE BIRTHS BY AGE GROUP OF MOTHER (2010) | | 6 | المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم (2010) |
| Registered Live Births by Mother's Nationality and Age Group of Mother and Sex of Birth (2010) | | 7 | المواليد أحياء المسجلون حسب جنسية الأم وفئة عمرها و جنس المولود (2010) |
| REGISTERED LIVE BIRTHS BY EDUCATIONAL STATUS OF MOTHER (2010) | | 8 | المواليد أحياء المسجلون حسب الحالة التعليمية للأم (2010) |
| REGISTERED FOETAL DEATHS BY NATIONALITY AND MUNICIPALITY (2010) | | 9 | واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والبلدية (2010) |
| REGISTERED FOETAL DEATHS BY SEX AND NATIONALITY(2010) | | 10 | واقعات الولادة الميتة حسب الجنس والجنسية (2010) |
| REGISTERED DEATHS BY MONTH AND SEX (2010) | | 11 | الوفيات المسجلة حسب الشهر والجنس (2010) |
| REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY AND AGE (2010) | | 12 | الوفيات المسجلة حسب الجنسية والعمر (2010) |
| Register Deaths for Qataris by Place of Death (2010) | | 13 | الوفيات المسجلة للقطريين حسب مكان الوفاة (2010) |
| REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY (2010) | | 14 | الوفيات المسجلة حسب الجنسية (2010) |
| REGISTERED INFANT DEATHS BY NATIONALITY (2010) | | 15 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية (2010) |
| REGISTERED INFANT DEATHS BY SEX AND NATIONALITY (2001-2010) | | 16 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنس والجنسية (2001 - 2010) |
| REGISTERED INFANT DEATHS BY CAUSE OF DEATH (ICD 10 BASIC LIST) (2010) | | 17 | وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب سبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة الأساسية) (2010) |

الباب الأول : مؤشرات حيوية

***FIRST SECTION: VITAL
INDECATORS***

معدلات الخصوبة العمرية والخصوبة العام والخصوبة الكلية و الإحلال الإجمالي
ومتوسط عمر المرأة عند الإنجاب حسب الجنسية
Age - Specific Fertility, General Fertility, Total Fertility
And Gross Reproduction Rates, And Mean Age Of Child Bearing by Nationality
2006 - 2010

Table No. (1)

جدول رقم (1)

| Year | | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | السنة | |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | | | المعدل والجنسية | |
| Nationality & Ratio | | | | | | | | |
| GENERAL FERTILITY RATE PER 1000 | Qataris | 103.56 | 108.36 | 111.87 | 115.66 | 111.11 | قطريات | معدل الخصوبة العام لكل ألف امرأة |
| | Non-Qataris | 62.22 | 67.65 | 70.94 | 68.70 | 68.61 | غير قطريات | |
| | Total | 71.70 | 77.58 | 81.88 | 82.01 | 81.47 | المجموع | |
| TOTAL FERTILITY RATE PER WOMAN | Qataris | 3.59 | 3.80 | 3.90 | 4.04 | 3.85 | قطريات | معدل الخصوبة الكلية لكل امرأة |
| | Non-Qataris | 1.75 | 1.92 | 2.03 | 1.98 | 2.02 | غير قطريات | |
| | Total | 2.08 | 2.28 | 2.43 | 2.45 | 2.48 | المجموع | |
| GROSS REPRODUCTION RATE | Qataris | 2.17 | 2.19 | 2.27 | 2.27 | 2.13 | قطريات | معدل الإحلال الإجمالي |
| | Non-Qataris | 0.76 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | غير قطريات | |
| | Total | 1.02 | 1.11 | 1.20 | 1.19 | 1.22 | المجموع | |
| MEAN AGE OF CHILD BEARING | Qataris | 31.26 | 31.07 | 30.98 | 31.14 | 31.01 | قطريات | متوسط عمر المرأة عند الإنجاب |
| | Non-Qataris | 29.69 | 29.73 | 29.68 | 29.63 | 29.68 | غير قطريات | |
| | Total | 30.26 | 30.21 | 30.16 | 30.25 | 30.22 | المجموع | |

معدل المواليد والوفيات الخام ومعدل الزيادة الطبيعية ومعدل وفيات الأمهات
ونسبة الولادات التي تجري تحت إشراف صحي

Crude Birth Rate, Crude Death Rate, Rate Of Natural Increase, Maternal Mortality Rate
And Rate Of Deliveries Under Medical Supervisor
2001 - 2010

Table No. (2)

جدول رقم (2)

| Year | نسبة الولادات التي تجري تحت إشراف صحي Rate of Deliveries Under Medical Supervisor | نسبة وفيات الأمهات لكل 100000 من المواليد أحياء Maternal mortality rate per 100000 live birth | الزيادة الطبيعية لكل 1000 من السكان Natural increase Per 1000 Population | معدل الوفيات الخام لكل 1000 من السكان Crude death rate Per 1000 Population | معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان Crude birth rate Per 1000 Population | السنة |
|------|--|--|---|---|--|-------|
| 2001 | 99.97 | 8.30 | 17.3 | 1.88 | 19.20 | 2001 |
| 2002 | 99.98 | 0.00 | 16.5 | 1.80 | 18.31 | 2002 |
| 2003 | 99.98 | 23.30 | 16.4 | 1.84 | 18.25 | 2003 |
| 2004 | 99.97 | 7.60 | 15.0 | 1.68 | 16.65 | 2004 |
| 2005 | 100.00 | 22.40 | 13.2 | 1.71 | 14.91 | 2005 |
| 2006 | 100.00 | 7.10 | 11.9 | 1.68 | 13.62 | 2006 |
| 2007 | 99.99 | 31.80 | 11.4 | 1.46 | 12.88 | 2007 |
| 2008 | 99.97 | 11.62 | 10.8 | 1.34 | 12.16 | 2008 |
| 2009 | 99.98 | 21.79 | 10.1 | 1.23 | 11.32 | 2009 |
| 2010 | 99.99 | 10.30 | 10.2 | 1.15 | 11.37 | 2010 |

معدل وفيات حديثي الولادة
Nenoatl Mortality Rates
2001 - 2010

Table No. (3)

جدول رقم (3)

| Nationality & Ratio | Year | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | السنة | المعدل والجنسية |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Early Neonatal Mortality Rates (0-7) Days | Qataris | 3.10 | 3.25 | 2.20 | 3.62 | 3.96 | 2.40 | 2.80 | 4.70 | 3.54 | 3.25 | قطريون | معدل وفيات حديثي الولادة المبكرة (0 - 7) يوم |
| | Non-Qataris | 2.88 | 3.64 | 3.90 | 3.80 | 3.31 | 4.10 | 4.62 | 3.50 | 2.23 | 3.51 | غير قطريين | |
| | Total | 2.97 | 3.48 | 3.14 | 3.70 | 3.61 | 3.30 | 3.90 | 4.04 | 2.90 | 3.40 | المجموع | |
| Late Neonatal Mortality Rates (7-28) Days | Qataris | 1.81 | 1.10 | 1.40 | 1.30 | 2.30 | 1.91 | 2.00 | 3.10 | 3.04 | 1.40 | قطريون | معدل وفيات حديثي الولادة المتأخرة (7 - 28) يوم |
| | Non-Qataris | 1.44 | 1.45 | 2.03 | 1.30 | 1.72 | 1.70 | 2.98 | 3.00 | 1.43 | 1.92 | غير قطريين | |
| | Total | 1.58 | 1.31 | 1.74 | 1.30 | 1.98 | 1.80 | 2.50 | 3.03 | 2.21 | 1.70 | المجموع | |
| Neonatal Mortality Rates Days (28-0) | Qataris | 4.91 | 4.34 | 3.50 | 4.90 | 6.24 | 4.31 | 4.80 | 7.80 | 6.60 | 4.61 | قطريون | معدل وفيات حديثي الولادة (28 - 0) يوم |
| | Non-Qataris | 4.33 | 5.10 | 5.90 | 5.10 | 5.03 | 5.74 | 7.60 | 6.50 | 3.70 | 5.42 | غير قطريين | |
| | Total | 4.56 | 4.79 | 4.90 | 4.97 | 5.60 | 5.10 | 6.40 | 7.10 | 5.10 | 5.03 | المجموع | |
| Post-Neonatal Mortality Rates Days (264 - 28) | Qataris | 1.81 | 2.85 | 2.20 | 2.40 | 2.13 | 3.40 | 1.84 | 4.20 | 3.90 | 4.44 | قطريون | معدل وفيات الأطفال بعد حديثي الولادة من (28 - 364) يوم |
| | Non-Qataris | 2.46 | 1.91 | 3.24 | 2.60 | 2.80 | 2.94 | 2.54 | 3.00 | 3.50 | 3.83 | غير قطريين | |
| | Total | 2.20 | 2.28 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 3.13 | 2.20 | 3.60 | 3.70 | 4.13 | المجموع | |

معدل وفيات الأطفال الرضع حسب الجنسية والجنس
Infant Mortality Rate by Natioanlity & Sex
2001-2010

Table No. (4)

جدول رقم (4)

| Year | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | الجنسية والجنس السنة |
|------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| 2001 | 9.2 | 8.9 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.02 | 9.1 | 8.3 | 9.8 | 2001 |
| 2002 | 8.8 | 7.4 | 10.1 | 7.2 | 6.5 | 7.8 | 10.5 | 8.4 | 12.4 | 2002 |
| 2003 | 10.7 | 9.9 | 11.4 | 9.5 | 7.7 | 11.1 | 11.9 | 12.2 | 11.7 | 2003 |
| 2004 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 10.1 | 10.8 | 9.6 | 6.9 | 5.7 | 8.1 | 2004 |
| 2005 | 8.2 | 7.6 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 9.2 | 7.7 | 7.02 | 8.3 | 2005 |
| 2006 | 8.1 | 7.1 | 9 | 7.8 | 7.6 | 8.05 | 8.4 | 6.5 | 10.2 | 2006 |
| 2007 | 7.5 | 7.9 | 7.1 | 7.6 | 8.5 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 2007 |
| 2008 | 7.7 | 6.9 | 8.4 | 9.1 | 8.6 | 9.6 | 5.7 | 4.7 | 6.7 | 2008 |
| 2009 | 7.1 | 6.5 | 7.7 | 7 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 5.3 | 9.1 | 2009 |
| 2010 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 2010 |


معدل وفيات الأطفال أقل من (5) سنوات حسب الجنسية والجنس
Under (5) Years Mortality Rate by Nationality & Sex
2001-2010

Table No. (5)

جدول رقم (5)

| Year | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | الجنسية والجنس السنة |
|------|---------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|-------------------------|
| | مجموع Total | اناث Females | ذكور Males | مجموع Total | اناث Females | ذكور Males | مجموع Total | اناث Females | ذكور Males | |
| 2001 | 11.3 | 10.5 | 12.1 | 12.0 | 11.2 | 12.8 | 10.6 | 9.7 | 11.4 | 2001 |
| 2002 | 10.2 | 8.6 | 11.7 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 12.2 | 9.7 | 15.1 | 2002 |
| 2003 | 12.5 | 10.7 | 14.2 | 11.4 | 8.0 | 14.6 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 2003 |
| 2004 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 11.9 | 12.9 | 11.0 | 8.8 | 7.3 | 10.2 | 2004 |
| 2005 | 10.5 | 9.1 | 11.7 | 10.4 | 9.6 | 11.0 | 10.5 | 8.6 | 12.5 | 2005 |
| 2006 | 10.7 | 9.8 | 11.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 11.1 | 9.3 | 12.9 | 2006 |
| 2007 | 9.1 | 8.4 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 7.1 | 9.8 | 2007 |
| 2008 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 2008 |
| 2009 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 8.7 | 9.4 | 8.1 | 8.8 | 6.7 | 10.9 | 2009 |
| 2010 | 8.5 | 7.9 | 9.0 | 8.7 | 7.9 | 9.4 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 2010 |

معدل وفيات الأطفال أقل من (٥) سنوات حسب الجنسية والجنس
Under (5) Years Mortality Rate by Nationality & Sex
2001 - 2010



معدل وفيات الأطفال حسب الجنسية والجنس
Child Mortality Rate by Nationality & Sex
2001-2010

Table No. (6)

جدول رقم (6)

| Nationality & Sex Year | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | الجنسية والجنس السنة |
|---------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| 2001 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 3.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2001 |
| 2002 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 2.6 | 2002 |
| 2003 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2003 |
| 2004 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2004 |
| 2005 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 1.6 | 4.2 | 2005 |
| 2006 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2006 |
| 2007 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 1.9 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 2.5 | 2007 |
| 2008 | 1.9 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 2008 |
| 2009 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 2009 |
| 2010 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 2010 |

معدل الوفيات الخاص بعمر معين حسب الجنسية والجنس والعمر
Age Specific death rate By Nationality, Sex And Age
2010


Table No.(7)

جدول رقم (7)

| Year | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | الجنسية والجنس السنة |
|--------------|---------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| Under 1 Year | 6.57 | 6.54 | 6.60 | 6.56 | 6.31 | 6.78 | 6.60 | 6.88 | 6.32 | أقل من عام |
| 1- 4 | 0.45 | 0.61 | 0.30 | 0.42 | 0.55 | 0.29 | 0.50 | 0.68 | 0.33 | 4 - 1 |
| 5-9 | 0.20 | 0.08 | 0.32 | 0.23 | 0.13 | 0.33 | 0.16 | 0.00 | 0.31 | 9 - 5 |
| 10-14 | 0.20 | 0.09 | 0.30 | 0.19 | 0.11 | 0.26 | 0.21 | 0.07 | 0.35 | 14 - 10 |
| 15-19 | 0.65 | 0.15 | 1.05 | 0.37 | 0.14 | 0.53 | 1.03 | 0.16 | 1.87 | 19 - 15 |
| 20-24 | 0.61 | 0.31 | 0.68 | 0.48 | 0.26 | 0.52 | 1.62 | 0.45 | 2.78 | 24 - 20 |
| 25-29 | 0.42 | 0.23 | 0.47 | 0.40 | 0.18 | 0.45 | 0.67 | 0.51 | 0.84 | 29 - 25 |
| 30-34 | 0.50 | 0.26 | 0.56 | 0.48 | 0.24 | 0.54 | 0.72 | 0.35 | 1.12 | 34 - 30 |
| 35-39 | 0.54 | 0.30 | 0.59 | 0.54 | 0.33 | 0.57 | 0.62 | 0.14 | 1.13 | 39 - 35 |
| 40-44 | 0.79 | 0.44 | 0.87 | 0.74 | 0.35 | 0.81 | 1.46 | 0.74 | 2.24 | 44 - 40 |
| 45-49 | 1.20 | 0.98 | 1.24 | 1.07 | 0.96 | 1.09 | 2.39 | 1.04 | 3.92 | 49 - 45 |
| 50-54 | 2.24 | 1.89 | 2.34 | 1.94 | 1.46 | 2.03 | 4.32 | 2.75 | 6.14 | 54 - 50 |
| 55-59 | 4.08 | 3.81 | 4.16 | 3.45 | 2.56 | 3.62 | 7.53 | 5.90 | 9.30 | 59 - 55 |
| 60-64 | 8.14 | 8.82 | 7.88 | 6.52 | 7.30 | 6.33 | 13.59 | 10.71 | 16.96 | 64 - 60 |
| 65-69 | 15.94 | 17.03 | 15.31 | 12.89 | 14.72 | 12.29 | 20.19 | 18.53 | 22.10 | 69 - 65 |
| 70-74 | 39.13 | 40.03 | 38.48 | 32.14 | 45.26 | 26.86 | 44.62 | 37.79 | 52.20 | 74 - 70 |
| 75-79 | 51.42 | 53.67 | 49.71 | 52.56 | 78.74 | 38.93 | 50.80 | 44.01 | 57.02 | 79 - 75 |
| 80 + | 97.94 | 93.10 | 103.32 | 140.50 | 127.17 | 152.63 | 85.98 | 84.65 | 87.54 | + 80 |

الباب الثاني: المواليد أحياء

SECOND SECTION: LIVE BIRTHS




Registered Live Births by
Nationality, Sex & Municipality, 2010

مفتاح الخريطة
Legend

المواليد احياء المسجلون حسب البلدية
Registered Total Birth by Municipality
2010

| | |
|------|------------------------|
| 118 | الشمال |
| 487 | الظعائن |
| 566 | الخور |
| 978 | ام صلال |
| 1211 | الوكرة |
| 7590 | الدوحة |
| 8278 | الريان |
| | Municipalities البلدية |



المواليد احياء المسجلون حسب البلدية
Registered Total Births by Municipality

| قطريون Qatari | | غير قطريين Non-Qatari | |
|------------------|-------|--------------------------|---|
| ذكور Male | 1,500 | ذكور Male | 0 |
| اناث Female | 0 | اناث Female | 0 |



الوقائع الحيوية المسجلة
REGISTERED VITAL EVENTS
2001-2010


Table No. (1)

جدول رقم (1)

| Year | الزيادة الطبيعية Natural increase | الوفيات Deaths | المواليد أحياء Births | السنة |
|------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|
| 2001 | 10908 | 1210 | 12118 | 2001 |
| 2002 | 10980 | 1220 | 12200 | 2002 |
| 2003 | 11545 | 1311 | 12856 | 2003 |
| 2004 | 11850 | 1340 | 13190 | 2004 |
| 2005 | 11856 | 1545 | 13401 | 2005 |
| 2006 | 12370 | 1750 | 14120 | 2006 |
| 2007 | 13905 | 1776 | 15681 | 2007 |
| 2008 | 15268 | 1942 | 17210 | 2008 |
| 2009 | 16343 | 2008 | 18351 | 2009 |
| 2010 | 17534 | 1970 | 19504 | 2010 |

الواقعات الحيوية المسجلة
REGISTERED VITAL EVENTS
2001 - 2010

العدد
Number



الزيادة الطبيعية
Natural increase

الوفيات
Deaths

المواليد أحياء
Births

المواليد أحياء فاقدى القيد حسب الجنسية والجنس
Not Registered Live births by Nationality & Sex
2000 - 2009

Table No. (2)

جدول رقم (2)

| Nationality & Sex Year | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | الجنسية والجنس السنة |
|---------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| 2000 | 188 | 91 | 97 | 50 | 25 | 25 | 138 | 66 | 72 | 2000 |
| 2001 | 237 | 113 | 124 | 78 | 35 | 43 | 159 | 78 | 81 | 2001 |
| 2002 | 188 | 83 | 105 | 65 | 25 | 40 | 123 | 58 | 65 | 2002 |
| 2003 | 170 | 77 | 93 | 51 | 20 | 31 | 119 | 57 | 62 | 2003 |
| 2004 | 99 | 39 | 60 | 49 | 18 | 31 | 50 | 21 | 29 | 2004 |
| 2005 | 113 | 45 | 68 | 49 | 22 | 27 | 64 | 23 | 41 | 2005 |
| 2006 | 84 | 45 | 39 | 32 | 17 | 15 | 52 | 28 | 24 | 2006 |
| 2007 | 14 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2007 |
| 2008 | 404 | 202 | 202 | 138 | 75 | 63 | 266 | 127 | 139 | 2008 |
| 2009 | 191 | 110 | 81 | 56 | 37 | 19 | 135 | 73 | 62 | 2009 |

المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس ونسبة النوع عند الميلاد
Registered Live Births by Nationality, Sex and Sex Ratio at birth
2001 - 2010

Table No. (3)

جدول رقم (3)

| Nationality & Sex Year | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | الجنسية والجنس | | السنة | |
|---------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------|-------|-----------|
| | نسبة النوع Sex Ratio | مجموع T | اناث F | ذكور M | نسبة النوع Sex Ratio | مجموع T | اناث F | ذكور M | نسبة النوع Sex Ratio | مجموع T | اناث F | | ذكور M |
| 2001 | 104.4 | 12355 | 6045 | 6310 | 105.6 | 6341 | 3084 | 3257 | 103.1 | 6014 | 2961 | 3053 | 2001 |
| 2002 | 105.7 | 12388 | 6022 | 6366 | 105.0 | 6341 | 3093 | 3248 | 106.5 | 6047 | 2929 | 3118 | 2002 |
| 2003 | 104.5 | 13026 | 6369 | 6657 | 105.4 | 6714 | 3268 | 3446 | 103.5 | 6312 | 3101 | 3211 | 2003 |
| 2004 | 106.8 | 13289 | 6427 | 6862 | 106.7 | 6751 | 3266 | 3485 | 106.8 | 6538 | 3161 | 3377 | 2004 |
| 2005 | 104.5 | 13514 | 6607 | 6907 | 108.4 | 7190 | 3450 | 3740 | 100.3 | 6324 | 3157 | 3167 | 2005 |
| 2006 | 103.8 | 14204 | 6969 | 7235 | 103.9 | 7589 | 3722 | 3867 | 103.7 | 6615 | 3247 | 3368 | 2006 |
| 2007 | 105.6 | 15695 | 7633 | 8062 | 107.2 | 8508 | 4106 | 4402 | 103.8 | 7187 | 3527 | 3660 | 2007 |
| 2008 | 102.3 | 17614 | 8709 | 8905 | 102.6 | 9993 | 4932 | 5061 | 101.8 | 7621 | 3777 | 3844 | 2008 |
| 2009 | 104.7 | 18542 | 9060 | 9482 | 105.3 | 11043 | 5379 | 5664 | 103.7 | 7499 | 3681 | 3818 | 2009 |
| 2010 | 103.6 | 19504 | 9578 | 9926 | 107.2 | 11771 | 5681 | 6090 | 98.4 | 7733 | 3897 | 3836 | 2010 |

المواليد احياء المسجلون حسب الجنسية والجنس
REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY AND SEX
2001-2010

Table No. (4)

جدول رقم (4)

| Nationality & Sex Year | المجموع Total | | | | | غير قطريين Non-Qataris | | | | | قطريون Qataris | | | الجنسية والجنس السنة |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | المجموع العام G.T | نسبة الإناث % F | إناث F | نسبة الذكور % M | ذكور M | % | مجموع T | إناث F | ذكور M | % | مجموع T | إناث F | ذكور M | |
| 2001 | 12118 | 49.0 | 5932 | 51.0 | 6186 | 51.7 | 6263 | 3049 | 3214 | 48.3 | 5855 | 2883 | 2972 | 2001 |
| 2002 | 12200 | 48.7 | 5939 | 51.3 | 6261 | 51.4 | 6276 | 3068 | 3208 | 48.6 | 5924 | 2871 | 3053 | 2002 |
| 2003 | 12856 | 48.9 | 6292 | 51.1 | 6564 | 51.8 | 6663 | 3248 | 3415 | 48.2 | 6193 | 3044 | 3149 | 2003 |
| 2004 | 13190 | 48.4 | 6388 | 51.6 | 6802 | 50.8 | 6702 | 3248 | 3454 | 49.2 | 6488 | 3140 | 3348 | 2004 |
| 2005 | 13401 | 49.0 | 6562 | 51.0 | 6839 | 53.3 | 7141 | 3428 | 3713 | 46.7 | 6260 | 3134 | 3126 | 2005 |
| 2006 | 14120 | 49.0 | 6924 | 51.0 | 7196 | 53.5 | 7557 | 3705 | 3852 | 46.5 | 6563 | 3219 | 3344 | 2006 |
| 2007 | 15681 | 48.6 | 7625 | 51.4 | 8056 | 54.2 | 8503 | 4104 | 4399 | 45.8 | 7178 | 3521 | 3657 | 2007 |
| 2008 | 17210 | 49.4 | 8507 | 50.6 | 8703 | 57.3 | 9855 | 4857 | 4998 | 42.7 | 7355 | 3650 | 3705 | 2008 |
| 2009 | 18351 | 48.8 | 8950 | 51.2 | 9401 | 59.9 | 10987 | 5342 | 5645 | 40.1 | 7364 | 3608 | 3756 | 2009 |
| 2010 | 19504 | 49.1 | 9578 | 50.9 | 9926 | 60.4 | 11771 | 5681 | 6090 | 39.6 | 7733 | 3897 | 3836 | 2010 |

المواليد احياء المسجلون حسب الجنسية والجنس والبلدية
REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, SEX & MUNICIPALITY
2010

Table No. (5)

جدول رقم (5)

| Nationality & Sex Municipality | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | الجنسية والجنس البلدية |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| DOHA | 7590 | 3671 | 3919 | 5919 | 2840 | 3079 | 1671 | 831 | 840 | الدوحة |
| AL RAYYAN | 8278 | 4069 | 4209 | 4126 | 1999 | 2127 | 4152 | 2070 | 2082 | الريان |
| AL WAKRA | 1211 | 628 | 583 | 807 | 410 | 397 | 404 | 218 | 186 | الوكرة |
| UMM SALAL | 978 | 490 | 488 | 378 | 178 | 200 | 600 | 312 | 288 | ام صلال |
| AL KHOR | 566 | 276 | 290 | 334 | 161 | 173 | 232 | 115 | 117 | الخور |
| AL SHAMAL | 118 | 61 | 57 | 40 | 19 | 21 | 78 | 42 | 36 | الشمال |
| AL DAAYEN | 487 | 244 | 243 | 167 | 74 | 93 | 320 | 170 | 150 | الظعابين |
| OUTSIDE QATAR | 276 | 139 | 137 | 0 | 0 | 0 | 276 | 139 | 137 | خارج قطر |
| Total | 19504 | 9578 | 9926 | 11771 | 5681 | 6090 | 7733 | 3897 | 3836 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب الشهر والبلدية والجنس
REGISTERED LIVE BIRTHS BY MONTH, MUNICIPALITY & SEX
2010



قطريون QATARIS

Table No (6-1)

جدول رقم (1-6)

| Municipality | Sex | المجموع Total | ديسمبر Dec. | نوفمبر Nov. | اكتوبر Oct. | سبتمبر Sep. | اغسطس Aug. | يوليو Jul. | يونيو Jun. | مايو May. | ابريل Apr. | مارس Mar. | فبراير Feb. | يناير Jan. | الجنس | البلدية |
|---------------|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------|----------|
| DOHA | M | 840 | 69 | 65 | 67 | 65 | 72 | 70 | 68 | 73 | 69 | 75 | 62 | 85 | ذكور | الدوحة |
| | F | 831 | 79 | 63 | 75 | 61 | 64 | 75 | 67 | 62 | 65 | 74 | 72 | 74 | اناث | |
| | T | 1671 | 148 | 128 | 142 | 126 | 136 | 145 | 135 | 135 | 134 | 149 | 134 | 159 | مجموع | |
| AL RAYYAN | M | 2082 | 184 | 185 | 203 | 165 | 157 | 167 | 164 | 189 | 172 | 177 | 155 | 164 | ذكور | الريان |
| | F | 2070 | 186 | 177 | 209 | 181 | 198 | 160 | 167 | 177 | 160 | 181 | 117 | 157 | اناث | |
| | T | 4152 | 370 | 362 | 412 | 346 | 355 | 327 | 331 | 366 | 332 | 358 | 272 | 321 | مجموع | |
| AL WAKRA | M | 186 | 17 | 13 | 23 | 12 | 17 | 23 | 9 | 15 | 15 | 18 | 14 | 10 | ذكور | الوكرة |
| | F | 218 | 25 | 25 | 23 | 19 | 11 | 18 | 23 | 13 | 19 | 19 | 11 | 12 | اناث | |
| | T | 404 | 42 | 38 | 46 | 31 | 28 | 41 | 32 | 28 | 34 | 37 | 25 | 22 | مجموع | |
| UMM SALAL | M | 288 | 18 | 25 | 29 | 29 | 21 | 28 | 24 | 28 | 20 | 20 | 21 | 25 | ذكور | ام صلال |
| | F | 312 | 30 | 23 | 44 | 21 | 22 | 31 | 15 | 19 | 29 | 25 | 29 | 24 | اناث | |
| | T | 600 | 48 | 48 | 73 | 50 | 43 | 59 | 39 | 47 | 49 | 45 | 50 | 49 | مجموع | |
| AL KHOR | M | 117 | 4 | 9 | 12 | 2 | 16 | 15 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 | 12 | ذكور | الخور |
| | F | 115 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 16 | 4 | 5 | 9 | 12 | 8 | اناث | |
| | T | 232 | 13 | 17 | 23 | 12 | 28 | 26 | 27 | 14 | 15 | 16 | 21 | 20 | مجموع | |
| AL SHAMAL | M | 36 | 2 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | ذكور | الشمال |
| | F | 42 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | اناث | |
| | T | 78 | 6 | 20 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | مجموع | |
| AL DAAYEN | M | 150 | 12 | 11 | 18 | 12 | 10 | 11 | 14 | 6 | 12 | 16 | 19 | 9 | ذكور | الظعابين |
| | F | 170 | 10 | 13 | 16 | 13 | 24 | 16 | 12 | 15 | 13 | 21 | 6 | 11 | اناث | |
| | T | 320 | 22 | 24 | 34 | 25 | 34 | 27 | 26 | 21 | 25 | 37 | 25 | 20 | مجموع | |
| OUTSIDE QATAR | M | 137 | 13 | 6 | 10 | 19 | 21 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | ذكور | خارج قطر |
| | F | 139 | 10 | 6 | 10 | 14 | 8 | 18 | 11 | 16 | 12 | 18 | 8 | 8 | اناث | |
| | T | 276 | 23 | 12 | 20 | 33 | 29 | 28 | 21 | 25 | 22 | 27 | 17 | 19 | مجموع | |
| Total | M | 3836 | 319 | 325 | 364 | 304 | 318 | 326 | 302 | 333 | 310 | 322 | 294 | 319 | ذكور | المجموع |
| | F | 3897 | 353 | 324 | 391 | 319 | 341 | 333 | 315 | 309 | 305 | 350 | 260 | 297 | اناث | |
| | T | 7733 | 672 | 649 | 755 | 623 | 659 | 659 | 617 | 642 | 615 | 672 | 554 | 616 | مجموع | |

المواليد أحياء المسجلون حسب الشهر والبلدية والجنس
REGISTERED LIVE BIRTHS BY MONTH, MUNICIPALITY & SEX
2010



غير قطريين NON-QATARIS

Table No (6-2)

جدول رقم (2-6)

| Municipality | Sex | المجموع Total | ديسمبر Dec. | نوفمبر Nov. | اكتوبر Oct. | سبتمبر Sep. | اغسطس Aug. | يوليو Jul. | يونيو Jun. | مايو May. | ابريل Apr. | مارس Mar. | فبراير Feb. | يناير Jan. | الجنس | البلدية |
|--------------|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------|---------|
| DOHA | M | 3079 | 247 | 242 | 302 | 271 | 294 | 247 | 279 | 255 | 244 | 250 | 221 | 227 | ذكور | الدوحة |
| | F | 2840 | 247 | 234 | 249 | 237 | 213 | 240 | 234 | 264 | 241 | 239 | 220 | 222 | اناث | |
| | T | 5919 | 494 | 476 | 551 | 508 | 507 | 487 | 513 | 519 | 485 | 489 | 441 | 449 | مجموع | |
| AL RAYYAN | M | 2127 | 202 | 171 | 192 | 153 | 167 | 187 | 176 | 179 | 176 | 175 | 163 | 186 | ذكور | الريان |
| | F | 1999 | 185 | 190 | 186 | 169 | 160 | 181 | 149 | 180 | 162 | 149 | 141 | 147 | اناث | |
| | T | 4126 | 387 | 361 | 378 | 322 | 327 | 368 | 325 | 359 | 338 | 324 | 304 | 333 | مجموع | |
| AL WAKRA | M | 397 | 47 | 39 | 36 | 29 | 33 | 32 | 35 | 41 | 26 | 21 | 28 | 30 | ذكور | الوكرة |
| | F | 410 | 35 | 37 | 46 | 33 | 39 | 35 | 30 | 36 | 27 | 35 | 31 | 26 | اناث | |
| | T | 807 | 82 | 76 | 82 | 62 | 72 | 67 | 65 | 77 | 53 | 56 | 59 | 56 | مجموع | |
| UMM SALAL | M | 200 | 17 | 12 | 20 | 22 | 11 | 17 | 23 | 23 | 15 | 14 | 15 | 11 | ذكور | ام صلال |
| | F | 178 | 16 | 14 | 12 | 15 | 20 | 14 | 17 | 15 | 20 | 18 | 5 | 12 | اناث | |
| | T | 378 | 33 | 26 | 32 | 37 | 31 | 31 | 40 | 38 | 35 | 32 | 20 | 23 | مجموع | |
| AL KHOR | M | 173 | 16 | 17 | 14 | 16 | 14 | 17 | 22 | 11 | 10 | 14 | 14 | 8 | ذكور | الخور |
| | F | 161 | 12 | 19 | 9 | 8 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 11 | 14 | اناث | |
| | T | 334 | 28 | 36 | 23 | 24 | 26 | 31 | 36 | 27 | 26 | 30 | 25 | 22 | مجموع | |
| AL SHAMAL | M | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ذكور | الشمال |
| | F | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | اناث | |
| | T | 40 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | مجموع | |
| AL DAYYEN | M | 93 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 3 | 4 | 11 | 4 | 8 | 10 | ذكور | الظعائن |
| | F | 74 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | اناث | |
| | T | 167 | 14 | 19 | 17 | 14 | 16 | 12 | 8 | 9 | 15 | 11 | 18 | 14 | مجموع | |
| Total | M | 6090 | 539 | 492 | 578 | 498 | 529 | 514 | 539 | 515 | 485 | 479 | 450 | 472 | ذكور | المجموع |
| | F | 5681 | 501 | 504 | 510 | 472 | 452 | 488 | 451 | 519 | 472 | 467 | 419 | 426 | اناث | |
| | T | 11771 | 1040 | 996 | 1088 | 970 | 981 | 1002 | 990 | 1034 | 957 | 946 | 869 | 898 | مجموع | |

المواليد أحياء المسجلون حسب الشهر والبلدية والجنس
REGISTERED LIVE BIRTHS BY MONTH, MUNICIPALITY & SEX

2010

المجموع Total



Table No (6-3)


جدول رقم (3-6)

| Municipality | Sex | المجموع Total | ديسمبر Dec. | نوفمبر Nov. | اكتوبر Oct. | سبتمبر Sep. | اغسطس Aug. | يوليو Jul. | يونيو Jun. | مايو May. | ابريل Apr. | مارس Mar. | فبراير Feb. | يناير Jan. | الجنس | البلدية |
|---------------|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------|----------|
| DOHA | M | 3919 | 316 | 307 | 369 | 336 | 366 | 317 | 347 | 328 | 313 | 325 | 283 | 312 | ذكور | الدوحة |
| | F | 3671 | 326 | 297 | 324 | 298 | 277 | 315 | 301 | 326 | 306 | 313 | 292 | 296 | اناث | |
| | T | 7590 | 642 | 604 | 693 | 634 | 643 | 632 | 648 | 654 | 619 | 638 | 575 | 608 | مجموع | |
| AL RAYYAN | M | 4209 | 386 | 356 | 395 | 318 | 324 | 354 | 340 | 368 | 348 | 352 | 318 | 350 | ذكور | الريان |
| | F | 4069 | 371 | 367 | 395 | 350 | 358 | 341 | 316 | 357 | 322 | 330 | 258 | 304 | اناث | |
| | T | 8278 | 757 | 723 | 790 | 668 | 682 | 695 | 656 | 725 | 670 | 682 | 576 | 654 | مجموع | |
| AL WAKRA | M | 583 | 64 | 52 | 59 | 41 | 50 | 55 | 44 | 56 | 41 | 39 | 42 | 40 | ذكور | الوكرة |
| | F | 628 | 60 | 62 | 69 | 52 | 50 | 53 | 53 | 49 | 46 | 54 | 42 | 38 | اناث | |
| | T | 1211 | 124 | 114 | 128 | 93 | 100 | 108 | 97 | 105 | 87 | 93 | 84 | 78 | مجموع | |
| UMM SALAL | M | 488 | 35 | 37 | 49 | 51 | 32 | 45 | 47 | 51 | 35 | 34 | 36 | 36 | ذكور | ام صلال |
| | F | 490 | 46 | 37 | 56 | 36 | 42 | 45 | 32 | 34 | 49 | 43 | 34 | 36 | اناث | |
| | T | 978 | 81 | 74 | 105 | 87 | 74 | 90 | 79 | 85 | 84 | 77 | 70 | 72 | مجموع | |
| AL KHOR | M | 290 | 20 | 26 | 26 | 18 | 30 | 32 | 33 | 21 | 20 | 21 | 23 | 20 | ذكور | الخور |
| | F | 276 | 21 | 27 | 20 | 18 | 24 | 25 | 30 | 20 | 21 | 25 | 23 | 22 | اناث | |
| | T | 566 | 41 | 53 | 46 | 36 | 54 | 57 | 63 | 41 | 41 | 46 | 46 | 42 | مجموع | |
| AL SHAMAL | M | 57 | 3 | 12 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | ذكور | الشمال |
| | F | 61 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | اناث | |
| | T | 118 | 8 | 22 | 10 | 3 | 8 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | 7 | مجموع | |
| AL DAYYEN | M | 243 | 21 | 21 | 27 | 18 | 19 | 21 | 17 | 10 | 23 | 20 | 27 | 19 | ذكور | الظعائن |
| | F | 244 | 15 | 22 | 24 | 21 | 31 | 18 | 17 | 20 | 17 | 28 | 16 | 15 | اناث | |
| | T | 487 | 36 | 43 | 51 | 39 | 50 | 39 | 34 | 30 | 40 | 48 | 43 | 34 | مجموع | |
| OUTSIDE QATAR | M | 137 | 13 | 6 | 10 | 19 | 21 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | ذكور | خارج قطر |
| | F | 139 | 10 | 6 | 10 | 14 | 8 | 18 | 11 | 16 | 12 | 18 | 8 | 8 | اناث | |
| | T | 276 | 23 | 12 | 20 | 33 | 29 | 28 | 21 | 25 | 22 | 27 | 17 | 19 | مجموع | |
| Total | M | 9926 | 858 | 817 | 942 | 802 | 847 | 840 | 841 | 848 | 795 | 801 | 744 | 791 | ذكور | المجموع |
| | F | 9578 | 854 | 828 | 901 | 791 | 793 | 821 | 766 | 828 | 777 | 817 | 679 | 723 | اناث | |
| | T | 19504 | 1712 | 1645 | 1843 | 1593 | 1640 | 1661 | 1607 | 1676 | 1572 | 1618 | 1423 | 1514 | مجموع | |


المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والبلدية
REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY AND MUNICIPALITY
2010

العدد
Number

■ Qataris قطريون ■ Non-Qataris غير قطريين



المواليد أحياء المسجلون حسب الشهر والجنس REGISTERED LIVE BIRTHS BY MONTH AND SEX 2010



المواليد احياء المسجلون حسب الجنسية ونوع الولادة والبلدية
REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY,TYPE OF BIRTH & MUNICIPALITY
2010



Table No (7)

جدول رقم (7)

| Municipality | غير قطريين Non-Qatari | | | قطريون Qatari | | | البلدية | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|------------|-------------|----------------|
| | المجموع Total | ثلاثية + Triplet+ | توأمية Twin | فردية Single | المجموع Total | ثلاثية + Triplet+ | | توأمية Twin | فردية Single |
| DOHA | 5919 | 15 | 168 | 5736 | 1671 | 12 | 76 | 1583 | الدوحة |
| AL RAYYAN | 4126 | 13 | 118 | 3995 | 4152 | 27 | 142 | 3983 | الريان |
| AL WAKRA | 807 | 3 | 26 | 778 | 404 | 4 | 26 | 374 | الوكرة |
| UMM SALAL | 378 | 0 | 12 | 366 | 600 | 0 | 18 | 582 | ام صلال |
| AL KHOR | 334 | 0 | 4 | 330 | 232 | 0 | 14 | 218 | الخور |
| AL SHAMAL | 40 | 0 | 2 | 38 | 78 | 3 | 2 | 73 | الشمال |
| AL DAAYEN | 167 | 0 | 2 | 165 | 320 | 0 | 8 | 312 | الظعابين |
| OUTSIDE QATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 16 | 260 | خارج قطر |
| Total | 11771 | 31 | 332 | 11408 | 7733 | 46 | 302 | 7385 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية وصفة القائم بالتوليد والبلدية ومكان الولادة

REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, DELIVERY ATTENDENT,
MUNICIPALITY & PLACE OF BIRTH

2010

Table No (8)

جدول رقم (8)

| Municipality | Place Of Delivery | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qatari | | | قطريون Qatari | | | مكان الولادة | البلدية |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------|
| | | م. عام G.Total | أخرى Other | طبيب Phy | المجموع Total | أخرى Other | طبيب Phy | المجموع Total | أخرى Other | طبيب Phy | | |
| DOHA | Hospital | 7589 | 0 | 7589 | 5919 | 0 | 5919 | 1670 | 0 | 1670 | مستشفى | الدوحة |
| | House | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | منزل | |
| | Total | 7590 | 0 | 7590 | 5919 | 0 | 5919 | 1671 | 0 | 1671 | المجموع | |
| AL RAYYAN | Hospital | 8278 | 0 | 8278 | 4126 | 0 | 4126 | 4152 | 0 | 4152 | مستشفى | الريان |
| | House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | منزل | |
| | Total | 8278 | 0 | 8278 | 4126 | 0 | 4126 | 4152 | 0 | 4152 | المجموع | |
| AL WAKRA | Hospital | 1210 | 0 | 1210 | 807 | 0 | 807 | 403 | 0 | 403 | مستشفى | الوكرة |
| | House | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | منزل | |
| | Total | 1211 | 0 | 1211 | 807 | 0 | 807 | 404 | 0 | 404 | المجموع | |
| UMM SALAL | Hospital | 978 | 0 | 978 | 378 | 0 | 378 | 600 | 0 | 600 | مستشفى | ام صلال |
| | House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | منزل | |
| | Total | 978 | 0 | 978 | 378 | 0 | 378 | 600 | 0 | 600 | المجموع | |
| AL KHOR | Hospital | 566 | 0 | 566 | 334 | 0 | 334 | 232 | 0 | 232 | مستشفى | الخور |
| | House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | منزل | |
| | Total | 566 | 0 | 566 | 334 | 0 | 334 | 232 | 0 | 232 | المجموع | |
| AL SHAMAL | Hospital | 118 | 0 | 118 | 40 | 0 | 40 | 78 | 0 | 78 | مستشفى | الشمال |
| | House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | منزل | |
| | Total | 118 | 0 | 118 | 40 | 0 | 40 | 78 | 0 | 78 | المجموع | |
| AL DAYYEN | Hospital | 487 | 0 | 487 | 167 | 0 | 167 | 320 | 0 | 320 | مستشفى | الظعاين |
| | House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | منزل | |
| | Total | 487 | 0 | 487 | 167 | 0 | 167 | 320 | 0 | 320 | المجموع | |
| OUTSIDE QATAR | Hospital | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | مستشفى | خارج قطر |
| | House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | منزل | |
| | Total | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | المجموع | |
| Total | Hospital | 19502 | 0 | 19502 | 11771 | 0 | 11771 | 7731 | 0 | 7731 | مستشفى | المجموع |
| | House | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | منزل | |
| | G.Total | 19504 | 0 | 19504 | 11771 | 0 | 11771 | 7733 | 0 | 7733 | م. عام | |

المواليد أحياء المسجلون حسب الجنس والجنسية
REGISTERED LIVE BIRTHS BY SEX AND NATIONALITY
2006 - 2010




Table No.(9)

جدول رقم (9)

| Nationality | 2010 | | | 2009 | | | 2008 | | | 2007 | | | 2006 | | | الجنسية |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| QATAR | 7733 | 3897 | 3836 | 7364 | 3608 | 3756 | 7355 | 3650 | 3705 | 7178 | 3521 | 3657 | 6563 | 3219 | 3344 | قطر |
| Other CCASG Countries | 593 | 306 | 287 | 544 | 251 | 293 | 498 | 254 | 244 | 435 | 212 | 223 | 393 | 203 | 190 | بقية دول مجلس التعاون |
| Other Arab Countries | 5573 | 2680 | 2893 | 5235 | 2569 | 2666 | 4840 | 2388 | 2452 | 4188 | 1991 | 2197 | 3844 | 1901 | 1943 | بقية الدول العربية |
| Asian Countries | 4838 | 2310 | 2528 | 4484 | 2153 | 2331 | 3912 | 1896 | 2016 | 3407 | 1658 | 1749 | 2996 | 1444 | 1552 | دول اسيوية |
| European Countries | 359 | 188 | 171 | 319 | 165 | 154 | 253 | 147 | 106 | 198 | 98 | 100 | 127 | 59 | 68 | دول اوربية |
| Other Countries | 408 | 197 | 211 | 405 | 204 | 201 | 352 | 172 | 180 | 275 | 145 | 130 | 197 | 98 | 99 | دول أخرى |
| Total | 19504 | 9578 | 9926 | 18351 | 8950 | 9401 | 17210 | 8507 | 8703 | 15681 | 7625 | 8056 | 14120 | 6924 | 7196 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية
REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY
2010



المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس وفئة عمر الأم
REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, SEX & AGE GROUP OF MOTHER
2010



جهاز الإحصاء
Statistics Authority


Table No (10)

جدول رقم (10)

| Age Group of Mother(In Years) | المجموع Total | | | اجانب Foreigners | | | عرب اخرون Other Arabs | | | قطريون Qatari | | | فئة عمر الام (بالسنوات) |
|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| less than 19 | 409 | 202 | 207 | 74 | 34 | 40 | 117 | 58 | 59 | 218 | 110 | 108 | أقل من 19 |
| 20-24 | 3450 | 1661 | 1789 | 755 | 360 | 395 | 997 | 458 | 539 | 1698 | 843 | 855 | 24 - 20 |
| 25-29 | 6279 | 3027 | 3252 | 1798 | 883 | 915 | 2127 | 1009 | 1118 | 2354 | 1135 | 1219 | 29 - 25 |
| 30-34 | 5464 | 2705 | 2759 | 1893 | 887 | 1006 | 1675 | 825 | 850 | 1896 | 993 | 903 | 34 - 30 |
| 35-39 | 2908 | 1489 | 1419 | 856 | 428 | 428 | 959 | 483 | 476 | 1093 | 578 | 515 | 39 - 35 |
| 40-44 | 900 | 439 | 461 | 209 | 92 | 117 | 261 | 137 | 124 | 430 | 210 | 220 | 44 - 40 |
| 45-49 | 79 | 47 | 32 | 16 | 9 | 7 | 26 | 13 | 13 | 37 | 25 | 12 | 49 - 45 |
| 50+ | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | + 50 |
| NOT STATED | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 19504 | 9578 | 9926 | 5605 | 2695 | 2910 | 6166 | 2986 | 3180 | 7733 | 3897 | 3836 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم
REGISTERED LIVE BIRTHS BY AGE GROUP OF MOTHER
2010

العدد
Number



المواليد أحياء المسجلون حسب جنسية الأم وفئة عمرها وجنس المولود
Registered Live Births by Mother's Nationality and Age Group of Mother and Sex of Birth
2010




Table No. (11)

جدول رقم (11)

| Nationality & Sex Age Group of Mother | المجموع Total | | | غير قطريات Non-Qataris | | | قطريات Qataris | | | الجنسية والجنس فئة عمر الأم |
|--|------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| less than 19 | 409 | 202 | 207 | 278 | 143 | 135 | 131 | 59 | 72 | أقل من 19 |
| 20-24 | 3450 | 1661 | 1789 | 2179 | 1031 | 1148 | 1271 | 630 | 641 | 20 - 24 |
| 25-29 | 6279 | 3027 | 3252 | 4387 | 2096 | 2291 | 1892 | 931 | 961 | 25 - 29 |
| 30-34 | 5464 | 2705 | 2759 | 3768 | 1813 | 1955 | 1696 | 892 | 804 | 30 - 34 |
| 35-39 | 2908 | 1489 | 1419 | 1888 | 951 | 937 | 1020 | 538 | 482 | 35 - 39 |
| 40-44 | 900 | 439 | 461 | 496 | 238 | 258 | 404 | 201 | 203 | 40 - 44 |
| 45-49 | 79 | 47 | 32 | 43 | 22 | 21 | 36 | 25 | 11 | 45 - 49 |
| 50 + | 13 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | + 50 |
| NOT STATED | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | غير مبين |
| Total | 19504 | 9578 | 9926 | 13049 | 6300 | 6749 | 6455 | 3278 | 3177 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب جنسية الأم وفئة عمرها وجنس المولود
Registered Live Births by Mother's Nationality and Age Group of Mother and Sex of Birth
٢٠١٠



المواليد أحياء المسجلون حسب مدة الحياة الزوجية وفئة عمر الأم
REGISTERED LIVE BIRTHS BY DURATION OF MARRIAGE & AGE GROUP OF MOTHER
2010

قطريون QATARIS



Table No (12-1)

جدول رقم (1-12)

| Age Group of Mother(In Years) | Duration of Marriage (In Years) مدة الحياة الزوجية بالسنوات | | | | | | | | | | | (بالسنوات)فئة عمر الام |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +25 | 24-20 | 19-15 | 14-10 | 9-5 | (4) | (3) | (2) | (1) | |
| less than 19 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 24 | 36 | 136 | أقل من 19 |
| 20-24 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 271 | 193 | 312 | 328 | 582 | 24-20 |
| 25-29 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 | 996 | 292 | 331 | 214 | 308 | 29-25 |
| 30-34 | 1896 | 1 | 0 | 9 | 118 | 573 | 771 | 118 | 120 | 94 | 92 | 34-30 |
| 35-39 | 1093 | 0 | 2 | 82 | 264 | 396 | 222 | 38 | 32 | 27 | 30 | 39-35 |
| 40-44 | 430 | 0 | 22 | 99 | 141 | 92 | 48 | 7 | 10 | 5 | 6 | 44-40 |
| 45-49 | 37 | 0 | 8 | 13 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49-45 |
| 50+ | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 50 |
| NOT STATED | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبين |
| Total | 7733 | 2 | 35 | 203 | 531 | 1290 | 2319 | 664 | 829 | 706 | 1154 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب مدة الحياة الزوجية وفئة عمر الأم
REGISTERED LIVE BIRTHS BY DURATION OF MARRIAGE & AGE GROUP OF MOTHER
2010
غير قطريين NON-QATARIS



Table No (12-2)

جدول رقم (2-12)

| Age Group of Mother(In Years) | Duration of Marriage (In Years) مدة الحياة الزوجية بالسنوات | | | | | | | | | | | (بالسنوات)فئة عمر الام |
|-------------------------------|---|-------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +25 | 24-20 | 19-15 | 14-10 | 9-5 | (4) | (3) | (2) | (1) | |
| less than 19 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 27 | 39 | 105 | أقل من 19 |
| 20-24 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 267 | 190 | 298 | 341 | 644 | 24 - 20 |
| 25-29 | 3925 | 0 | 0 | 0 | 7 | 303 | 1309 | 478 | 577 | 525 | 726 | 29 - 25 |
| 30-34 | 3568 | 1 | 0 | 8 | 166 | 830 | 1415 | 280 | 345 | 235 | 288 | 34 - 30 |
| 35-39 | 1815 | 0 | 5 | 111 | 322 | 577 | 476 | 100 | 75 | 76 | 73 | 39 - 35 |
| 40-44 | 470 | 0 | 22 | 73 | 121 | 98 | 88 | 15 | 21 | 19 | 13 | 44 - 40 |
| 45-49 | 42 | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 49 - 45 |
| 50+ | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 50 |
| NOT STATED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 11771 | 1 | 39 | 200 | 622 | 1828 | 3571 | 1076 | 1347 | 1238 | 1849 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب مدة الحياة الزوجية وفئة عمر الأم
REGISTERED LIVE BIRTHS BY DURATION OF MARRIAGE & AGE GROUP OF MOTHER
2010
المجموع Total



| Age Group of Mother (In Years) | Duration of Marriage (In Years) مدة الحياة الزوجية بالسنوات | | | | | | | | | | | جدول رقم (3-12) (بالسنوات) فئة عمر الام |
|--------------------------------|---|-------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +25 | 24-20 | 19-15 | 14-10 | 9-5 | (4) | (3) | (2) | (1) | |
| less than 19 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 51 | 75 | 241 | أقل من 19 |
| 20-24 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 538 | 383 | 610 | 669 | 1226 | 24 - 20 |
| 25-29 | 6279 | 0 | 0 | 0 | 9 | 514 | 2305 | 770 | 908 | 739 | 1034 | 29 - 25 |
| 30-34 | 5464 | 2 | 0 | 17 | 284 | 1403 | 2186 | 398 | 465 | 329 | 380 | 34 - 30 |
| 35-39 | 2908 | 0 | 7 | 193 | 586 | 973 | 698 | 138 | 107 | 103 | 103 | 39 - 35 |
| 40-44 | 900 | 0 | 44 | 172 | 262 | 190 | 136 | 22 | 31 | 24 | 19 | 44 - 40 |
| 45-49 | 79 | 0 | 16 | 20 | 12 | 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 49 - 45 |
| 50+ | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 50 |
| NOT STATED | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 19504 | 3 | 74 | 403 | 1153 | 3118 | 5890 | 1740 | 2176 | 1944 | 3003 | المجموع |

المواليد احياء المسجلون حسب فئة عمر الام وترتيب المولود
REGISTERED LIVE BIRTHS BY AGE GROUP OF MOTHER & BIRTH ORDER
2010
قطريون QATARIS



Table No (13-1)

جدول رقم (1-13)

| Birth Order | فئة عمر الام (بالسنوات) (Age Group of Mother(In Years)) | | | | | | | | | | ترتيب المولود |
|--------------|---|-------------------------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-45 | 44-40 | 39-35 | 34-30 | 29-25 | 24-20 | أقل من 19 | |
| First | 1894 | 1 | 1 | 2 | 20 | 60 | 200 | 545 | 887 | 178 | الأول |
| Second | 1658 | 0 | 1 | 1 | 16 | 96 | 293 | 675 | 541 | 35 | الثاني |
| Third | 1412 | 0 | 0 | 3 | 26 | 129 | 432 | 630 | 187 | 5 | الثالث |
| Fourth | 1040 | 0 | 0 | 3 | 47 | 207 | 421 | 300 | 62 | 0 | الرابع |
| Fifth | 780 | 0 | 0 | 3 | 80 | 245 | 297 | 141 | 14 | 0 | الخامس |
| Sixth | 442 | 0 | 0 | 6 | 86 | 167 | 134 | 42 | 7 | 0 | السادس |
| Seventh | 270 | 0 | 0 | 7 | 74 | 102 | 76 | 11 | 0 | 0 | السابع |
| Eighth | 120 | 0 | 0 | 6 | 32 | 48 | 26 | 8 | 0 | 0 | الثامن |
| Ninth | 60 | 0 | 1 | 3 | 18 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | التاسع |
| Tenth & More | 56 | 0 | 2 | 3 | 31 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | العاشر فأكثر |
| NOT STATED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 7733 | 2 | 5 | 37 | 430 | 1093 | 1896 | 2354 | 1698 | 218 | المجموع |

المواليد احياء المسجلون حسب فئة عمر الام وترتيب المولود
REGISTERED LIVE BIRTHS BY AGE GROUP OF MOTHER & BIRTH ORDER
2010



غير قطريين NON-QATARIS

Table No (13-2)

جدول رقم (2-13)

| Birth Order | فئة عمر الام (بالسنوات) (Age Group of Mother(In Years)) | | | | | | | | | | ترتيب المولود |
|--------------|---|-------------------------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-45 | 44-40 | 39-35 | 34-30 | 29-25 | 24-20 | أقل من 19 | |
| First | 3674 | 0 | 0 | 5 | 68 | 225 | 736 | 1457 | 1031 | 152 | الأول |
| Second | 3418 | 0 | 1 | 8 | 60 | 364 | 1092 | 1344 | 515 | 34 | الثاني |
| Third | 2360 | 0 | 1 | 7 | 84 | 441 | 918 | 736 | 168 | 5 | الثالث |
| Fourth | 1173 | 0 | 1 | 7 | 89 | 343 | 439 | 262 | 32 | 0 | الرابع |
| Fifth | 557 | 0 | 1 | 0 | 61 | 205 | 208 | 80 | 2 | 0 | الخامس |
| Sixth | 286 | 0 | 0 | 4 | 44 | 101 | 98 | 35 | 4 | 0 | السادس |
| Seventh | 128 | 0 | 0 | 0 | 22 | 58 | 40 | 8 | 0 | 0 | السابع |
| Eighth | 77 | 0 | 0 | 3 | 10 | 37 | 24 | 3 | 0 | 0 | الثامن |
| Ninth | 52 | 0 | 2 | 2 | 14 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | التاسع |
| Tenth & More | 45 | 0 | 2 | 6 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | العاشر فأكثر |
| NOT STATED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 11771 | 0 | 8 | 42 | 470 | 1815 | 3568 | 3925 | 1752 | 191 | المجموع |

المواليد احياء المسجلون حسب فئة عمر الام وترتيب المولود
REGISTERED LIVE BIRTHS BY AGE GROUP OF MOTHER & BIRTH ORDER
2010
الذكور MALES



Table No (13-3)

جدول رقم (3-13)

| Birth Order | فئة عمر الام (بالسنوات) (Age Group of Mother(In Years)) | | | | | | | | | | ترتيب المولود |
|--------------|---|-------------------------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-45 | 44-40 | 39-35 | 34-30 | 29-25 | 24-20 | أقل من 19 | |
| First | 2894 | 0 | 1 | 5 | 47 | 144 | 486 | 1039 | 1001 | 171 | الأول |
| Second | 2630 | 0 | 2 | 2 | 36 | 217 | 719 | 1076 | 549 | 29 | الثاني |
| Third | 1899 | 0 | 0 | 7 | 59 | 275 | 655 | 713 | 183 | 7 | الثالث |
| Fourth | 1088 | 0 | 0 | 3 | 75 | 274 | 425 | 263 | 48 | 0 | الرابع |
| Fifth | 655 | 0 | 0 | 0 | 68 | 214 | 264 | 105 | 4 | 0 | الخامس |
| Sixth | 354 | 0 | 0 | 3 | 63 | 134 | 114 | 36 | 4 | 0 | السادس |
| Seventh | 207 | 0 | 0 | 4 | 49 | 87 | 55 | 12 | 0 | 0 | السابع |
| Eighth | 94 | 0 | 0 | 2 | 20 | 40 | 25 | 7 | 0 | 0 | الثامن |
| Ninth | 45 | 0 | 1 | 3 | 14 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | التاسع |
| Tenth & More | 59 | 0 | 3 | 3 | 30 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | العاشر فأكثر |
| NOT STATED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 9926 | 0 | 7 | 32 | 461 | 1419 | 2759 | 3252 | 1789 | 207 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم وترتيب المولود
REGISTERED LIVE BIRTHS BY AGE GROUP OF MOTHER & BIRTH ORDER
2010



الإناث FEMALES

Table No (13-4)

جدول رقم (4-13)

| Birth Order | فئة عمر الأم (بالسنوات) (Age Group of Mother(In Years)) | | | | | | | | | | ترتيب المولود |
|--------------|---|-------------------------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-45 | 44-40 | 39-35 | 34-30 | 29-25 | 24-20 | أقل من 19 | |
| First | 2674 | 1 | 0 | 2 | 41 | 141 | 450 | 963 | 917 | 159 | الأول |
| Second | 2446 | 0 | 0 | 7 | 40 | 243 | 666 | 943 | 507 | 40 | الثاني |
| Third | 1873 | 0 | 1 | 3 | 51 | 295 | 695 | 653 | 172 | 3 | الثالث |
| Fourth | 1125 | 0 | 1 | 7 | 61 | 276 | 435 | 299 | 46 | 0 | الرابع |
| Fifth | 682 | 0 | 1 | 3 | 73 | 236 | 241 | 116 | 12 | 0 | الخامس |
| Sixth | 374 | 0 | 0 | 7 | 67 | 134 | 118 | 41 | 7 | 0 | السادس |
| Seventh | 191 | 0 | 0 | 3 | 47 | 73 | 61 | 7 | 0 | 0 | السابع |
| Eighth | 103 | 0 | 0 | 7 | 22 | 45 | 25 | 4 | 0 | 0 | الثامن |
| Ninth | 67 | 0 | 2 | 2 | 18 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | التاسع |
| Tenth & More | 42 | 0 | 1 | 6 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | العاشر فأكثر |
| NOT STATED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 9578 | 2 | 6 | 47 | 439 | 1489 | 2705 | 3027 | 1661 | 202 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم وترتيب المولود
REGISTERED LIVE BIRTHS BY AGE GROUP OF MOTHER & BIRTH ORDER
2010
المجموع TOTAL



Table No (13-5)

جدول رقم (5-13)

| Birth Order | فئة عمر الام (بالسنوات) (Age Group of Mother(In Years)) | | | | | | | | | | ترتيب المولود |
|--------------|---|-------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-45 | 44-40 | 39-35 | 34-30 | 29-25 | 24-20 | أقل من 19 | |
| First | 5568 | 1 | 1 | 7 | 88 | 285 | 936 | 2002 | 1918 | 330 | الأول |
| Second | 5076 | 0 | 2 | 9 | 76 | 460 | 1385 | 2019 | 1056 | 69 | الثاني |
| Third | 3772 | 0 | 1 | 10 | 110 | 570 | 1350 | 1366 | 355 | 10 | الثالث |
| Fourth | 2213 | 0 | 1 | 10 | 136 | 550 | 860 | 562 | 94 | 0 | الرابع |
| Fifth | 1337 | 0 | 1 | 3 | 141 | 450 | 505 | 221 | 16 | 0 | الخامس |
| Sixth | 728 | 0 | 0 | 10 | 130 | 268 | 232 | 77 | 11 | 0 | السادس |
| Seventh | 398 | 0 | 0 | 7 | 96 | 160 | 116 | 19 | 0 | 0 | السابع |
| Eighth | 197 | 0 | 0 | 9 | 42 | 85 | 50 | 11 | 0 | 0 | الثامن |
| Ninth | 112 | 0 | 3 | 5 | 32 | 51 | 20 | 1 | 0 | 0 | التاسع |
| Tenth & More | 101 | 0 | 4 | 9 | 49 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | العاشر فأكثر |
| NOT STATED | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 19504 | 2 | 13 | 79 | 900 | 2908 | 5464 | 6279 | 3450 | 409 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب مدة الحياة الزوجية وترتيب المولود
Registered Live Births By Duration of Marriage & Birth Order
2010

قطريون QATARIS



Table No (14-1)

جدول رقم (1-14)

| Birth Order | مدة الحياة الزوجية بالسنوات (In Years) Duration of Marriage | | | | | | | | | | | ترتيب المولود |
|--------------|---|-------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +25 | 24-20 | 19-15 | 14-10 | 9-5 | (4) | (3) | (2) | (1) | |
| First | 1894 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 82 | 75 | 121 | 464 | 1137 | الأول |
| Second | 1658 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 379 | 349 | 639 | 236 | 13 | الثاني |
| Third | 1412 | 1 | 0 | 4 | 9 | 123 | 990 | 215 | 63 | 5 | 2 | الثالث |
| Fourth | 1040 | 0 | 1 | 8 | 55 | 326 | 619 | 23 | 6 | 1 | 1 | الرابع |
| Fifth | 780 | 0 | 3 | 26 | 110 | 436 | 202 | 2 | 0 | 0 | 1 | الخامس |
| Sixth | 442 | 0 | 1 | 35 | 147 | 224 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | السادس |
| Seventh | 270 | 0 | 6 | 54 | 117 | 84 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | السابع |
| Eighth | 120 | 0 | 6 | 26 | 52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثامن |
| Ninth | 60 | 0 | 4 | 26 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | التاسع |
| Tenth & More | 56 | 0 | 14 | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العاشر فأكثر |
| NOT STATED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 7733 | 2 | 35 | 203 | 531 | 1290 | 2319 | 664 | 829 | 706 | 1154 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب مدة الحياة الزوجية وترتيب المولود
Registered Live Births By Duration of Marriage & Birth Order
2010



غير قطريين NON-QATARIS

Table No (14-2)

جدول رقم (2-14)

| Birth Order | مدة الحياة الزوجية بالسنوات (Duration of Marriage (In Years)) | | | | | | | | | | | ترتيب المولود |
|--------------|---|-------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +25 | 24-20 | 19-15 | 14-10 | 9-5 | (4) | (3) | (2) | (1) | |
| First | 3674 | 0 | 0 | 2 | 8 | 47 | 243 | 167 | 374 | 1005 | 1828 | الأول |
| Second | 3418 | 0 | 0 | 3 | 29 | 179 | 1301 | 728 | 929 | 229 | 20 | الثاني |
| Third | 2360 | 0 | 0 | 10 | 79 | 596 | 1457 | 172 | 43 | 2 | 1 | الثالث |
| Fourth | 1173 | 0 | 1 | 26 | 138 | 545 | 454 | 7 | 1 | 1 | 0 | الرابع |
| Fifth | 557 | 0 | 3 | 25 | 150 | 283 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | الخامس |
| Sixth | 286 | 0 | 5 | 44 | 99 | 117 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | السادس |
| Seventh | 128 | 0 | 4 | 27 | 57 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | السابع |
| Eighth | 77 | 0 | 3 | 26 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثامن |
| Ninth | 52 | 0 | 8 | 20 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التاسع |
| Tenth & More | 45 | 0 | 15 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العاشر فأكثر |
| NOT STATED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 11771 | 1 | 39 | 200 | 622 | 1828 | 3571 | 1076 | 1347 | 1238 | 1849 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب مدة الحياة الزوجية وترتيب المولود
Registered Live Births By Duration of Marriage & Birth Order
2010
المجموع TOTAL

Table No (14-3)

جدول رقم (3-14)

| Birth Order | مدة الحياة الزوجية بالسنوات (Duration of Marriage (In Years) | | | | | | | | | | | ترتيب المولود |
|--------------|--|-------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +25 | 24-20 | 19-15 | 14-10 | 9-5 | (4) | (3) | (2) | (1) | |
| First | 5568 | 0 | 0 | 3 | 10 | 59 | 325 | 242 | 495 | 1469 | 2965 | الأول |
| Second | 5076 | 0 | 0 | 3 | 32 | 218 | 1680 | 1077 | 1568 | 465 | 33 | الثاني |
| Third | 3772 | 1 | 0 | 14 | 88 | 719 | 2447 | 387 | 106 | 7 | 3 | الثالث |
| Fourth | 2213 | 0 | 2 | 34 | 193 | 871 | 1073 | 30 | 7 | 2 | 1 | الرابع |
| Fifth | 1337 | 0 | 6 | 51 | 260 | 719 | 296 | 3 | 0 | 1 | 1 | الخامس |
| Sixth | 728 | 0 | 6 | 79 | 246 | 341 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | السادس |
| Seventh | 398 | 0 | 10 | 81 | 174 | 122 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | السابع |
| Eighth | 197 | 0 | 9 | 52 | 84 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثامن |
| Ninth | 112 | 0 | 12 | 46 | 42 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | التاسع |
| Tenth & More | 101 | 0 | 29 | 40 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العاشر فأكثر |
| NOT STATED | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 19504 | 3 | 74 | 403 | 1153 | 3118 | 5890 | 1740 | 2176 | 1944 | 3003 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب الحالة التعليمية للأب والأم
REGISTERED LIVE BIRTHS BY EDUCATIONAL STATUS OF FATHER & MOTHER
2010
قطريون QATARIS

Table No (15-1)

جدول رقم (1-15)

| Educational Status Of Mother | نسبة الحالة التعليمية للم Percentage Educational Status of Mother | الحالة التعليمية للأب Educational Status Of Father | | | | | | | | | الحالة التعليمية للم |
|--|---|--|-------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | جامعة فما فوق University And Above | دون الجامعة Pre_Univ. | ثانوية Secondary | إعدادية Preparatory | ابتدائية Primary | يقرأ ويكتب Read & Write | أمي Illiter. | |
| Illiterate | 3.9 | 304 | 0 | 9 | 5 | 49 | 60 | 67 | 14 | 100 | أمية |
| Read/Write | 0.6 | 50 | 1 | 7 | 0 | 6 | 13 | 15 | 6 | 2 | تقرأ وتكتب |
| Primary | 6.1 | 469 | 2 | 52 | 11 | 101 | 131 | 144 | 8 | 20 | ابتدائية |
| Preparatory | 10.7 | 826 | 0 | 102 | 17 | 274 | 262 | 152 | 5 | 14 | اعدادية |
| Secondary | 38.0 | 2940 | 0 | 716 | 136 | 1163 | 603 | 294 | 10 | 18 | ثانوية |
| Pre-University | 4.1 | 319 | 0 | 103 | 55 | 98 | 43 | 18 | 1 | 1 | دون الجامعة |
| Univ. & Above | 36.4 | 2814 | 0 | 1457 | 166 | 750 | 302 | 130 | 4 | 5 | جامعة فما فوق |
| NOT STATED | 0.1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 100 | 7733 | 7 | 2448 | 390 | 2443 | 1415 | 822 | 48 | 160 | المجموع |
| Percentage Educational Status of Father | | 100 | 0.1 | 31.7 | 5.0 | 31.6 | 18.3 | 10.6 | 0.6 | 2.1 | نسبة الحالة التعليمية للأب |

المواليد أحياء المسجلون حسب الحالة التعليمية للأب والام
REGISTERED LIVE BIRTHS BY EDUCATIONAL STATUS OF FATHER & MOTHER
2010
عرب آخرون OTHER ARABS

Table No (15-2)

جدول رقم (2-15)

| Educational Status Of Mother | نسبة الحالة التعليمية للام Percentage Educational Status of Mother | الحالة التعليمية للأب Educational Status Of Father | | | | | | | | | الحالة التعليمية للام |
|--|--|--|-------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | جامعة فما فوق University And Above | دون الجامعة Pre_Univ. | ثانوية Secondary | إعدادية Preparatory | ابتدائية Primary | يفراً ويكتب Read & Write | أمى Illiter. | |
| Illiterate | 1.5 | 91 | 0 | 13 | 9 | 25 | 15 | 4 | 2 | 23 | أمية |
| Read/Write | 0.5 | 28 | 0 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 6 | 0 | تقرا وتكتب |
| Primary | 4.1 | 251 | 1 | 37 | 10 | 82 | 67 | 51 | 1 | 2 | ابتدائية |
| Preparatory | 6.6 | 407 | 0 | 85 | 22 | 161 | 111 | 26 | 0 | 2 | اعدادية |
| Secondary | 25.5 | 1571 | 1 | 632 | 118 | 640 | 116 | 56 | 3 | 5 | ثانوية |
| Pre-University | 9.0 | 558 | 1 | 256 | 205 | 63 | 24 | 6 | 0 | 3 | دون الجامعة |
| Univ. & Above | 52.8 | 3258 | 0 | 2654 | 252 | 284 | 54 | 9 | 1 | 4 | جامعة فما فوق |
| NOT STATED | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 100 | 6166 | 3 | 3681 | 618 | 1268 | 391 | 153 | 13 | 39 | المجموع |
| Percentage Educational Status of Father | | 100 | 0.0 | 59.7 | 10.0 | 20.6 | 6.3 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | نسبة الحالة التعليمية للأب |


المواليد أحياء المسجلون حسب الحالة التعليمية للأب والام
REGISTERED LIVE BIRTHS BY EDUCATIONAL STATUS OF FATHER & MOTHER
2010
أجانب FOREIGNERS

Table No (15-3)

جدول رقم (3-15)

| Educational Status Of Mother | نسبة الحالة التعليمية للام Percentage Educational Status of Mother | الحالة التعليمية للأب Educational Status Of Father | | | | | | | | | الحالة التعليمية للام |
|--|--|--|-------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | جامعة فما فوق University And Above | دون الجامعة Pre_Univ. | ثانوية Secondary | إعدادية Preparatory | ابتدائية Primary | يفراً ويكتب Read & Write | أمى Illiter. | |
| Illiterate | 5.6 | 313 | 0 | 17 | 8 | 84 | 68 | 65 | 18 | 53 | أمية |
| Read/Write | 1.1 | 61 | 0 | 6 | 6 | 18 | 9 | 5 | 13 | 4 | تقرا وتكتب |
| Primary | 5.4 | 301 | 1 | 29 | 16 | 94 | 56 | 85 | 4 | 16 | ابتدائية |
| Preparatory | 4.0 | 227 | 0 | 27 | 8 | 94 | 66 | 28 | 0 | 4 | اعدادية |
| Secondary | 24.3 | 1362 | 0 | 512 | 141 | 560 | 75 | 58 | 7 | 9 | ثانوية |
| Pre-University | 9.9 | 554 | 0 | 290 | 178 | 73 | 5 | 8 | 0 | 0 | دون الجامعة |
| Univ. & Above | 49.7 | 2787 | 0 | 2330 | 262 | 167 | 20 | 7 | 1 | 0 | جامعة فما فوق |
| NOT STATED | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 100 | 5605 | 1 | 3211 | 619 | 1090 | 299 | 256 | 43 | 86 | المجموع |
| Percentage Educational Status of Father | | 100 | 0.0 | 57.3 | 11.0 | 19.4 | 5.3 | 4.6 | 0.8 | 1.5 | نسبة الحالة التعليمية للأب |

المواليد أحياء المسجلون حسب الحالة التعليمية للأم
REGISTERED LIVE BIRTHS BY EDUCATIONAL STATUS OF MOTHER
2010



المواليد أحياء المسجلون حسب الحالة التعليمية للأب والام
REGISTERED LIVE BIRTHS BY EDUCATIONAL STATUS OF FATHER & MOTHER
2010
المجموع TOTAL

Table No (15-4)

جدول رقم (4-15)

| Educational Status Of Mother | نسبة الحالة التعليمية للام Percentage Educational Status of Mother | الحالة التعليمية للأب Educational Status Of Father | | | | | | | | | الحالة التعليمية للام |
|--|--|--|-------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | جامعة فما فوق University And Above | دون الجامعة Pre_Univ. | ثانوية Secondary | إعدادية Preparatory | ابتدائية Primary | يفراً ويكتب Read & Write | أمى Illiter. | |
| Illiterate | 3.6 | 708 | 0 | 39 | 22 | 158 | 143 | 136 | 34 | 176 | أمية |
| Read/Write | 0.7 | 139 | 1 | 16 | 8 | 36 | 26 | 21 | 25 | 6 | تقرا وتكتب |
| Primary | 5.2 | 1021 | 4 | 118 | 37 | 277 | 254 | 280 | 13 | 38 | ابتدائية |
| Preparatory | 7.5 | 1460 | 0 | 214 | 47 | 529 | 439 | 206 | 5 | 20 | اعدادية |
| Secondary | 30.1 | 5873 | 1 | 1860 | 395 | 2363 | 794 | 408 | 20 | 32 | ثانوية |
| Pre-University | 7.3 | 1431 | 1 | 649 | 438 | 234 | 72 | 32 | 1 | 4 | دون الجامعة |
| Univ. & Above | 45.4 | 8859 | 0 | 6441 | 680 | 1201 | 376 | 146 | 6 | 9 | جامعة فما فوق |
| NOT STATED | 0.1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 100 | 19504 | 11 | 9340 | 1627 | 4801 | 2105 | 1231 | 104 | 285 | المجموع |
| Percentage Educational Status of Father | | 100 | 0.1 | 47.9 | 8.3 | 24.6 | 10.8 | 6.3 | 0.5 | 1.5 | نسبة الحالة التعليمية للأب |

المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم وحالتها التعليمية
REGISTERED LIVE BIRTHS BY AGE GROUP OF MOTHER & EDUCATIONAL STATUS
2010
قطريات QATARIS



Table No (16-1)

جدول رقم (1-16)

| Educational Status | فئة عمر الأم (بالسنوات) (Age Group of Mother(In Years)) | | | | | | | | | | الحالة التعليمية |
|--------------------|---|-------------------------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-45 | 44-40 | 39-35 | 34-30 | 29-25 | 24-20 | أقل من 19 | |
| Illiterate | 214 | 0 | 1 | 6 | 33 | 41 | 57 | 45 | 28 | 3 | أمية |
| Read/Write | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 11 | 2 | 0 | تقرأ وتكتب |
| Primary | 352 | 0 | 1 | 5 | 26 | 70 | 90 | 96 | 51 | 13 | إبتدائية |
| Preparatory | 603 | 0 | 0 | 6 | 35 | 88 | 108 | 152 | 164 | 50 | إعدادية |
| Secondary | 2349 | 0 | 1 | 11 | 87 | 222 | 469 | 731 | 765 | 63 | ثانوية |
| Pre-University | 266 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | 70 | 70 | 76 | 2 | دون الجامعة |
| Univ. & Above | 2632 | 0 | 0 | 8 | 209 | 555 | 891 | 785 | 184 | 0 | جامعة فما فوق |
| NOT STATED | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 6455 | 2 | 3 | 36 | 404 | 1020 | 1696 | 1892 | 1271 | 131 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم وحالتها التعليمية
REGISTERED LIVE BIRTHS BY AGE GROUP OF MOTHER & EDUCATIONAL STATUS
2010
غير قطريات NON-QATARIS

Table No (16-2)

جدول رقم (2-16)

| Educational Status | فئة عمر الأم (بالسنوات) (Age Group of Mother(In Years)) | | | | | | | | | | الحالة التعليمية |
|--------------------|---|------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-45 | 44-40 | 39-35 | 34-30 | 29-25 | 24-20 | أقل من 19 | |
| Illiterate | 494 | 0 | 3 | 4 | 31 | 65 | 116 | 146 | 113 | 16 | أمية |
| Read/Write | 107 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 26 | 24 | 20 | 6 | تقرأ وتكتب |
| Primary | 669 | 0 | 3 | 5 | 40 | 102 | 121 | 188 | 163 | 47 | إبتدائية |
| Preparatory | 857 | 0 | 0 | 2 | 25 | 100 | 173 | 252 | 234 | 71 | إعدادية |
| Secondary | 3524 | 0 | 1 | 17 | 117 | 447 | 819 | 1096 | 901 | 126 | ثانوية |
| Pre-University | 1165 | 0 | 0 | 1 | 40 | 161 | 328 | 425 | 198 | 12 | دون الجامعة |
| Univ. & Above | 6227 | 0 | 3 | 13 | 235 | 990 | 2184 | 2253 | 549 | 0 | جامعة فما فوق |
| NOT STATED | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | غير مبين |
| Total | 13049 | 0 | 10 | 43 | 496 | 1888 | 3768 | 4387 | 2179 | 278 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم وحالتها التعليمية
REGISTERED LIVE BIRTHS BY AGE GROUP OF MOTHER & EDUCATIONAL STATUS
2010
المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Educational Status | فئة عمر الأم (بالسنوات) (Age Group of Mother(In Years)) | | | | | | | | | | الحالة التعليمية |
|--------------------|---|-------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-45 | 44-40 | 39-35 | 34-30 | 29-25 | 24-20 | أقل من 19 | |
| Illiterate | 708 | 0 | 4 | 10 | 64 | 106 | 173 | 191 | 141 | 19 | أمية |
| Read/Write | 139 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29 | 36 | 35 | 22 | 6 | تقرأ وتكتب |
| Primary | 1021 | 0 | 4 | 10 | 66 | 172 | 211 | 284 | 214 | 60 | إبتدائية |
| Preparatory | 1460 | 0 | 0 | 8 | 60 | 188 | 281 | 404 | 398 | 121 | إعدادية |
| Secondary | 5873 | 0 | 2 | 28 | 204 | 669 | 1288 | 1827 | 1666 | 189 | ثانوية |
| Pre-University | 1431 | 0 | 0 | 1 | 51 | 198 | 398 | 495 | 274 | 14 | دون الجامعة |
| Univ. & Above | 8859 | 0 | 3 | 21 | 444 | 1545 | 3075 | 3038 | 733 | 0 | جامعة فما فوق |
| NOT STATED | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 19504 | 2 | 13 | 79 | 900 | 2908 | 5464 | 6279 | 3450 | 409 | المجموع |

المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس ووزن المولود
REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, SEX & BIRTH WEIGHT
2010

Table No. (17)

جدول رقم (17)

| Birth Weight (Grams) | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | وزن المولود (بالجرام) |
|--|----------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---|
| | المجموع العام G.T | إناث F | ذكور M | مجموع T | إناث F | ذكور M | مجموع T | إناث F | ذكور M | |
| - 1000 | 33 | 22 | 11 | 21 | 12 | 9 | 12 | 10 | 2 | 1000- |
| 1000-1499 | 138 | 67 | 71 | 81 | 37 | 44 | 57 | 30 | 27 | 1499 - 1000 |
| 1500-1999 | 257 | 131 | 126 | 156 | 82 | 74 | 101 | 49 | 52 | 1999 - 1500 |
| 2000-2499 | 1046 | 564 | 482 | 581 | 308 | 273 | 465 | 256 | 209 | 2499 - 2000 |
| 2500-2999 | 3772 | 2037 | 1735 | 2198 | 1166 | 1032 | 1574 | 871 | 703 | 2999 - 2500 |
| 3000-3499 | 9240 | 4584 | 4656 | 5566 | 2723 | 2843 | 3674 | 1861 | 1813 | 3499 - 3000 |
| 3500-3999 | 3927 | 1737 | 2190 | 2470 | 1085 | 1385 | 1457 | 652 | 805 | 3999 - 3500 |
| 4000-4999 | 971 | 389 | 582 | 616 | 234 | 382 | 355 | 155 | 200 | 4499 - 4000 |
| 4500-4999 | 118 | 46 | 72 | 82 | 34 | 48 | 36 | 12 | 24 | 4999 - 4500 |
| 5000 + | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | + 5000 |
| Total | 19504 | 9578 | 9926 | 11771 | 5681 | 6090 | 7733 | 3897 | 3836 | المجموع |
| Percentage births of those less than 2500 gms | 7.6 | 8.2 | 7.0 | 7.1 | 7.7 | 6.6 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | نسبة المواليد الذين هم أقل من 2500 جرام |
| Percentage births of those (2500 gms) and more | 92.4 | 91.8 | 93.0 | 92.9 | 92.3 | 93.4 | 91.8 | 91.1 | 92.4 | نسبة المواليد (2500) فأكثر |

المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأم ومهنتها وجنسيتها

REGISTERED LIVE BIRTHS BY AGE GROUP OF MOTHER, HER OCCUPATION & NATIONALITY

2010



Table No (18)

جدول رقم (18)

| Mother Occupation | Nationality | المجموع Total | فئة عمر الأم (بالسنوات) (Age Group of Mother(In Years)) | | | | | | | | | الجنسية | مهنة الأم |
|---|-------------|------------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------------|--|
| | | | غير مبين Not Stated | +50 | 49-45 | 44-40 | 39-35 | 34-30 | 29-25 | 24-20 | أقل من 19 | | |
| Legislators, Senior Officials And Managers | Qatari | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | قطريات | المشروعون وموظفو الإدارة العليا والمديرون |
| | Non Qatari | 93 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 36 | 19 | 5 | 0 | غير قطريات | |
| | Total | 132 | 0 | 0 | 1 | 8 | 41 | 51 | 25 | 6 | 0 | مجموع | |
| Professionals | Qatari | 1078 | 0 | 0 | 2 | 109 | 258 | 394 | 266 | 49 | 0 | قطريات | الاختصاصيون |
| | Non Qatari | 1158 | 0 | 1 | 1 | 56 | 241 | 421 | 393 | 45 | 0 | غير قطريات | |
| | Total | 2236 | 0 | 1 | 3 | 165 | 499 | 815 | 659 | 94 | 0 | مجموع | |
| Technicians And Associate Professionals | Qatari | 158 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 54 | 46 | 13 | 0 | قطريات | الفنيون والاختصاصيون المساعدون |
| | Non Qatari | 861 | 0 | 0 | 1 | 37 | 137 | 400 | 262 | 24 | 0 | غير قطريات | |
| | Total | 1019 | 0 | 0 | 1 | 52 | 167 | 454 | 308 | 37 | 0 | مجموع | |
| Clerks | Qatari | 1698 | 0 | 0 | 6 | 86 | 281 | 535 | 564 | 223 | 3 | قطريات | الكتيبة |
| | Non Qatari | 659 | 0 | 0 | 4 | 28 | 100 | 234 | 244 | 47 | 2 | غير قطريات | |
| | Total | 2357 | 0 | 0 | 10 | 114 | 381 | 769 | 808 | 270 | 5 | مجموع | |
| Service Workers And Shop And Market Sales Workers | Qatari | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 | قطريات | العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والأسواق |
| | Non Qatari | 175 | 0 | 1 | 1 | 13 | 33 | 54 | 55 | 18 | 0 | غير قطريات | |
| | Total | 224 | 0 | 1 | 2 | 14 | 48 | 67 | 66 | 26 | 0 | مجموع | |
| Craft And Related Trades Workers | Qatari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قطريات | العاملون في الحرف وما إليها من المهن |
| | Non Qatari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | غير قطريات | |
| | Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | مجموع | |
| Elementary Occupations | Qatari | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | قطريات | المهن العادية |
| | Non Qatari | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 10 | 2 | 0 | غير قطريات | |
| | Total | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 11 | 2 | 0 | مجموع | |
| Not Known | Qatari | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | قطريات | الأفراد الذين لم يصنفوا حسب المهنة |
| | Non Qatari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | غير قطريات | |
| | Total | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | مجموع | |
| Total Employments | Qatari | 3031 | 2 | 0 | 9 | 214 | 602 | 1013 | 894 | 294 | 3 | قطريات | مجموع المستغلات |
| | Non Qatari | 2978 | 0 | 2 | 8 | 141 | 544 | 1156 | 983 | 142 | 2 | غير قطريات | |
| | Total | 6009 | 2 | 2 | 17 | 355 | 1146 | 2169 | 1877 | 436 | 5 | مجموع | |
| No Occupation ⁽¹⁾ | Qatari | 3424 | 0 | 3 | 27 | 190 | 418 | 683 | 998 | 977 | 128 | قطريات | بدون مهنة ⁽²⁾ |
| | Non Qatari | 10071 | 0 | 8 | 35 | 355 | 1344 | 2612 | 3404 | 2037 | 276 | غير قطريات | |
| | Total | 13495 | 0 | 11 | 62 | 545 | 1762 | 3295 | 4402 | 3014 | 404 | مجموع | |
| Grand Total | Qatari | 6455 | 2 | 3 | 36 | 404 | 1020 | 1696 | 1892 | 1271 | 131 | قطريات | المجموع |
| | Non Qatari | 13049 | 0 | 10 | 43 | 496 | 1888 | 3768 | 4387 | 2179 | 278 | غير قطريات | |
| | Total | 19504 | 2 | 13 | 79 | 900 | 2908 | 5464 | 6279 | 3450 | 409 | مجموع | |

(2) INCLUDING MOTHERS WHO ARE SEEKING WORK AND NON ECONOMICALLY ACTIVE

(2) تشمل الامهات اللاتي يبحثن عن عمل وغير النشطات اقتصاديا

المواليد أحياء المسجلون حسب فئة عمر الأب ومهنة وجنسية

REGISTERED LIVE BIRTHS BY AGE GROUP OF FATHER, HIS OCCUPATION & NATIONALITY

2010



جدول رقم (19)

Table No (19)


| Father Occupation | Nationality | المجموع Total | فئة عمر الأم (بالسنوات) (Age Group of Mother(In Years)) | | | | | | | | | الجنسية | مهنة الأب |
|---|-------------|---------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|--|
| | | | غير مبين Not Stated | +50 | 49-45 | 44-40 | 39-35 | 34-30 | 29-25 | 24-20 | أقل من 19 | | |
| Legislators, Senior Officials And Managers | Qatari | 418 | 0 | 34 | 67 | 92 | 121 | 76 | 24 | 4 | 0 | قطريون | المشروعون وموظفو الإدارة العليا والمدبرون |
| | Non Qatari | 1253 | 0 | 35 | 56 | 147 | 273 | 250 | 70 | 4 | 0 | غير قطريين | |
| | Total | 1253 | 0 | 69 | 123 | 239 | 394 | 326 | 94 | 8 | 0 | مجموع | |
| Professionals | Qatari | 919 | 0 | 15 | 43 | 140 | 242 | 265 | 197 | 17 | 0 | قطريون | الاختصاصيون |
| | Non Qatari | 3895 | 0 | 114 | 261 | 589 | 1068 | 1303 | 536 | 24 | 0 | غير قطريين | |
| | Total | 4814 | 0 | 129 | 304 | 729 | 1310 | 1568 | 733 | 41 | 0 | مجموع | |
| Technicians And Associate Professionals | Qatari | 1028 | 0 | 15 | 54 | 133 | 234 | 270 | 250 | 72 | 0 | قطريون | الفنيون والاختصاصيون المساعدون |
| | Non Qatari | 2689 | 0 | 64 | 164 | 402 | 714 | 938 | 372 | 33 | 2 | غير قطريين | |
| | Total | 3717 | 0 | 79 | 218 | 535 | 948 | 1208 | 622 | 105 | 2 | مجموع | |
| Clerks | Qatari | 2230 | 0 | 36 | 93 | 244 | 447 | 630 | 597 | 179 | 4 | قطريون | الكتيبة |
| | Non Qatari | 1697 | 0 | 56 | 110 | 228 | 396 | 484 | 353 | 70 | 0 | غير قطريين | |
| | Total | 3927 | 0 | 92 | 203 | 472 | 843 | 1114 | 950 | 249 | 4 | مجموع | |
| Service Workers And Shop And Market Sales Workers | Qatari | 2396 | 0 | 68 | 125 | 242 | 355 | 621 | 655 | 326 | 4 | قطريون | العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والأسواق |
| | Non Qatari | 1276 | 0 | 33 | 73 | 134 | 290 | 355 | 289 | 99 | 3 | غير قطريين | |
| | Total | 3672 | 0 | 101 | 198 | 376 | 645 | 976 | 944 | 425 | 7 | مجموع | |
| Skilled Agricultural And Fishery Workers | Qatari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قطريون | العمال المهرة في الزراعة وصيد الاسماك |
| | Non Qatari | 26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | غير قطريين | |
| | Total | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | مجموع | |
| Craft And Related Trades Workers | Qatari | 102 | 0 | 6 | 11 | 19 | 16 | 26 | 15 | 9 | 0 | قطريون | العاملون في الحرف وما إليها من المهن |
| | Non Qatari | 248 | 0 | 11 | 11 | 30 | 71 | 69 | 53 | 3 | 0 | غير قطريين | |
| | Total | 350 | 0 | 17 | 22 | 49 | 87 | 95 | 68 | 12 | 0 | مجموع | |
| Plant And Machine Operators And Assemblers | Qatari | 82 | 0 | 7 | 6 | 8 | 16 | 20 | 15 | 10 | 0 | قطريون | مشغلو الآلات والمعدات ومجموعها |
| | Non Qatari | 395 | 0 | 30 | 26 | 50 | 92 | 120 | 61 | 16 | 0 | غير قطريين | |
| | Total | 477 | 0 | 37 | 32 | 58 | 108 | 140 | 76 | 26 | 0 | مجموع | |
| Elementary Occupations | Qatari | 163 | 0 | 8 | 5 | 18 | 19 | 37 | 33 | 42 | 1 | قطريون | المهن العادية |
| | Non Qatari | 435 | 1 | 13 | 35 | 42 | 78 | 142 | 83 | 40 | 1 | غير قطريين | |
| | Total | 598 | 1 | 21 | 40 | 60 | 97 | 179 | 116 | 82 | 2 | مجموع | |
| Not Known | Qatari | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | قطريون | الأفراد الذين لم يصنفوا حسب المهنة |
| | Non Qatari | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | غير قطريين | |
| | Total | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | مجموع | |
| Total-Employments | Qatari | 7342 | 1 | 190 | 404 | 896 | 1451 | 1945 | 1786 | 660 | 9 | قطريون | مجموع المشتغلين |
| | Non Qatari | 11502 | 2 | 357 | 738 | 1626 | 2995 | 3663 | 1824 | 291 | 6 | غير قطريين | |
| | Total | 18844 | 3 | 547 | 1142 | 2522 | 4446 | 5608 | 3610 | 951 | 15 | مجموع | |
| No Occupation ⁽¹⁾ | 4.6941E-281 | 391 | 0 | 83 | 33 | 49 | 41 | 66 | 68 | 51 | 0 | قطريون | بدون مهنة ⁽¹⁾ |
| | 4.7055E-281 | 269 | 0 | 7 | 4 | 13 | 50 | 53 | 92 | 48 | 2 | غير قطريين | |
| | Total | 660 | 0 | 90 | 37 | 62 | 91 | 119 | 160 | 99 | 2 | مجموع | |
| Total | Qatari | 7733 | 1 | 273 | 437 | 945 | 1492 | 2011 | 1854 | 711 | 9 | قطريون | المجموع |
| | Non Qatari | 11771 | 2 | 364 | 742 | 1639 | 3045 | 3716 | 1916 | 339 | 8 | غير قطريين | |
| | Total | 19504 | 3 | 637 | 1179 | 2584 | 4537 | 5727 | 3770 | 1050 | 17 | مجموع | |

(1) INCLUDING MOTHERS WHO ARE SEEKING WORK AND NON ECONOMICALLY ACTIVE

(2) تشمل الآباء الذين يبحثون عن عمل وغير النشطين اقتصاديا

الباب الثالث : المواليد موتى

THIRD : FOETAL DEATHS



مدينة الشمال
Madinat Al Shamal





الخور
Al Khor

الضعابين
Al Daayen


أم صلال
Umm Slal



الريان
Al Rayyan



الدوحة
Doha




الوكرة
Al Wakra



الوفيات المسجلة حسب البلدية
Registered Deaths by Municipality
2010

غير قطريين
Non-Qatari



قطريون
Qatari



واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس
REGISTERED FOETAL DEATH BY NATIONALITY AND SEX
2010 - 2001



Table No.(1)

جدول رقم (1)

| Nationality & Sex Years | المجموع العام G.T | | | | غير قطريين Non-Qataris | | | | قطريون Qataris | | | | الجنسية والجنس السنوات |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | مجموع T | غير مبین N. S. | اناث F | ذكور M | مجموع T | غير مبین N. S. | اناث F | ذكور M | مجموع T | غير مبین N. S. | اناث F | ذكور M | |
| 2001 | 75 | 0 | 29 | 46 | 43 | 0 | 18 | 25 | 32 | 0 | 11 | 21 | 2001 |
| 2002 | 62 | 0 | 27 | 35 | 36 | 0 | 16 | 20 | 26 | 0 | 11 | 15 | 2002 |
| 2003 | 81 | 0 | 36 | 45 | 41 | 0 | 17 | 24 | 40 | 0 | 19 | 21 | 2003 |
| 2004 | 64 | 0 | 29 | 35 | 34 | 0 | 13 | 21 | 30 | 0 | 16 | 14 | 2004 |
| 2005 | 97 | 0 | 49 | 48 | 51 | 0 | 26 | 25 | 46 | 0 | 23 | 23 | 2005 |
| 2006 | 79 | 0 | 38 | 41 | 37 | 0 | 16 | 21 | 42 | 0 | 22 | 20 | 2006 |
| 2007 | 95 | 0 | 47 | 48 | 51 | 0 | 25 | 26 | 44 | 0 | 22 | 22 | 2007 |
| 2008 | 133 | 9 | 73 | 51 | 98 | 6 | 55 | 37 | 35 | 3 | 18 | 14 | 2008 |
| 2009 | 123 | 0 | 65 | 58 | 73 | 0 | 36 | 37 | 50 | 0 | 29 | 21 | 2009 |
| 2010 | 130 | 0 | 55 | 75 | 87 | 0 | 31 | 56 | 43 | 0 | 24 | 19 | 2010 |


واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس والبلدية
REGISTERED FOETAL DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND MUNICIPALITY
2010

Table No.(2)

جدول رقم (2)

| Nationality & Sex Municipality | المجموع العام G.T | | | | | غير قطريين Non-Qataris | | | | قطريون Qataris | | | الجنسية والجنس البلدية | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | المجموع العام G.T | نسبة الإناث % Female | إناث F | نسبة الذكور % Male | ذكور M | % | مجموع T | إناث F | ذكور M | % | مجموع T | إناث F | | ذكور M |
| DOHA | 58 | 40.0 | 22 | 48.0 | 36 | 57.5 | 50 | 16 | 34 | 18.6 | 8 | 6 | 2 | الدوحة |
| AL RAYYAN | 57 | 47.3 | 26 | 41.3 | 31 | 33.3 | 29 | 10 | 19 | 65.1 | 28 | 16 | 12 | الريان |
| AL WAKRA | 3 | 1.8 | 1 | 2.7 | 2 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 4.7 | 2 | 1 | 1 | الوكرة |
| UMM SALAL | 6 | 5.5 | 3 | 4.0 | 3 | 3.4 | 3 | 2 | 1 | 7.0 | 3 | 1 | 2 | ام صلال |
| AL KHOR | 4 | 3.6 | 2 | 2.7 | 2 | 3.4 | 3 | 2 | 1 | 2.3 | 1 | 0 | 1 | الخور |
| AL SHAMAL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | الشمال |
| AL DAYYEN | 2 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 1 | 0 | 1 | الظعاين |
| Total | 130 | 100 | 55 | 100 | 75 | 100 | 87 | 31 | 56 | 100 | 43 | 24 | 19 | المجموع |

واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والبلدية
REGISTERED FOETAL DEATHS BY NATIONALITY AND MUNICIPALITY
2010



واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس والشهر
REGISTERED FOETAL DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND MONTH
2010



Table No.(3)

جدول رقم (3)

| Month | المجموع العام G.T | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | الشهر |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| JANUARY | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | يناير |
| FEBRUARY | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | فبراير |
| MARCH | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | مارس |
| APRIL | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ابريل |
| MAY | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | مايو |
| JUNE | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | يونية |
| JULY | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | يوليو |
| AUGUST | 15 | 10 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | اغسطس |
| SEPTEMBER | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | سبتمبر |
| OCTOBER | 19 | 4 | 15 | 15 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | اكتوبر |
| NOVEMBER | 13 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | نوفمبر |
| DECEMBER | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | ديسمبر |
| Total | 130 | 55 | 75 | 87 | 31 | 56 | 43 | 24 | 19 | المجموع |

واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس وفئة عمر الام
REGISTERED FOETAL DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND AGE GROUP OF MOTHER
2010



Table No.(4)

جدول رقم (4)

| Age Group of Mother(In Years) | المجموع العام G.T | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | فئة عمر الام (بالسنوات) |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| 15-19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 - 15 |
| 20-24 | 21 | 8 | 13 | 9 | 1 | 8 | 12 | 7 | 5 | 24 - 20 |
| 25-29 | 37 | 14 | 23 | 27 | 9 | 18 | 10 | 5 | 5 | 29 - 25 |
| 30-34 | 35 | 17 | 18 | 26 | 9 | 17 | 9 | 8 | 1 | 34 - 30 |
| 35-39 | 27 | 13 | 14 | 19 | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 39 - 35 |
| 40-44 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 44 - 40 |
| 45+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 45 |
| Not Stated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبين |
| Total | 130 | 55 | 75 | 87 | 31 | 56 | 43 | 24 | 19 | المجموع |

واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس والعمر الرحمي بالاسابيع
REGISTERED FOETAL DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND GESTATIONAL AGE IN WEEKS
2010



Table No.(5)

جدول رقم (5)

| Gestational Age (In Weeks) | المجموع العام G.T | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | العمر الرحمي (بالاسابيع) |
|----------------------------|-------------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 29 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 30 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 32 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 33 | 13 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 33 |
| 34 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 34 |
| 35 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 |
| 36 | 17 | 8 | 9 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 36 |
| 37 | 16 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 37 |
| 38 | 16 | 11 | 5 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 38 |
| 39 | 18 | 5 | 13 | 13 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 |
| 40+ | 12 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | + 40 |
| Not Stated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبين |
| Total | 130 | 55 | 75 | 87 | 31 | 56 | 43 | 24 | 19 | المجموع |

واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس والحالة التعليمية للأم
REGISTERED FOETAL DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND EDUCATIONAL STATUS OF MOTHER
2010



Table No.(6)

جدول رقم (6)

| Educational Status | المجموع العام G.T | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | الحالة التعليمية |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| Illiterate | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمي |
| Read and Write | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | يقرأ و يكتب |
| Primary | 9 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | إبتدائي |
| Preparatory | 41 | 20 | 21 | 24 | 10 | 14 | 17 | 10 | 7 | إعدادي |
| Secondary | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | ثانوي |
| Pre University | 51 | 21 | 30 | 37 | 14 | 23 | 14 | 7 | 7 | قبل الجامعة |
| Univ & Above | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | جامعي فما فوق |
| Not stated | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | غير مبين |
| Total | 130 | 55 | 75 | 87 | 31 | 56 | 43 | 24 | 19 | المجموع |

واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنس والجنسية
REGISTERED FOETAL DEATHS BY SEX AND NATIONALITY
2010




Table No.(7)

جدول رقم (7)

| Nationality | مجموع Total | اناث Females | ذكور Males | الجنسية |
|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| QATAR | 43 | 24 | 19 | قطر |
| Other CCASG Countries | 5 | 3 | 2 | بقية دول مجلس التعاون |
| Other Arabs Countries | 54 | 18 | 36 | بقية الدول العربية |
| Asian Countries | 23 | 7 | 16 | دول اسيوية |
| Africon Countries | 3 | 2 | 1 | دول افريقية |
| North American Countries | 1 | 1 | 0 | دول امريكا الشمالية |
| Oceanic Countries | 1 | 0 | 1 | الدول المحيطية |
| Total | 130 | 55 | 75 | المجموع |

واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنس والجنسية
REGISTERED FOETAL DEATHS BY SEX AND NATIONALITY
2010



واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب فئة عمر الام وترتيب المولود
REGISTERED FOETAL DEATHS BY AGE GROUP OF MOTHER AND CHILD ORDER
2010



قطريون QATARIS

Table No (8 - 1)

جدول رقم (8 - 1)

| Municipality | فئة عمر الأم (بالسنوات) (Age Group of Mother(In Years)) | | | | | | | | | | ترتيب المولود |
|--------------|---|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-45 | 44-40 | 39-35 | 34-30 | 29-25 | 24-20 | 19-15 | |
| First | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | الأول |
| Second | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | الثاني |
| Third | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | الثالث |
| Fourth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | الرابع |
| Fifth | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | الخامس |
| Sixth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | السادس |
| Seventh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | السابع |
| Eighth | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثامن |
| Ninth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التاسع |
| Tenth & More | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | العاشر فأكثر |
| Not Stated | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 0 | المجموع |

واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب فئة عمر الام وترتيب المولود
REGISTERED FOETAL DEATHS BY AGE GROUP OF MOTHER AND CHILD ORDER
2010



غير قطريين NON-QATARIS

Table No (8 - 2)

جدول رقم (8 - 2)

| Municipality | فئة عمر الأم (بالسنوات) (Age Group of Mother(In Years)) | | | | | | | | | | ترتيب المولود |
|--------------|---|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-45 | 44-40 | 39-35 | 34-30 | 29-25 | 24-20 | 19-15 | |
| First | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | الأول |
| Second | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | الثاني |
| Third | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | الثالث |
| Fourth | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | الرابع |
| Fifth | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | الخامس |
| Sixth | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | السادس |
| Seventh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | السابع |
| Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثامن |
| Ninth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | التاسع |
| Tenth & More | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | العاشر فأكثر |
| Not Stated | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 26 | 27 | 9 | 3 | المجموع |

واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب فئة عمر الام وترتيب المولود
REGISTERED FOETAL DEATHS BY AGE GROUP OF MOTHER AND CHILD ORDER
2010



المجموع Total

Table No (8 - 3)

جدول رقم (8 - 3)

| Municipality | فئة عمر الأم (بالسنوات) (Age Group of Mother(In Years)) | | | | | | | | | | ترتيب المولود |
|--------------|---|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-45 | 44-40 | 39-35 | 34-30 | 29-25 | 24-20 | 19-15 | |
| First | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | الأول |
| Second | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | الثاني |
| Third | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 6 | 0 | الثالث |
| Fourth | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | الرابع |
| Fifth | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | الخامس |
| Sixth | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | السادس |
| Seventh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | السابع |
| Eighth | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثامن |
| Ninth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | التاسع |
| Tenth & More | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | العاشر فأكثر |
| Not Stated | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 130 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 35 | 37 | 21 | 3 | المجموع |

واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب العمر الرحمي بالاسابيع وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)

REGISTERED FOETAL DEATHS BY GESTATIONAL AGE IN WEEKS
AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAILED LIST)

2010

قطريون QATARIS



Table No (9 - 1)

جدول رقم (9 - 1)

| Cause of Death | العمر الرحمي (بالاسابيع) (Gestational Age (In Weeks)) | | | | | | | | | | | | | | | سبب الوفاة | |
|--|---|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--|
| | المجموع T | غير مبيّن Not Stated | +40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | | |
| (O05) OTHER ABORTION | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في الأم نتيجة الحمل |
| (O36) MATERNAL CARE OTHER KNOWN OR SUSPECTED FETAL PROBLEMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بطء نمو الجنين أو سوء تغذيته |
| (O43) PLACENTAL DISORDERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موه (استسقاء) الجنين بسبب الأمراض الحالة للدم (أمراض انحلال الدم) |
| (O68) LABOUR AND DELIVERY COMPLICATED BY STRESS [DISTRESS] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | متلازمة ادوارد ومتلازمة باتاو |
| (P02) FETUS AND NEWBORN AFFECTED BY COMPLICATIONS OF PLACENTA, CORD AND MEMBRANES | 35 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | وفيات أخرى غير معروفة أو أسباب غير محددة للوفاة |
| Total | 43 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | المجموع |

واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب العمر الرحمي بالاسابيع وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)

REGISTERED FOETAL DEATHS BY GESTATIONAL AGE IN WEEKS
AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAILED LIST)
2010

غير قطريين NON-QATARIS

Table No (9 - 2)

جدول رقم (9 - 2)

| Cause of Death | العمر الرحمي (بالاسابيع) (Gestational Age (In Weeks)) | | | | | | | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---|-------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | المجموع T | غير مبيّن Not Stated | +40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
| (O15) ECLAMPSIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الارتجاج - تسمم الحمل - الأكلامسيا |
| (P01) FETUS AND NEWBORN AFFECTED BY MATERNAL COMPLICATIONS OF PREGNANCY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في الأم نتيجة الحمل |
| (P02) FETUS AND NEWBORN AFFECTED BY COMPLICATIONS OF PLACENTA, CORD AND MEMBRANES | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في المشيمة أو الحبل السري أو الأغشية السلوية الامنيوسية |
| (P07) DISORDERS RELATED TO SHORT GESTATION AND LOW BIRTH WEIGHT NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | اضطرابات تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) ، غير منصفة في مكان آخر |
| (P27) CHRONIC RESPIRATORY DISEASE ORIGINATING IN THE PERINATAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض تنفسي مزمن نشأ خلال الفترة حوالي الولادة |
| (P56) HYDROPS FETALIS DUE TO HAEMOLYTIC DISEASE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | موه (استسقاء) الجنين بسبب الأمراض الحالة للدم (أمراض انحلال الدم) |
| (P78) OTHER PERINATAL DIGESTIVE SYSTEM DISORDERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى في الجهاز الهضمي في الفترة حوالي الولادة |
| (P96) OTHER CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة حوالي الولادة |
| (Q04) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF BRAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التشوهات الخلقية الأخرى بالدماغ (المخ) |

واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب العمر الرحمي بالاسابيع وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)

REGISTERED FOETAL DEATHS BY GESTATIONAL AGE IN WEEKS
AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAILED LIST)
2010

غير قطريين NON-QATARIS



Table No (9 - 2)

جدول رقم (9 - 2)

| Cause of Death | العمر الرحمي (بالاسابيع) (Gestational Age (In Weeks)) | | | | | | | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---|------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | المجموع T | غير مبين Not Stated | +40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
| (Q24) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF HEART | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التشوهات الخلقية الأخرى بالقلب |
| (Q61) CYSTIC KIDNEY DISEASE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء الكلي الكيسي |
| (Q87) OTHER SPECIFIED CONGENITAL MALFORMATION SYNDROMES AFFECTING MULTIPLE SYSTEMS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | متلازمات تشوهات خلقية محددة أخرى تصيب أجهزة متعددة بالجسم |
| (Q91) EDWARDS' SYNDROME AND PATAU'S SYNDROME | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | متلازمة ادوارد ومتلازمة باتاو |
| (R99) OTHER ILL-DEFINED AND UNSPECIFIED CAUSES OF MORTALITY | 53 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | وفيات أخرى غير معروفة أو أسباب غير محددة للوفاة |
| Total | 87 | 0 | 7 | 13 | 10 | 8 | 11 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | المجموع |

واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب العمر الرحمي بالاسابيع وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)

REGISTERED FOETAL DEATHS BY GESTATIONAL AGE IN WEEKS
AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAILED LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (9 - 3)

جدول رقم (9 - 3)

| Cause of Death | العمر الرحمي (بالاسابيع) Gestational Age (In Weeks) | | | | | | | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---|-------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | المجموع T | غير مبيّن Not Stated | +40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
| (O15) ECLAMPSIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الارتجاج - تسمم الحمل - الأكلامسيا |
| (P01) FETUS AND NEWBORN AFFECTED BY MATERNAL COMPLICATIONS OF PREGNANCY | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في الأم نتيجة الحمل |
| (P02) FETUS AND NEWBORN AFFECTED BY COMPLICATIONS OF PLACENTA, CORD AND MEMBRANES | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في المشيمة أو الحبل السري أو الأغشية السلوية الامنيوسية |
| (O36) MATERNAL CARE OTHER KNOWN OR SUSPECTED FETAL PROBLEMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | بطء نمو الجنين أو سوء تغذيته |
| (P07) DISORDERS RELATED TO SHORT GESTATION AND LOW BIRTH WEIGHT NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | اضطرابات تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) ، غير منسفة في مكان آخر |
| (P27) CHRONIC RESPIRATORY DISEASE ORIGINATING IN THE PERINATAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض تنفسي مزمن نشأ خلال الفترة حوالي الولادة |
| (P56) HYDROPS FETALIS DUE TO HAEMOLYTIC DISEASE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | موه (استسقاء) الجنين بسبب الأمراض الحالة للدم (أمراض انحلال الدم) |
| (P78) OTHER PERINATAL DIGESTIVE SYSTEM DISORDERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى في الجهاز الهضمي في الفترة حوالي الولادة |
| (P96) OTHER CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة حوالي الولادة |

واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب العمر الرحمي بالاسابيع وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)

REGISTERED FOETAL DEATHS BY GESTATIONAL AGE IN WEEKS
AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAILED LIST)
2010



TOTAL المجموع

Table No (9 - 3)


جدول رقم (9 - 3)

| Cause of Death | العمر الرحمي (بالاسابيع) (Gestational Age (In Weeks)) | | | | | | | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| | المجموع T | غير مبين Not Stated | +40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
| (Q04) OTHER CONGENITAL MAIFORMATIONS OF BRAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التشوهات الخلقية الأخرى بالدماغ (المخ) |
| (Q24) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF HEART | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التشوهات الخلقية الأخرى بالقلب |
| (Q61) CYSTIC KIDNEY DISEASE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء الكلي الكيسي |
| (Q87) OTHER SPECIFIED CONGENITALMAIFORMATION SYNDROMESAFFECTING MULTIPLE SYSTEMS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | متلازمات تشوهات خلقية محددة أخرى تصيب أجهزة متعددة بالجسم |
| (Q91) EDWARDS' SYNDROME AND PATAU'S SYNDROME | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | متلازمة ادوارد ومتلازمة باتاو |
| (R99) OTHER ILL-DEFINED AND UNSPECIFIED CAUSES OF MORTALITY | 88 | 0 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | وفيات أخرى غير معروفة أو أسباب غير محددة للوفاة |
| Total | 130 | 0 | 12 | 18 | 16 | 16 | 17 | 6 | 9 | 13 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | المجموع |

الباب الرابع : الوفيات


FOURTH SECTION: DEATHS

Registered Deaths by
Nationality, Sex & Municipality, 2010




Legend مفتاح الخريطة

الوفيات المسجلة حسب البلدية
Registered Deaths by Municipality
2010




Municipalities البلدية

Outside Qatar



الوفيات المسجلة حسب البلدية
Registered Deaths by Municipality
2010



الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY AND SEX
2001 - 2010



Table No.(1)

جدول رقم (1)

| Nationality & Sex Year | المجموع العام G.T | | | غير قطريين Non-Qataris | | | | قطريون Qataris | | | الجنسية والجنس السنة | |
|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | % | مجموع T | اناث F | ذكور M | % | مجموع T | اناث F | | ذكور M |
| 2001 | 1210 | 379 | 831 | 48.9 | 592 | 124 | 468 | 51.1 | 618 | 255 | 363 | 2001 |
| 2002 | 1220 | 365 | 855 | 45.6 | 556 | 107 | 449 | 54.4 | 664 | 258 | 406 | 2002 |
| 2003 | 1311 | 415 | 896 | 52.9 | 693 | 167 | 526 | 47.1 | 618 | 248 | 370 | 2003 |
| 2004 | 1341 | 417 | 924 | 51.0 | 684 | 145 | 539 | 49.0 | 657 | 272 | 385 | 2004 |
| 2005 | 1545 | 437 | 1108 | 55.9 | 863 | 175 | 688 | 44.1 | 682 | 262 | 420 | 2005 |
| 2006 | 1750 | 476 | 1274 | 61.4 | 1074 | 199 | 875 | 38.6 | 676 | 277 | 399 | 2006 |
| 2007 | 1776 | 457 | 1319 | 61.3 | 1088 | 185 | 903 | 38.7 | 688 | 272 | 416 | 2007 |
| 2008 | 1942 | 487 | 1455 | 66.4 | 1289 | 220 | 1069 | 33.6 | 653 | 267 | 386 | 2008 |
| 2009 | 2008 | 493 | 1515 | 65.9 | 1324 | 213 | 1111 | 34.1 | 684 | 280 | 404 | 2009 |
| 2010 | 1970 | 500 | 1470 | 65.8 | 1297 | 234 | 1063 | 34.2 | 673 | 266 | 407 | 2010 |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس والبلدية
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND MUNICIPALITY
2010



Table No.(2)

جدول رقم (2)

| Nationality & Sex Municipality | المجموع Total | | | | | غير قطريين Non-Qataris | | | | قطريون Qataris | | | الجنسية والجنس البلدية | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------|------------|---------------------------|----------------|
| | المجموع العام G.T | نسبة الإناث Female % | إناث F | نسبة الذكور Male % | ذكور M | % | مجموع T | إناث F | ذكور M | % | مجموع T | إناث F | | ذكور M |
| DOHA | 1075 | 46.4 | 232 | 57.3 | 843 | 67.3 | 873 | 147 | 726 | 30.0 | 202 | 85 | 117 | الدوحة |
| AL RAYYAN | 531 | 32.4 | 162 | 25.1 | 369 | 21.2 | 275 | 58 | 217 | 38.0 | 256 | 104 | 152 | الريان |
| AL WAKRA | 81 | 5.2 | 26 | 3.7 | 55 | 4.3 | 56 | 16 | 40 | 3.7 | 25 | 10 | 15 | الوكرة |
| UMM SALAL | 60 | 4.0 | 20 | 2.7 | 40 | 1.7 | 22 | 4 | 18 | 5.6 | 38 | 16 | 22 | ام صلال |
| AL KHOR | 84 | 4.8 | 24 | 4.1 | 60 | 4.0 | 52 | 8 | 44 | 4.8 | 32 | 16 | 16 | الخور |
| AL SHAMAL | 24 | 1.2 | 6 | 1.2 | 18 | 0.9 | 12 | 1 | 11 | 1.8 | 12 | 5 | 7 | الشمال |
| AL DAYYEN | 6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0.6 | 4 | 1 | 3 | الظعاين |
| OUTSIDE QATAR | 109 | 5.8 | 29 | 5.4 | 80 | 0.4 | 5 | 0 | 5 | 15.5 | 104 | 29 | 75 | خارج قطر |
| Total | 1970 | 100 | 500 | 100 | 1470 | 100 | 1297 | 234 | 1063 | 100 | 673 | 266 | 407 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس والشهر

REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND MONTH

2010




Table No.(3)

جدول رقم (3)

| Month | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | الشهر |
|--------------|------------------|------------|-------------|---------------------------|------------|-------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| JANUARY | 182 | 48 | 134 | 126 | 24 | 102 | 56 | 24 | 32 | يناير |
| FEBRUARY | 147 | 38 | 109 | 93 | 17 | 76 | 54 | 21 | 33 | فبراير |
| MARCH | 173 | 33 | 140 | 120 | 18 | 102 | 53 | 15 | 38 | مارس |
| APRIL | 131 | 32 | 99 | 90 | 12 | 78 | 41 | 20 | 21 | ابريل |
| MAY | 153 | 43 | 110 | 96 | 19 | 77 | 57 | 24 | 33 | مايو |
| JUNE | 159 | 46 | 113 | 112 | 28 | 84 | 47 | 18 | 29 | يونية |
| JULY | 161 | 38 | 123 | 112 | 18 | 94 | 49 | 20 | 29 | يوليو |
| AUGUST | 156 | 50 | 106 | 101 | 26 | 75 | 55 | 24 | 31 | اغسطس |
| SEPTEMBER | 160 | 47 | 113 | 91 | 18 | 73 | 69 | 29 | 40 | سبتمبر |
| OCTOBER | 180 | 46 | 134 | 110 | 16 | 94 | 70 | 30 | 40 | اكتوبر |
| NOVEMBER | 187 | 28 | 159 | 128 | 16 | 112 | 59 | 12 | 47 | نوفمبر |
| DECEMBER | 181 | 51 | 130 | 118 | 22 | 96 | 63 | 29 | 34 | ديسمبر |
| Total | 1970 | 500 | 1470 | 1297 | 234 | 1063 | 673 | 266 | 407 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب الشهر والجنس
REGISTERED DEATHS BY MONTH AND SEX
2010



الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس والعمر
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND AGE
2010




Table No. (4)

جدول رقم (4)

| Age Group | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | العمر بالسنوات |
|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------------|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| Under 1 Year | 132 | 64 | 68 | 80 | 37 | 43 | 52 | 27 | 25 | اقل من عام |
| 1 | 15 | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Total | 165 | 76 | 89 | 102 | 45 | 57 | 63 | 31 | 32 | المجموع |
| 5-9 | 16 | 3 | 13 | 11 | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 9 - 5 |
| 10-14 | 13 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 14 - 10 |
| 15-19 | 40 | 4 | 36 | 13 | 2 | 11 | 27 | 2 | 25 | 19 - 15 |
| 20-24 | 118 | 12 | 106 | 82 | 7 | 75 | 36 | 5 | 31 | 24 - 20 |
| 25-29 | 118 | 14 | 104 | 105 | 9 | 96 | 13 | 5 | 8 | 29 - 25 |
| 30-34 | 136 | 14 | 122 | 124 | 11 | 113 | 12 | 3 | 9 | 34 - 30 |
| 35-39 | 128 | 12 | 116 | 119 | 11 | 108 | 9 | 1 | 8 | 39 - 35 |
| 40-44 | 143 | 13 | 130 | 124 | 8 | 116 | 19 | 5 | 14 | 44 - 40 |
| 45-49 | 141 | 21 | 120 | 115 | 15 | 100 | 26 | 6 | 20 | 49 - 45 |
| 50-54 | 156 | 27 | 129 | 118 | 14 | 104 | 38 | 13 | 25 | 54 - 50 |
| 55-59 | 154 | 31 | 123 | 110 | 13 | 97 | 44 | 18 | 26 | 59 - 55 |
| 60-64 | 123 | 37 | 86 | 76 | 17 | 59 | 47 | 20 | 27 | 64 - 60 |
| 65-69 | 104 | 41 | 63 | 49 | 14 | 35 | 55 | 27 | 28 | 69 - 65 |
| 70-74 | 144 | 62 | 82 | 52 | 21 | 31 | 92 | 41 | 51 | 74 - 70 |
| 75-79 | 109 | 49 | 60 | 39 | 20 | 19 | 70 | 29 | 41 | 79 - 75 |
| 80-84 | 78 | 41 | 37 | 27 | 13 | 14 | 51 | 28 | 23 | 84 - 80 |
| 85-89 | 51 | 25 | 26 | 16 | 6 | 10 | 35 | 19 | 16 | 89 - 85 |
| 90-94 | 20 | 8 | 12 | 5 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | 94 - 90 |
| 95+ | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | + 95 |
| Total | 1970 | 500 | 1470 | 1297 | 234 | 1063 | 673 | 266 | 407 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والعمر
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND AGE
2010



الوفيات المسجلة للقطريين حسب مكان الوفاة والفئة العمرية والجنس
Register Deaths for Qataris by Place of Death, Age Group & Sex
2010

جدول رقم (5)

Table No.(5)

| Age Group | المجموع العام G.T | | | | | خارج الدولة Outside Country | | | | داخل الدولة Inside Country | | | | الفئة العمرية |
|--------------|-------------------|----------------------|--------|--------------------|--------|-----------------------------|---------|--------|--------|----------------------------|---------|--------|--------|---------------|
| | المجموع العام | نسبة الإناث % Female | إناث F | نسبة الذكور % Male | ذكور M | % | مجموع T | إناث F | ذكور M | % | مجموع T | إناث F | ذكور M | |
| Under 1 Year | 52 | 10.2 | 27 | 6.1 | 25 | 2.9 | 3 | 1 | 2 | 8.6 | 49 | 26 | 23 | أقل من عام |
| 1-4 | 11 | 1.5 | 4 | 1.7 | 7 | 1.9 | 2 | 1 | 1 | 1.6 | 9 | 3 | 6 | 4 - 1 |
| 5-9 | 5 | 0.0 | 0 | 1.2 | 5 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 0 | 3 | 9 - 5 |
| 10-14 | 6 | 0.4 | 1 | 1.2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 1 | 5 | 14 - 10 |
| 15-19 | 27 | 0.8 | 2 | 6.1 | 25 | 3.8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 23 | 2 | 21 | 19 - 15 |
| 20-24 | 36 | 1.9 | 5 | 7.6 | 31 | 13.5 | 14 | 0 | 14 | 3.9 | 22 | 5 | 17 | 24 - 20 |
| 25-29 | 13 | 1.9 | 5 | 2.0 | 8 | 1.9 | 2 | 1 | 1 | 1.9 | 11 | 4 | 7 | 29 - 25 |
| 30-34 | 12 | 1.1 | 3 | 2.2 | 9 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 10 | 3 | 7 | 34 - 30 |
| 35-39 | 9 | 0.4 | 1 | 2.0 | 8 | 2.9 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | 6 | 0 | 6 | 39 - 35 |
| 40-44 | 19 | 1.9 | 5 | 3.4 | 14 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 18 | 4 | 14 | 44 - 40 |
| 45-49 | 26 | 2.3 | 6 | 4.9 | 20 | 7.7 | 8 | 1 | 7 | 3.2 | 18 | 5 | 13 | 49 - 45 |
| 50-54 | 38 | 4.9 | 13 | 6.1 | 25 | 8.7 | 9 | 5 | 4 | 5.1 | 29 | 8 | 21 | 54 - 50 |
| 55-59 | 44 | 6.8 | 18 | 6.4 | 26 | 11.5 | 12 | 4 | 8 | 5.6 | 32 | 14 | 18 | 59 - 55 |
| 60-64 | 47 | 7.5 | 20 | 6.6 | 27 | 6.7 | 7 | 2 | 5 | 7.0 | 40 | 18 | 22 | 64 - 60 |
| 65-69 | 55 | 10.2 | 27 | 6.9 | 28 | 12.5 | 13 | 2 | 11 | 7.4 | 42 | 25 | 17 | 69 - 65 |
| 70-74 | 92 | 15.4 | 41 | 12.5 | 51 | 10.6 | 11 | 5 | 6 | 14.2 | 81 | 36 | 45 | 74 - 70 |
| 75-79 | 70 | 10.9 | 29 | 10.1 | 41 | 4.8 | 5 | 2 | 3 | 11.4 | 65 | 27 | 38 | 79 - 75 |
| 80-84 | 51 | 10.5 | 28 | 5.7 | 23 | 4.8 | 5 | 2 | 3 | 8.1 | 46 | 26 | 20 | 84 - 80 |
| 85+ | 60 | 11.7 | 31 | 7.1 | 29 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 10.4 | 59 | 30 | 29 | + 85 |
| Total | 673 | 100 | 266 | 100 | 407 | 100 | 104 | 29 | 75 | 100 | 569 | 237 | 332 | المجموع |

الوفيات المسجلة للقطريين حسب مكان الوفاة والجنس
Register Deaths for Qataris by Place of Death & Sex
2010




Table No.(6)

جدول رقم (6)

| Place of Death | مجموع Total | اناث Females | ذكور Males | مكان الوفاة |
|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| Qatar | 569 | 237 | 332 | قطر |
| Other G.C.C Countries | 38 | 16 | 22 | بقية دول مجلس التعاون |
| Other Arab Countries | 36 | 3 | 33 | بقية الدول العربية |
| Asian Countries | 13 | 4 | 9 | دول اسيوية |
| European Countries | 8 | 0 | 8 | دول اوروبية |
| North American Countries | 9 | 6 | 3 | دول امريكا الشمالية |
| Total | 673 | 266 | 407 | المجموع |

الوفيات المسجلة للقطريين حسب مكان الوفاة
Registered Deaths of Qataris by Place of Death
2010



وفيات القطريين خارج الدولة حسب الفئات العمرية والجنس
QATARIS DEATHS OUTSIDE THE COUNTRY BY AGE GROUPS & SEX
2010



Table No.(7) جدول رقم (7)

| Age Group | المجموع Total | | | الفئات العمرية |
|--------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| | مجموع Total | اناث Females | ذكور Males | |
| Under 1 Year | 3 | 1 | 2 | اقل من عام |
| 1- 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 1 |
| 5-9 | 2 | 0 | 2 | 9 - 5 |
| 10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 - 10 |
| 15-19 | 4 | 0 | 4 | 19 - 15 |
| 20-24 | 14 | 0 | 14 | 24 - 20 |
| 25-29 | 2 | 1 | 1 | 29 - 25 |
| 30-34 | 2 | 0 | 2 | 34 - 30 |
| 35-39 | 3 | 1 | 2 | 39 - 35 |
| 40-44 | 1 | 1 | 0 | 44 - 40 |
| 45-49 | 8 | 1 | 7 | 49 - 45 |
| 50-54 | 9 | 5 | 4 | 54 - 50 |
| 55-59 | 12 | 4 | 8 | 59 - 55 |
| 60-64 | 7 | 2 | 5 | 64 - 60 |
| 65-69 | 13 | 2 | 11 | 69 - 65 |
| 70-74 | 11 | 5 | 6 | 74 - 70 |
| 75-79 | 5 | 2 | 3 | 79 - 75 |
| 80-84 | 5 | 2 | 3 | 84 - 80 |
| 85 + | 1 | 1 | 0 | + 85 |
| Total | 104 | 29 | 75 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس واحاد العمر
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX
AND SINGLE YEARS OF AGE

2010

Table No (8)

جدول رقم (8)

| Single Years Of Age | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | احاد العمر |
|---------------------|---------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|------------|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| Under 1 Year | 132 | 64 | 68 | 80 | 37 | 43 | 52 | 27 | 25 | اقل من عام |
| 1 | 15 | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 16 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 16 |
| 17 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 18 | 13 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 18 |
| 19 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 19 |
| 20 | 12 | 1 | 11 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 20 |
| 21 | 23 | 2 | 21 | 16 | 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 22 | 26 | 4 | 22 | 17 | 1 | 16 | 9 | 3 | 6 | 22 |
| 23 | 29 | 3 | 26 | 19 | 2 | 17 | 10 | 1 | 9 | 23 |
| 24 | 28 | 2 | 26 | 24 | 2 | 22 | 4 | 0 | 4 | 24 |
| 25 | 20 | 4 | 16 | 19 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 26 | 22 | 5 | 17 | 19 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 26 |
| 27 | 23 | 1 | 22 | 20 | 1 | 19 | 3 | 0 | 3 | 27 |
| 28 | 22 | 2 | 20 | 19 | 0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 28 |
| 29 | 31 | 2 | 29 | 28 | 1 | 27 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 30 | 34 | 2 | 32 | 31 | 2 | 29 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 31 | 21 | 2 | 19 | 19 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| 32 | 22 | 3 | 19 | 20 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 33 | 27 | 2 | 25 | 26 | 2 | 24 | 1 | 0 | 1 | 33 |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس واحاد العمر
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX
AND SINGLE YEARS OF AGE

2010

Table No (8)

جدول رقم (8)

| Single Years Of Age | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | احاد العمر |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| 34 | 32 | 5 | 27 | 28 | 3 | 25 | 4 | 2 | 2 | 34 |
| 35 | 28 | 5 | 23 | 26 | 5 | 21 | 2 | 0 | 2 | 35 |
| 36 | 25 | 1 | 24 | 22 | 1 | 21 | 3 | 0 | 3 | 36 |
| 37 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 38 | 18 | 1 | 17 | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 38 |
| 39 | 25 | 5 | 20 | 22 | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 39 |
| 40 | 20 | 1 | 19 | 18 | 1 | 17 | 2 | 0 | 2 | 40 |
| 41 | 28 | 3 | 25 | 25 | 2 | 23 | 3 | 1 | 2 | 41 |
| 42 | 32 | 5 | 27 | 28 | 2 | 26 | 4 | 3 | 1 | 42 |
| 43 | 32 | 1 | 31 | 27 | 0 | 27 | 5 | 1 | 4 | 43 |
| 44 | 31 | 3 | 28 | 26 | 3 | 23 | 5 | 0 | 5 | 44 |
| 45 | 24 | 4 | 20 | 21 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 45 |
| 46 | 23 | 4 | 19 | 18 | 3 | 15 | 5 | 1 | 4 | 46 |
| 47 | 28 | 4 | 24 | 24 | 3 | 21 | 4 | 1 | 3 | 47 |
| 48 | 39 | 6 | 33 | 32 | 4 | 28 | 7 | 2 | 5 | 48 |
| 49 | 27 | 3 | 24 | 20 | 2 | 18 | 7 | 1 | 6 | 49 |
| 50 | 33 | 1 | 32 | 22 | 0 | 22 | 11 | 1 | 10 | 50 |
| 51 | 34 | 4 | 30 | 26 | 1 | 25 | 8 | 3 | 5 | 51 |
| 52 | 28 | 6 | 22 | 25 | 5 | 20 | 3 | 1 | 2 | 52 |
| 53 | 24 | 5 | 19 | 18 | 2 | 16 | 6 | 3 | 3 | 53 |
| 54 | 37 | 11 | 26 | 27 | 6 | 21 | 10 | 5 | 5 | 54 |
| 55 | 35 | 5 | 30 | 27 | 2 | 25 | 8 | 3 | 5 | 55 |
| 56 | 27 | 8 | 19 | 19 | 4 | 15 | 8 | 4 | 4 | 56 |
| 57 | 35 | 10 | 25 | 23 | 4 | 19 | 12 | 6 | 6 | 57 |
| 58 | 30 | 3 | 27 | 22 | 1 | 21 | 8 | 2 | 6 | 58 |
| 59 | 27 | 5 | 22 | 19 | 2 | 17 | 8 | 3 | 5 | 59 |
| 60 | 20 | 7 | 13 | 11 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 60 |
| 61 | 32 | 10 | 22 | 17 | 5 | 12 | 15 | 5 | 10 | 61 |
| 62 | 29 | 8 | 21 | 21 | 4 | 17 | 8 | 4 | 4 | 62 |
| 63 | 18 | 8 | 10 | 12 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 63 |
| 64 | 24 | 4 | 20 | 15 | 1 | 14 | 9 | 3 | 6 | 64 |
| 65 | 24 | 11 | 13 | 12 | 8 | 4 | 12 | 3 | 9 | 65 |
| 66 | 22 | 4 | 18 | 13 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 66 |
| 67 | 25 | 14 | 11 | 9 | 1 | 8 | 16 | 13 | 3 | 67 |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس واحاد العمر
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX
AND SINGLE YEARS OF AGE



2010

Table No (8)

جدول رقم (8)

| Single Years Of Age | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | احاد العمر |
|------------------------|---------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|----------------|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| 68 | 16 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 68 |
| 69 | 17 | 6 | 11 | 7 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 69 |
| 70 | 29 | 15 | 14 | 12 | 4 | 8 | 17 | 11 | 6 | 70 |
| 71 | 30 | 14 | 16 | 9 | 4 | 5 | 21 | 10 | 11 | 71 |
| 72 | 32 | 15 | 17 | 12 | 6 | 6 | 20 | 9 | 11 | 72 |
| 73 | 23 | 8 | 15 | 11 | 4 | 7 | 12 | 4 | 8 | 73 |
| 74 | 30 | 10 | 20 | 8 | 3 | 5 | 22 | 7 | 15 | 74 |
| 75 | 26 | 13 | 13 | 7 | 3 | 4 | 19 | 10 | 9 | 75 |
| 76 | 31 | 12 | 19 | 12 | 4 | 8 | 19 | 8 | 11 | 76 |
| 77 | 18 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 77 |
| 78 | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 78 |
| 79 | 23 | 9 | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 79 |
| 80 | 26 | 14 | 12 | 8 | 4 | 4 | 18 | 10 | 8 | 80 |
| 81 | 18 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 81 |
| 82 | 16 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 82 |
| 83 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 83 |
| 84 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 84 |
| 85 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 85 |
| 86 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 86 |
| 87 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 87 |
| 88 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 88 |
| 89 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 89 |
| 90 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 90 |
| 91 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 91 |
| 92 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 92 |
| 93 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 93 |
| 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 |
| 95+ | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 95+ |
| Not Stated | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | غير مبين |
| Total | 1970 | 500 | 1470 | 1297 | 234 | 1063 | 673 | 266 | 407 | المجموع |

الوفيات المسجلة (15 سنة فأكثر) حسب الحالة الزوجية وفئة العمر والجنس

REGISTERED DEATHS (15 YEARS OLD AND OVER)
BY MARITAL STATUS, AGE GROUP AND SEX
2010

قطريون QATARIS



Table No (9-1)

جدول رقم (1-9)

| Age Group In Years | Sex | Marital Status الحالة الزوجية | | | | | | الجنس | فئة العمر بالسنوات |
|--------------------|-----|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|-------|--------------------|
| | | المجموع Total | غير ميبين Not Stat. | أرمل Widowed | مطلق Divorced | متزوج Married | لم يتزوج Never mar. | | |
| 15-19 | M | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | ذكور | 19 - 15 |
| | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | اناث | |
| | T | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | مجموع | |
| 20-24 | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | ذكر | 24 - 20 |
| | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | انثى | |
| | T | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | مجموع | |
| 25-29 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ذكر | 29 - 25 |
| | F | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | انثى | |
| | T | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | مجموع | |
| 30-34 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ذكر | 34 - 30 |
| | F | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | انثى | |
| | T | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | مجموع | |
| 35-39 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ذكر | 39 - 35 |
| | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | انثى | |
| | T | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | مجموع | |
| 40-44 | M | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | ذكر | 44 - 40 |
| | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | انثى | |
| | T | 19 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | مجموع | |
| 45-49 | M | 20 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | ذكر | 49 - 45 |
| | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | انثى | |
| | T | 26 | 0 | 0 | 2 | 18 | 6 | مجموع | |
| 50-54 | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | ذكر | 54 - 50 |
| | F | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | انثى | |
| | T | 38 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4 | مجموع | |
| 55-59 | M | 26 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | ذكر | 59 - 55 |
| | F | 18 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | انثى | |
| | T | 44 | 1 | 6 | 2 | 34 | 1 | مجموع | |
| 60-64 | M | 27 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | ذكر | 64 - 60 |
| | F | 20 | 1 | 5 | 1 | 13 | 0 | انثى | |
| | T | 47 | 1 | 6 | 2 | 38 | 0 | مجموع | |
| 65-69 | M | 28 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | ذكر | 69 - 65 |
| | F | 27 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | انثى | |
| | T | 55 | 0 | 11 | 0 | 43 | 1 | مجموع | |
| 70-74 | M | 51 | 0 | 1 | 1 | 49 | 0 | ذكر | 74 - 70 |
| | F | 41 | 0 | 20 | 1 | 19 | 1 | انثى | |
| | T | 92 | 0 | 21 | 2 | 68 | 1 | مجموع | |
| 75-79 | M | 41 | 1 | 1 | 3 | 35 | 1 | ذكر | 79 - 75 |
| | F | 29 | 0 | 19 | 3 | 7 | 0 | انثى | |
| | T | 70 | 1 | 20 | 6 | 42 | 1 | مجموع | |
| 80-84 | M | 23 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | ذكر | 84 - 80 |
| | F | 28 | 1 | 14 | 1 | 12 | 0 | انثى | |
| | T | 51 | 1 | 16 | 1 | 33 | 0 | مجموع | |

الوفيات المسجلة (15 سنة فأكثر) حسب الحالة الزوجية وفئة العمر والجنس

REGISTERED DEATHS (15 YEARS OLD AND OVER)
BY MARITAL STATUS, AGE GROUP AND SEX
2010

قطريون QATARIS



Table No (9-1)

جدول رقم (1-9)

| Age Group In Years | Sex | Marital Status الحالة الزوجية | | | | | | الجنس | فئة العمر بالسنوات |
|--------------------|-----|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|-------|--------------------|
| | | المجموع Total | غير مبيّن Not Stat. | أرمل Widowed | مطلق Divorced | متزوج Married | لم يتزوج Never mar. | | |
| 85-89 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | ذكر | 89 - 85 |
| | F | 19 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | انثى | |
| | T | 35 | 1 | 12 | 2 | 19 | 1 | مجموع | |
| 90-94 | M | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ذكر | 94 - 90 |
| | F | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | انثى | |
| | T | 15 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | مجموع | |
| 95+ | M | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ذكر | 95+ |
| | F | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | انثى | |
| | T | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | مجموع | |
| Not Stated | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذكر | غير مبيّن |
| | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | انثى | |
| | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | مجموع | |
| Total | M | 365 | 5 | 7 | 9 | 264 | 80 | ذكر | المجموع |
| | F | 234 | 4 | 92 | 13 | 114 | 11 | انثى | |
| | T | 599 | 9 | 99 | 22 | 378 | 91 | مجموع | |

الوفيات المسجلة (15 سنة فأكثر) حسب الحالة الزوجية وفئة العمر والجنس

REGISTERED DEATHS (15 YEARS OLD AND OVER)
BY MARITAL STATUS, AGE GROUP AND SEX
2010



غير قطريين NON-QATARIS

Table No (9-2)

جدول رقم (2-9)

| Age Group In Years | Sex | Marital Status الحالة الزوجية | | | | | | الجنس | فئة العمر بالسنوات |
|--------------------|-----|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|-------|--------------------|
| | | المجموع Total | غير ميبين Not Stat. | أرمل Widowed | مطلق Divorced | متزوج Married | لم يتزوج Never mar. | | |
| 15-19 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ذكور | 19 - 15 |
| | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | إناث | |
| | T | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | مجموع | |
| 20-24 | M | 75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58 | ذكر | 24 - 20 |
| | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | أنثى | |
| | T | 82 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63 | مجموع | |
| 25-29 | M | 96 | 1 | 0 | 0 | 39 | 56 | ذكر | 29 - 25 |
| | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | أنثى | |
| | T | 105 | 1 | 0 | 0 | 46 | 58 | مجموع | |
| 30-34 | M | 113 | 0 | 0 | 1 | 74 | 38 | ذكر | 34 - 30 |
| | F | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | أنثى | |
| | T | 124 | 1 | 0 | 1 | 83 | 39 | مجموع | |
| 35-39 | M | 108 | 0 | 0 | 0 | 83 | 25 | ذكر | 39 - 35 |
| | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | أنثى | |
| | T | 119 | 0 | 0 | 0 | 92 | 27 | مجموع | |
| 40-44 | M | 116 | 2 | 0 | 0 | 97 | 17 | ذكر | 44 - 40 |
| | F | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | أنثى | |
| | T | 124 | 3 | 0 | 0 | 104 | 17 | مجموع | |
| 45-49 | M | 100 | 2 | 0 | 0 | 92 | 6 | ذكر | 49 - 45 |
| | F | 15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | أنثى | |
| | T | 115 | 2 | 0 | 1 | 105 | 7 | مجموع | |
| 50-54 | M | 104 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9 | ذكر | 54 - 50 |
| | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | أنثى | |
| | T | 118 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9 | مجموع | |
| 55-59 | M | 97 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | ذكر | 59 - 55 |
| | F | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | أنثى | |
| | T | 110 | 0 | 1 | 0 | 108 | 1 | مجموع | |
| 60-64 | M | 59 | 0 | 0 | 1 | 54 | 4 | ذكر | 64 - 60 |
| | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | أنثى | |
| | T | 76 | 0 | 0 | 1 | 71 | 4 | مجموع | |
| 65-69 | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | ذكر | 69 - 65 |
| | F | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | أنثى | |
| | T | 49 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | مجموع | |
| 70-74 | M | 31 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 | ذكر | 74 - 70 |
| | F | 21 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | أنثى | |
| | T | 52 | 0 | 11 | 0 | 39 | 2 | مجموع | |
| 75-79 | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ذكر | 79 - 75 |
| | F | 20 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | أنثى | |
| | T | 39 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | مجموع | |
| 80-84 | M | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | ذكر | 84 - 80 |
| | F | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | أنثى | |
| | T | 27 | 0 | 8 | 1 | 18 | 0 | مجموع | |

الوفيات المسجلة (15 سنة فأكثر) حسب الحالة الزوجية وفئة العمر والجنس

REGISTERED DEATHS (15 YEARS OLD AND OVER)
BY MARITAL STATUS, AGE GROUP AND SEX
2010



غير قطريين NON-QATARIS

Table No (9-2)

جدول رقم (2-9)

| Age Group In Years | Sex | Marital Status الحالة الزوجية | | | | | الجنس | فئة العمر بالسنوات | |
|--------------------|-----|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|--------------------|------------------------|
| | | المجموع Total | غير مبيّن Not Stat. | أرمل Widowed | مطلق Divorced | متزوج Married | | | لم يتزوج Never mar. |
| 85-89 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ذكر | 89 - 85 |
| | F | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | انثى | |
| | T | 16 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | مجموع | |
| 90-94 | M | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ذكر | 94 - 90 |
| | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | انثى | |
| | T | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | مجموع | |
| 95+ | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذكر | 95+ |
| | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | انثى | |
| | T | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | مجموع | |
| Not Stated | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذكر | غير مبيّن |
| | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | انثى | |
| | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مجموع | |
| Total | M | 993 | 6 | 4 | 3 | 752 | 228 | ذكر | المجموع |
| | F | 184 | 2 | 31 | 2 | 136 | 13 | انثى | |
| | T | 1177 | 8 | 35 | 5 | 888 | 241 | مجموع | |

الوفيات المسجلة (15 سنة فأكثر) حسب الحالة الزوجية وفئة العمر والجنس

REGISTERED DEATHS (15 YEARS OLD AND OVER)
BY MARITAL STATUS, AGE GROUP AND SEX
2010



TOTAL المجموع

Table No(9-3)

جدول رقم (3-9)

| Age Group In Years | Sex | Marital Status الحالة الزوجية | | | | | | الجنس | فئة العمر بالسنوات |
|--------------------|-----|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|-------|--------------------|
| | | المجموع Total | غير مبيّن Not Stat. | أرمل Widowed | مطلق Divorced | متزوج Married | لم يتزوج Never mar. | | |
| 15-19 | M | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | ذكور | 19 - 15 |
| | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | اناث | |
| | T | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | مجموع | |
| 20-24 | M | 106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 86 | ذكر | 24 - 20 |
| | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | انثى | |
| | T | 118 | 0 | 0 | 0 | 23 | 95 | مجموع | |
| 25-29 | M | 104 | 1 | 0 | 0 | 42 | 61 | ذكر | 29 - 25 |
| | F | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | انثى | |
| | T | 118 | 1 | 0 | 1 | 52 | 64 | مجموع | |
| 30-34 | M | 122 | 0 | 0 | 1 | 81 | 40 | ذكر | 34 - 30 |
| | F | 14 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | انثى | |
| | T | 136 | 1 | 0 | 2 | 92 | 41 | مجموع | |
| 35-39 | M | 116 | 0 | 0 | 0 | 87 | 29 | ذكر | 39 - 35 |
| | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | انثى | |
| | T | 128 | 0 | 0 | 0 | 97 | 31 | مجموع | |
| 40-44 | M | 130 | 2 | 0 | 2 | 105 | 21 | ذكر | 44 - 40 |
| | F | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | انثى | |
| | T | 143 | 3 | 0 | 2 | 117 | 21 | مجموع | |
| 45-49 | M | 120 | 2 | 0 | 2 | 105 | 11 | ذكر | 49 - 45 |
| | F | 21 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | انثى | |
| | T | 141 | 2 | 0 | 3 | 123 | 13 | مجموع | |
| 50-54 | M | 129 | 0 | 0 | 0 | 117 | 12 | ذكر | 54 - 50 |
| | F | 27 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | انثى | |
| | T | 156 | 0 | 0 | 1 | 142 | 13 | مجموع | |
| 55-59 | M | 123 | 1 | 0 | 0 | 120 | 2 | ذكر | 59 - 55 |
| | F | 31 | 0 | 7 | 2 | 22 | 0 | انثى | |
| | T | 154 | 1 | 7 | 2 | 142 | 2 | مجموع | |
| 60-64 | M | 86 | 0 | 1 | 2 | 79 | 4 | ذكر | 64 - 60 |
| | F | 37 | 1 | 5 | 1 | 30 | 0 | انثى | |
| | T | 123 | 1 | 6 | 3 | 109 | 4 | مجموع | |
| 65-69 | M | 63 | 0 | 1 | 0 | 60 | 2 | ذكر | 69 - 65 |
| | F | 41 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | انثى | |
| | T | 104 | 0 | 12 | 0 | 90 | 2 | مجموع | |
| 70-74 | M | 82 | 0 | 3 | 1 | 76 | 2 | ذكر | 74 - 70 |
| | F | 62 | 0 | 29 | 1 | 31 | 1 | انثى | |
| | T | 144 | 0 | 32 | 2 | 107 | 3 | مجموع | |
| 75-79 | M | 60 | 1 | 1 | 3 | 54 | 1 | ذكر | 79 - 75 |
| | F | 49 | 0 | 26 | 3 | 20 | 0 | انثى | |
| | T | 109 | 1 | 27 | 6 | 74 | 1 | مجموع | |
| 80-84 | M | 37 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0 | ذكر | 84 - 80 |
| | F | 41 | 1 | 22 | 1 | 17 | 0 | انثى | |
| | T | 78 | 1 | 24 | 2 | 51 | 0 | مجموع | |

الوفيات المسجلة (15 سنة فأكثر) حسب الحالة الزوجية وفئة العمر والجنس

REGISTERED DEATHS (15 YEARS OLD AND OVER)
BY MARITAL STATUS, AGE GROUP AND SEX
2010



المجموع TOTAL

Table No(9-3)

جدول رقم (3-9)

| Age Group In Years | Sex | Marital Status الحالة الزوجية | | | | | | الجنس | فئة العمر بالسنوات |
|--------------------|-----|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|-------|--------------------|
| | | المجموع Total | غير مبيّن Not Stat. | أرمل Widowed | مطلق Divorced | متزوج Married | لم يتزوج Never mar. | | |
| 85-89 | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | ذكر | 89 - 85 |
| | F | 25 | 1 | 15 | 3 | 6 | 0 | انثى | |
| | T | 51 | 1 | 15 | 3 | 31 | 1 | مجموع | |
| 90-94 | M | 12 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | ذكر | 94 - 90 |
| | F | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | انثى | |
| | T | 20 | 3 | 5 | 0 | 10 | 2 | مجموع | |
| 95+ | M | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ذكر | 95+ |
| | F | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | انثى | |
| | T | 12 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | مجموع | |
| Not Stated | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذكر | غير مبيّن |
| | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | انثى | |
| | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | مجموع | |
| Total | M | 1358 | 11 | 11 | 12 | 1016 | 308 | ذكر | المجموع |
| | F | 418 | 6 | 123 | 15 | 250 | 24 | انثى | |
| | T | 1776 | 17 | 134 | 27 | 1266 | 332 | مجموع | |


الوفيات المسجلة حسب الجنس والجنسية
REGISTERED DEATHS BY SEX AND NATIONALITY
2006 - 2010

Table No (10)

جدول رقم (10)

| Nationality | 2010 | | | 2009 | | | 2008 | | | 2007 | | | 2006 | | | السنة | الجنسية |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------------|---------|
| | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | | |
| QATAR | 673 | 266 | 407 | 684 | 280 | 404 | 653 | 267 | 386 | 688 | 272 | 416 | 676 | 277 | 399 | قطر | |
| Other CCASG Countries | 64 | 23 | 41 | 63 | 30 | 33 | 61 | 30 | 31 | 52 | 26 | 26 | 62 | 32 | 30 | بقية دولة مجلس التعاون | |
| Other Arab Countries | 307 | 101 | 206 | 307 | 76 | 231 | 292 | 85 | 207 | 261 | 88 | 173 | 311 | 86 | 225 | بقية الدول العربية | |
| Asian Countries | 870 | 99 | 771 | 908 | 85 | 823 | 872 | 87 | 785 | 736 | 60 | 676 | 668 | 74 | 594 | دول اسيوية | |
| European Countries | 24 | 4 | 20 | 18 | 7 | 11 | 11 | 2 | 9 | 15 | 4 | 11 | 13 | 2 | 11 | دول اوروبية | |
| Other Countries | 32 | 7 | 25 | 28 | 15 | 13 | 53 | 16 | 37 | 24 | 7 | 17 | 20 | 5 | 15 | دول أخرى | |
| Total | 1970 | 500 | 1470 | 2008 | 493 | 1515 | 1942 | 487 | 1455 | 1776 | 457 | 1319 | 1750 | 476 | 1274 | المجموع | |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY
2010



الوفيات المسجلة (15 عام فاكتر) حسب المهنة وفئة العمر والجنس
Registered Deaths (15 Years And Over) By Occupation, Age Group And Sex
2010
قطريون QATARIS



Table No (11-1)

جدول رقم (1-11)

| Age Group In Years | Sex | المجموع العام G.Total | بدون مهنة No.Occup | المجموع Total | غير مبين Not-Stat. | انتاج Produ. | زراعة Agricu. | خدمات Service | كتابية Clerical | بيع Sales | ادارية Admin. | علمية Profes. | الجنس | فئة العمر بالسنوات |
|--------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|-------|--------------------|
| 15-19 | M | 25 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ذكور | 19 - 15 |
| | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 27 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | مجموع | |
| 20-24 | M | 31 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | ذكور | 24 - 20 |
| | F | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 36 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | مجموع | |
| 25-29 | M | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ذكور | 29 - 25 |
| | F | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | مجموع | |
| 30-34 | M | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | ذكور | 34 - 30 |
| | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | مجموع | |
| 35-39 | M | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ذكور | 39 - 35 |
| | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | مجموع | |
| 40-44 | M | 14 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | ذكور | 44 - 40 |
| | F | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | اناث | |
| | T | 19 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | مجموع | |

الوفيات المسجلة (15 عام فاكتر) حسب المهنة وفئة العمر والجنس
Registered Deaths (15 Years And Over) By Occupation, Age Group And Sex
2010

قطريون QATARIS



Table No (11-1)

جدول رقم (1-11)

| Age Group In Years | Sex | المجموع العام G.Total | بدون مهنة No.Occup | المجموع Total | غير مبيّن Not-Stat. | انتاج Produ. | زراعة Agricu. | خدمات Service | كتابية Clerical | بيع Sales | ادارية Admin. | علمية Profes. | الجنس | فئة العمر بالسنوات |
|--------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|-------|--------------------|
| 45-49 | M | 20 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | ذكور | 49 - 45 |
| | F | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | اناث | |
| | T | 26 | 7 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | مجموع | |
| 50-54 | M | 25 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | ذكور | 54 - 50 |
| | F | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | اناث | |
| | T | 38 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | مجموع | |
| 55-59 | M | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | ذكور | 59 - 55 |
| | F | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 44 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | مجموع | |
| 60-64 | M | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | ذكور | 64 - 60 |
| | F | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 47 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | مجموع | |
| 65+ | M | 172 | 147 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | ذكور | 65 |
| | F | 155 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 327 | 297 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | مجموع | |
| Not Stated | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذكور | غير مبيّن |
| | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مجموع | |
| Total | M | 365 | 235 | 130 | 7 | 1 | 0 | 24 | 74 | 5 | 7 | 12 | ذكور | المجموع |
| | F | 234 | 217 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | اناث | |
| | T | 599 | 452 | 147 | 7 | 1 | 0 | 31 | 80 | 6 | 10 | 12 | مجموع | |

الوفيات المسجلة (15 عام فاكتر) حسب المهنة وفئة العمر والجنس
Registered Deaths (15 Years And Over) By Occupation, Age Group And Sex
2010

غير قطريين NON-QATARIS

Table No (11-2)

جدول رقم (2-11)

| Age Group In Years | Sex | المجموع العام G.Total | بدون مهنة No.Occup | المجموع Total | غير مبين Not-Stat. | انتاج Produ. | زراعة Agricu. | خدمات Service | كتابية Clerical | بيع Sales | ادارية Admin. | علمية Profes. | الجنس | فئة العمر بالسنوات |
|--------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|-------|--------------------|
| 15-19 | M | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذكور | 19 - 15 |
| | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مجموع | |
| 20-24 | M | 75 | 9 | 66 | 0 | 47 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | ذكور | 24 - 20 |
| | F | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 82 | 14 | 68 | 0 | 49 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | مجموع | |
| 25-29 | M | 96 | 2 | 94 | 1 | 68 | 1 | 8 | 0 | 12 | 4 | 0 | ذكور | 29 - 25 |
| | F | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 105 | 5 | 100 | 1 | 71 | 1 | 11 | 0 | 12 | 4 | 0 | مجموع | |
| 30-34 | M | 113 | 3 | 110 | 0 | 84 | 0 | 4 | 4 | 12 | 5 | 1 | ذكور | 34 - 30 |
| | F | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 124 | 10 | 114 | 0 | 86 | 0 | 4 | 5 | 13 | 5 | 1 | مجموع | |
| 35-39 | M | 108 | 0 | 108 | 0 | 79 | 0 | 5 | 1 | 18 | 4 | 1 | ذكور | 39 - 35 |
| | F | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 119 | 8 | 111 | 0 | 81 | 0 | 6 | 1 | 18 | 4 | 1 | مجموع | |
| 40-44 | M | 116 | 3 | 113 | 2 | 68 | 1 | 7 | 7 | 18 | 7 | 3 | ذكور | 44 - 40 |
| | F | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 124 | 10 | 114 | 2 | 69 | 1 | 7 | 7 | 18 | 7 | 3 | مجموع | |

الوفيات المسجلة (15 عام فاكتر) حسب المهنة وفئة العمر والجنس
Registered Deaths (15 Years And Over) By Occupation, Age Group And Sex
2010

غير قطريين NON-QATARIS

Table No (11-2)

جدول رقم (2-11)

| Age Group In Years | Sex | المجموع العام G.Total | بدون مهنة No.Occup | المجموع Total | غير مبيّن Not-Stat. | انتاج Produ. | زراعة Agricu. | خدمات Service | كتابية Clerical | بيع Sales | ادارية Admin. | علمية Profes. | الجنس | فئة العمر بالسنوات |
|--------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|-------|--------------------|
| 45-49 | M | 100 | 1 | 99 | 1 | 58 | 0 | 6 | 9 | 13 | 10 | 2 | ذكور | 49 - 45 |
| | F | 15 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | اناث | |
| | T | 115 | 11 | 104 | 1 | 60 | 0 | 6 | 9 | 14 | 12 | 2 | مجموع | |
| 50-54 | M | 104 | 6 | 98 | 1 | 68 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 6 | ذكور | 54 - 50 |
| | F | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 118 | 17 | 101 | 2 | 68 | 0 | 2 | 10 | 7 | 6 | 6 | مجموع | |
| 55-59 | M | 97 | 3 | 94 | 2 | 50 | 0 | 1 | 11 | 20 | 8 | 2 | ذكور | 59 - 55 |
| | F | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | اناث | |
| | T | 110 | 10 | 100 | 3 | 53 | 0 | 1 | 11 | 20 | 9 | 3 | مجموع | |
| 60-64 | M | 59 | 5 | 54 | 2 | 28 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | ذكور | 64 - 60 |
| | F | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 76 | 20 | 56 | 2 | 30 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | مجموع | |
| 65+ | M | 114 | 48 | 66 | 2 | 22 | 2 | 5 | 13 | 3 | 13 | 6 | ذكور | 65 |
| | F | 77 | 73 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 191 | 121 | 70 | 3 | 24 | 2 | 6 | 13 | 3 | 13 | 6 | مجموع | |
| Not Stated | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذكور | غير مبيّن |
| | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مجموع | |
| Total | M | 993 | 89 | 904 | 12 | 573 | 7 | 42 | 68 | 114 | 64 | 24 | ذكور | المجموع |
| | F | 184 | 147 | 37 | 4 | 19 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | اناث | |
| | T | 1177 | 236 | 941 | 16 | 592 | 7 | 48 | 70 | 116 | 67 | 25 | مجموع | |

الوفيات المسجلة (15 عام فاكثر) حسب المهنة وفئة العمر والجنس
Registered Deaths (15 Years And Over) By Occupation, Age Group And Sex
2010

المجموع TOTAL

Table No 11-3)

جدول رقم (3-11)

| Age Group In Years | Sex | المجموع العام G.Total | بدون مهنة No.Occup | المجموع Total | غير مبين Not-Stat. | انتاج Produ. | زراعة Agricu. | خدمات Service | كتابية Clerical | بيع Sales | ادارية Admin. | علمية Profes. | الجنس | فئة العمر بالسنوات |
|--------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|-------|--------------------|
| 15-19 | M | 36 | 32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ذكور | 19 - 15 |
| | F | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 40 | 35 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | مجموع | |
| 20-24 | M | 106 | 21 | 85 | 1 | 47 | 2 | 11 | 13 | 9 | 2 | 0 | ذكور | 24 - 20 |
| | F | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 118 | 31 | 87 | 1 | 49 | 2 | 11 | 13 | 9 | 2 | 0 | مجموع | |
| 25-29 | M | 104 | 4 | 100 | 2 | 68 | 1 | 10 | 3 | 12 | 4 | 0 | ذكور | 29 - 25 |
| | F | 14 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 118 | 10 | 108 | 2 | 71 | 1 | 14 | 4 | 12 | 4 | 0 | مجموع | |
| 30-34 | M | 122 | 4 | 118 | 0 | 84 | 0 | 5 | 10 | 13 | 5 | 1 | ذكور | 34 - 30 |
| | F | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 136 | 14 | 122 | 0 | 86 | 0 | 5 | 11 | 14 | 5 | 1 | مجموع | |
| 35-39 | M | 116 | 4 | 112 | 1 | 79 | 0 | 6 | 3 | 18 | 4 | 1 | ذكور | 39 - 35 |
| | F | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 128 | 13 | 115 | 1 | 81 | 0 | 7 | 3 | 18 | 4 | 1 | مجموع | |
| 40-44 | M | 130 | 8 | 122 | 3 | 68 | 1 | 10 | 11 | 18 | 8 | 3 | ذكور | 44 - 40 |
| | F | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | اناث | |
| | T | 143 | 17 | 126 | 3 | 69 | 1 | 10 | 12 | 19 | 9 | 3 | مجموع | |

الوفيات المسجلة (15 عام فاكتر) حسب المهنة وفئة العمر والجنس
Registered Deaths (15 Years And Over) By Occupation, Age Group And Sex
2010

المجموع TOTAL

Table No 11-3)

جدول رقم (3-11)

| Age Group In Years | Sex | المجموع العام G.Total | بدون مهنة No.Occup | المجموع Total | غير ميين Not-Stat. | انتاج Produ. | زراعة Agricu. | خدمات Service | كتابية Clerical | بيع Sales | ادارية Admin. | علمية Profes. | الجنس | فئة العمر بالسنوات |
|--------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|-------|--------------------|
| 45-49 | M | 120 | 4 | 116 | 2 | 59 | 0 | 9 | 21 | 13 | 10 | 2 | ذكور | 49 - 45 |
| | F | 21 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | اناث | |
| | T | 141 | 18 | 123 | 2 | 61 | 0 | 9 | 22 | 14 | 13 | 2 | مجموع | |
| 50-54 | M | 129 | 16 | 113 | 2 | 68 | 0 | 3 | 17 | 8 | 8 | 7 | ذكور | 54 - 50 |
| | F | 27 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | اناث | |
| | T | 156 | 38 | 118 | 3 | 68 | 0 | 4 | 19 | 8 | 9 | 7 | مجموع | |
| 55-59 | M | 123 | 15 | 108 | 2 | 50 | 0 | 2 | 22 | 20 | 9 | 3 | ذكور | 59 - 55 |
| | F | 31 | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | اناث | |
| | T | 154 | 39 | 115 | 3 | 53 | 0 | 2 | 23 | 20 | 10 | 4 | مجموع | |
| 60-64 | M | 86 | 21 | 65 | 2 | 28 | 1 | 2 | 20 | 3 | 6 | 3 | ذكور | 64 - 60 |
| | F | 37 | 33 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 123 | 54 | 69 | 2 | 30 | 1 | 3 | 21 | 3 | 6 | 3 | مجموع | |
| 65+ | M | 286 | 195 | 91 | 2 | 22 | 2 | 8 | 21 | 5 | 15 | 16 | ذكور | 65 |
| | F | 232 | 223 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 518 | 418 | 100 | 3 | 24 | 2 | 14 | 21 | 5 | 15 | 16 | مجموع | |
| Not Stated | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذكور | غير ميين |
| | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اناث | |
| | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مجموع | |
| Total | M | 1358 | 324 | 1034 | 19 | 574 | 7 | 66 | 142 | 119 | 71 | 36 | ذكور | المجموع |
| | F | 418 | 364 | 54 | 4 | 19 | 0 | 13 | 8 | 3 | 6 | 1 | اناث | |
| | T | 1776 | 688 | 1088 | 23 | 593 | 7 | 79 | 150 | 122 | 77 | 37 | مجموع | |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة الاساسية)
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 BASIC LIST)
2010

Table No (12)

جدول رقم (12)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|---|---------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|---|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| (A00 - B99) Certain infectious and parasitic diseases | 30 | 11 | 19 | 16 | 6 | 10 | 14 | 5 | 9 | امراض معدية وطفيلية معينة |
| (C00 - D48) Neoplasms | 214 | 104 | 110 | 111 | 52 | 59 | 103 | 52 | 51 | الأورام |
| (D50 - D89) Diseases of the blood & blood forming organs & certain disorders involving the immune mechanism | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | امراض الدم واعضاء تكوين الدم واضطرابات معينة تشمل اضطرابات المناعة |
| (E00 - F90) Endocrine nutritional & metabolic disease | 125 | 59 | 66 | 50 | 18 | 32 | 75 | 41 | 34 | امراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي |
| (E00 - F90) Mental & behavioural disease | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | الاضطرابات العقلية والسلوكية |
| (G00 - G99) Diseases of the nervous system | 21 | 7 | 14 | 14 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | امراض الجهاز العصبي |
| (I00 - I99) Diseases of the circulatory system | 294 | 91 | 203 | 166 | 37 | 129 | 128 | 54 | 74 | امراض الجهاز الدوري |
| (J00 - J99) Diseases of the respiratory system | 77 | 28 | 49 | 40 | 14 | 26 | 37 | 14 | 23 | امراض الجهاز التنفسي |
| (k00 - k93) Diseases of the digestive system | 53 | 11 | 42 | 23 | 2 | 21 | 30 | 9 | 21 | امراض الجهاز الهضمي |
| (L00 - L99) Diseases of the skin and subcutaneous tissue | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | امراض الجلد والنسيج تحت الجلد |
| (M00 - M99) Diseases of the musculoskeletal system & connective tissue | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | امراض الجهاز الهيكلي العضلي والنسيج الضام |
| (N00 - N99) Diseases of the genitourinary system | 43 | 15 | 28 | 21 | 7 | 14 | 22 | 8 | 14 | امراض الجهاز البولي التناسلي |
| (O00 - O99) Pregnancy, childbirth and the puerperium | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | الحمل والولادة والنفاذ |
| (P00 - P96) Certain conditions originating in the perinatal period | 54 | 29 | 25 | 33 | 18 | 15 | 21 | 11 | 10 | حالات معينة تنشأ في المدة ماحول الولادة |
| (Q00 - Q99) Congenital malformations deformations & chromosomal abnormalities | 59 | 26 | 33 | 31 | 12 | 19 | 28 | 14 | 14 | التشوهات الخلقية والعاهات والشذوذ الكروموسومي |
| (R00 - R99) Symptoms signs & abnormal clinical & laboratory findings not elsewhere classified | 577 | 86 | 491 | 465 | 43 | 422 | 112 | 43 | 69 | اعراض وعلامات نتائج اكلينيكية معملية غير عادية وغير مصنفة في مكان اخر |
| (V01 - Y98) External causes of morbidity and mortality | 402 | 22 | 380 | 314 | 18 | 296 | 88 | 4 | 84 | الأسباب الخارجية للوفاة |
| Total | 1970 | 500 | 1470 | 1297 | 234 | 1063 | 673 | 266 | 407 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

Table No (13)

جدول رقم (13)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| (A05) OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من التسمم الغذائي الجرثومي |
| (A18) TUBERCULOSIS OF OTHER ORGANS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تدرن بالأعضاء الأخرى للجسم |
| (A39) MENINGOCOCCAL INFECTION | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | العدوى بالمكورات السحابية (المنجوكوك) |
| (A41) OTHER SEPTICAEMIA | 13 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | (أنواع أخرى من الإنتانمية) (التسمم الدموي) |
| (A48) OTHER BACTERIAL DISEASES,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض جرثومية (بكتيرية) أخرى لم تصنف في مكان آخر |
| (B01) Varicella (chicken pox) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الجدري الكاذب |
| (B16) ACUTE HEPATITIS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | التهاب الكبد الحاد الباني (ب) |
| (B17) OTHER ACUTE VIRAL HEPATITIS | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | أنواع أخرى من التهاب الكبد الفيروسي الحاد |
| (B23) HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS[HIV] DISEASE RESULTING IN OTHER CONDITIONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | مرض تسبب عن فيروس الإيدز وأدى الى حالات أخرى |
| (B33) OTHER VIRAL DISEASES, NOTELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض فيروسية أخرى لم تصنف في مكان آخر |
| (B34) VIRAL INFECTION OF UNSPECIFIEDSIT | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | عدوى فيروسية غير محدد موضعها |
| (B65) SCHISTOSMIASIS [BILHARZIASIS] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | داء المنشقات (الشقييات) - الشستوسومية - البلهارسيا |
| (C02) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHERAND UNSPECIFIED PARTS OFTONGUE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بأجزاء أخرى أو غير محددة من اللسان |
| (C08) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHERAND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة بالغدد اللعابية الرئيسية الأخرى أو غير المحددة |
| (C15) MALIGNANT NEOPLASM OF OESOPHAGUS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ورم خبيث بالمريء |
| (C16) MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH | 12 | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | ورم خبيث بالمعدة |
| (C17) MALIGNANT NEOPLASM OF SMALL INTESTINE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ورم خبيث بالامعاء الدقيقة |
| (C18) MALIGNANT NEOPLASM OF COLON | 17 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | ورم خبيث بالقولون |
| (C20) MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ورم خبيث بالمستقيم |
| (C22) MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS | 25 | 10 | 15 | 11 | 2 | 9 | 14 | 8 | 6 | ورم خبيث بالكبد والقنوات (القتيات) الصفراوية داخل الكبد |
| (C23) MALIGNANT NEOPLASM OFGALLBLADDER | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرارة (الحويصلة الصفراوية) |
| (C25) MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ورم خبيث بالبنكرياس |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

Table No (13)

جدول رقم (13)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| (C32) MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ورم خبيث بالحنجرة |
| (C34) MALIGNANT NEOPLASM OF BRONCHUS AND LUNG | 37 | 10 | 27 | 24 | 8 | 16 | 13 | 2 | 11 | (ورم خبيث بالقصبه أو الرئة) (الشعبة الهوائية) |
| (C40) MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالعظام والغضاريف المفصلية بالأطراف |
| (C50) MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST | 25 | 25 | 0 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 0 | ورم خبيث بالثدي |
| (C53) MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ورم خبيث بعنق الرحم |
| (C55) Malignant Neoplasm of uterus part unspecified | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ورم خبيث بالرحم |
| (C56) MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ورم خبيث بالمبيض |
| (C61) MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ورم خبيث بالبرستاتة |
| (C64) MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY, EXCEPT RENAL PELVIS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالكلى (عدا حوض الكلى) |
| (C67) MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER | 9 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | ورم خبيث بالمثانة |
| (C69) MALIGNANT NEOPLASM OF EYE ANDADNEXA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالعين وملحقاتها |
| (C71) MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | ورم خبيث بالدماغ (المخ) |
| (C73) MALIGNANT NEOPLASM OF THYROID GLAND | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالغدة الدرقية |
| (C76) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | أوراق خبيثة بمواقع أخرى أو غير محددة |
| (C80) MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | أورام خبيثة دون تحديد الموقع |
| (C81) HODGKIN'S DISEASE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | داء هودجكن |
| (C82) FOLLICULAR [NODULAR]NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | لمفوم (ورم لمفي) جريبي (عقدي) |
| (C85) OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | أنواع أخرى أو غير محددة من لمفوم لاهودجكيني |
| (C90) MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | نقيوم (ورم نخاعي) وأورام خبيثة بالخلايا البلازمية |
| (C91) LYMPHOID LEUKAEMIA | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض الدم (ابيضاض) (لوكيميا) (سرطان الدم) لمفاوي |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

Table No (13)

جدول رقم (13)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|---|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| (C92) MYELOID LEUKAEMIA | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض (لوكيميا) نقوي (نخاعي) مليودي |
| (C95) LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض (لوكيميا) دون تحديد نوع الخلايا |
| (C97) MALIGNANT NEOPLASMS OF INDEPENDENT (PRIMARY) MULTIPLE SITES | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | أورام خبيثة ذات مواقع مستقلة (أولية) متعددة |
| (D05) CARCINOMA IN SITU OF BREAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | سرطانة لابدة بالثدي |
| (D18) HAEMANGIOMA AND LYMPHANGIOMA, ANY SITE | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | وعاؤوم لمفي (أورام الأوعية اللمفاوية) بأي موقع |
| (D32) BENIGN NEOPLASM OF MENINGES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم حميد بالسحايا |
| (D46) MYELOYDYSPLASTIC CYNDROMES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | متلازمات خلل التنسج النخاعي |
| (D53) OTHER NUTRITIONAL ANAEMIAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | أنواع أخرى من فقر الدم التغذوي |
| (D59) ACQUIRED HAEMOLYTIC ANAEMIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | فقر الدم الانحلالي المكتسب |
| (D65) Disseminated intravascular coagulation | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | تخثر (تجلط) الدم بالأوعية |
| (D69) PURPURA AND OTHER HAEMORRHAGIC CONDITIONS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الفرقية والحالات النزفية الأخرى |
| (D72) OTHER DISORDERS OF WHITE BLOOD CELLS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى في كريات الدم البيضاء |
| (D81) COMBINED IMMUNODEFICIENCIES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أعواز مناعية مشتركة |
| (E06) THYROIDITIS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب الدرقي |
| (E14) UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS | 111 | 54 | 57 | 40 | 15 | 25 | 71 | 39 | 32 | السكري ، بدون تحديد |
| (E16) OTHER DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات أخرى في الأقران الداخلي للبنكرياس (المعكلة) |
| (E66) OBESITY | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | السمنة - البدانة |
| (E71) DISORDERS OF BRANCHED-CHAIN AMINO-ACID METABOLISM AND FATTY-ACID METABOLISM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات استقلاب الأحماض الأمينية ذات السلاسل المتفرعة واستقلاب الأحماض الدهنية |
| (E86) VOLUME DEPLETION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | نفاذ (استنفاد) (نضوب) (سوائل الجسم) - الجفاف |
| (E87) OTHER DISORDERS OF FLUID, ELECTROLYTE AND ACID-BASE BALANCE | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات في السوائل أو التوازن الحمضي القاعدي |
| (E88) OTHER METABOLIC DISORDERS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | اضطرابات استقلابية أخرى |
| (F72) SEVERE MENTAL RETARDATION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | التخلف العقلي الشديد |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

Table No (13)

جدول رقم (13)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|---|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| (F79) UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تخلف عقلي ، دون تحديد |
| (G00) BACTERIAL MENINGITIS, NOTELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب السحايا الجرثومي غير المصنف في مكان آخر |
| (G03) MENINGITIS DUE TO OTHER ANDUNSPECIFIED CAUSES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب السحايا |
| (G05) ENCEPHALITIS,MYELITIS ANDENCEPHALOMYELITIS INDISEASES CLASSIFIEDELSEWHERE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | التهاب الدماغ (المخ) والالتهاب الدماغى التخلفى |
| (G20) PARKINSON'S DISEASE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | داء (مرض) بركنسون - الشلل الرعاش |
| (G23) OTHER DEGENERATIVE DISEASES OFBASAL GANGLIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض تنكسية أخرى في العقد القاعدية |
| (G32) OTHER DEGENERATIVE DISORDERSOF NERVOUS SYSTEM IN DISEASESCLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات تنكسية أخرى بالجهاز العصبى مصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (G41) STATUS EPILEPTICUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | حالة صرع مستمر - النوبة الصرعية المستمرة |
| (G46) VASCULAR SYNDROMES OF BRAININ CEREBROVASCULAR DISEASES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | المتلازمات الوعائية للدماغ (للمخ) في الأمراض المخية الوعائية (أمراض أوعية الدماغ) |
| (G62) OTHER POLYNEUROPATHIES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من اعتلالات أعصاب عديدة |
| (G71) PRIMARY DISORDERS OF MUSCLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | الاضطرابات الأولية للعضلات |
| (G80) INFANTILE CEREBRAL PALSY | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | الشلل المخى الطفلى |
| (G82) PARAPLEGIA AND TETRAPLEGIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | الشلل السفلى (شلل النصف الأسفل) والشلل الرباعي (شلل الأطراف الأربعة) |
| (G93) OTHER DISORDERS OF BRAIN | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | الاضطرابات الأخرى بالدماغ (بالمخ) |
| (G95) OTHER DISEASES OF SPINAL CORD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض النخاع (الحبل) الشوكى الأخرى |
| (I10) ESSENTIAL (PRIMARY)HYPERTENSION | 28 | 10 | 18 | 15 | 3 | 12 | 13 | 7 | 6 | ارتفاع ضغط الدم الأساسي (غامض المنشأ) الأولي |
| (I21) ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | 38 | 9 | 29 | 27 | 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | احتشاء حاد فى عضلة القلب ب ت أ |
| (I22) SUBSEQUENT MYOCARDIALINFARCTION | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | احتشاء لاحق (تال) بعضلة القلب |
| (I23) CERTAIN CURRENT COMPLICATIONSFOLLOWING ACUTE MYOCARDIALINFARCTION | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | مضاعفات جارية (حاضرة) معينة نتيجة احتشاء حاد بعضلة القلب |
| (I24) OTHER ACUTE ISCHAEMIC HEARTDISEASES | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | أمراض إقفارية (اسكيمية) حادة أخرى بالقلب (نتيجة نقص ارتواء عضلة القلب) |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

Table No (13)

جدول رقم (13)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|---|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| (I25) CHRONIC ISCHAEMIC HEART DISEASES | 81 | 22 | 59 | 34 | 7 | 27 | 47 | 15 | 32 | أمراض القلب الإقفارية (الاسكيمية) المزمنة |
| (I26) PULMONARY EMBOLISM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | انصام رئوي - سدادة رئوية |
| (I27) OTHER PULMONARY HEART DISEASES | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | أمراض القلب الرئوية الأخرى |
| (I28) OTHER DISEASES OF PULMONARYVESSELS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض أخرى بالأوعية الدموية الرئوية |
| (I31) OTHER DISEASES OF PERICARDIUM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض أخرى بالتامور |
| (I34) NONRHEUMATIC MITRAL VALVE DISORDERS | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات غير الرئوية (غير الروماتيزمية) بالصمام المترالي (التاجي) (الثنائي) |
| (I35) NONRHEUMATIC AORTIC VALVEDISORDERS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | اضطرابات غير روماتيزمية بالصمام الأبهري (الأورطي) |
| (I40) ACUTE MYOCARDITIS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب حاد بعضل القلب |
| (I43) CARDIOMYOPATHY IN DISEASESClassified ELSEWHERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | اعتلال عضل القلب المصاحب لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (I44) ATRIOVENTRICULAR AND LEFT BUNDLE-BRANCH BLOCK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | إحصار (حصار) أذيني بطين أو إحصار الفرع الأيسر للحزمة الأذينية البطينية |
| (I46) CARDIAC ARREST | 15 | 3 | 12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | توقف القلب |
| (I47) PAROXYSMAL TACHYCARDIA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | تسرع القلب الانتيابي (في نوبات) |
| (I48) ATRIAL FIBRILLATION AND FLUTTER | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | رجفان ورفرفة بالأذين |
| (I50) HEART FAILURE | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | فشل (هبوط) (قصور) القلب |
| (I51) COMPLICATIONS AND ILL-DEFINED DESCRIPTIONS OF HEART DISEASE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | مضاعفات أو أوصاف غير محددة لمرض قلبي |
| (I60) Subarachnoid haemorrhage | 14 | 1 | 13 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | نزف تحت العنكبوتية (الغشاء العنكبوتي) |
| (I61) intracerebral haemorrhage | 24 | 10 | 14 | 16 | 5 | 11 | 8 | 5 | 3 | نزف داخل المخ |
| (I62) OTHER NONTRAUMATIC INTRACRANIAL HAEMORRHAGE | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | انواع أخرى من النزف غير الرضوي |
| (I63) Cerebral infarction | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | احتشاء مخي |
| (I64) stroke not specified as heamorrhage or infaction | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | سكتة دماغية غير محدد إذا كانت نتيجة نزف أو احتشاء |
| (I65) OCCLUSION AND STENOSIS OF PRECEREBRA L ARTERIES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | انسداد بالشرايين قبل المخية |
| (I67) OTHER CEREBROVASCULAR DISEASES | 16 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | الأمراض المخية الوعائية الأخرى |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

Table No (13)

جدول رقم (13)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| (I68) CEREBROVASCULAR DISORDERS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإضطرابات المخية الوعائية المصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (I69) Sequelae of Cerebarovascular Disease | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | العقائيل (الآثار المتأخرة) لمرض مخي وعائي |
| (I71).Aortic aneurysm and dissection | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | تمدد وتسليخ بالاورطي |
| (I73) Other peripheral vascular diseases | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | الأمراض الأخرى بالأوعية الطرفية |
| (I74) ARTERIAL EMBOLIS AND THROMBOSIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإلتصام والتخثر |
| (I78) Diseases of capillaries | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | أمراض الشعيرات الدموية |
| (I80) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | الالتهاب الوريدي أو الالتهاب الوريدي التخثري |
| (I82) Other venous embolism and thrombosis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | تجلط بالاوردة الأخرى |
| (I95) Dummy data for foetal tab | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | نقص (انخفاض) ضغط الدم |
| (I98) Other disorders of circulatory system in diseases classified elsewhere | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | اضطرابات أخرى بالجهاز الدوري مصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (J09) Influenza due to identified avian influenza virus | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | الإنتفونزا بسبب فيروس إنتفونزا الطيور |
| (J12) Viral pneumonia, not elsewhere classified | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | ذات الرئة (التهاب رئوي) فيروسي لم يصنف في مكان آخر |
| (J14) Pneumonia or Bronchopneumonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ذات الرئة أو التهاب شعبي رئوي |
| (J15) Bacteial Pneumonia not else where classified | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ذات الرئة (التهاب رئوي) |
| (J16) Pneumonia due to Other infectious organisms | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة نتيجة كائنات حية معدية أخرى |
| (J17) PNEUMONIA UNDISASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (الإلتهاب الرئوي) المصاحب لإمراض أخرى |
| (J20) ACUTE BRONCHIOLITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | التهاب القصيبات الحاد - التهاب شعبي حاد |
| (J22) Unspecified acute lower respiratory infection | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | عدوى (خمج) حاد بالجهاز التنفسي السفلي (المسالك التنفسية السفلية) دون تحديد |
| (J32) Chronic sinusitis | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب مزمن بالجيوب - الجيوب الأنفية |
| (J34) Other disorders of nose and nasal sinuses | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | الإضطرابات الأخرى بالأنف والجيوب الأنفية |
| (J35) Chronic diseases of tonsils and adenoids | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب مزمن باللوزتين أو الغدانيات |
| (J42) Unspecified chronic brochitis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | التهاب قصبي - شعبي - مزمن دون تحديد |
| (J44) other chronic obstructive pulmonary disease | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الرئوية المزمنة الانسدادية الأخرى |
| (J68) RESPIRATORY CONDITIONS DUE TO INHALATION OF CHEMICALS,GASES, | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | حالات تنفسية نتيجة استنشاق كيمويات (مواد كيميائية) وغازات ودخان وابخرة |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

Table No (13)

جدول رقم (13)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|---|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| (J69) PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS AND LIQUIDS | 25 | 13 | 12 | 8 | 5 | 3 | 17 | 8 | 9 | التهاب الرئة نتيجة مواد صلبة أو سائلة |
| (J80) ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | متلازمة الضائقة التنفسية في البالغ |
| (J81) PULMONARY OEDEMA | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | وذمة رئوية - أوديم بالرئة |
| (J85) ABSCESS OF LUNG AND MEDIASTINUM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | خراج بالرئة أو المنصف الصدري (الحيزوم) |
| (J93) PNEUMOTHORAX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاسترواح الصدري |
| (J98) OTHER RESPIRATORY DISORDERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض التنفسية الأخرى |
| (K22) OTHER DISEASES OF OESOPHAGUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالمرء |
| (K27) PEPTIC ULCER SITE UNSPECIFIED | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | قرحة هضمية ، دون تحديد مكانها |
| (K29) GASTRITIS AND DUODENITIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | التهاب بالمعدة والأثنى عشري |
| (K31) OTHER DISEASES OF STOMACH AND DUODENUM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالمعدة والأثنى عشري |
| (K50) CROHN'S DISEASES [REGIONAL] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء كرون - التهاب الأمعاء الناحي (الرجوي) (في منطقة محددة) |
| (K52) OTHER NONINFECTIVE GASTROENTERITIS AND COLITIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | الالتهابات المعدية المعوية والقولونية الأخرى غير المعدية |
| (K55) VASCULAR DISORDERS OF INTESTINE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | الاضطرابات الوعائية الدموية بالأمعاء |
| (K56) PARALYTIC ILEUS AND INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT HERNIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | اللوى (انسداد الأمعاء) (العلوص) الشللي و انسداد الأمعاء دون ذكر فتق |
| (K59) OTHER FUNCTIONAL INTESTINAL DISORDERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الوظيفية الأخرى بالأمعاء |
| (K63) OTHER DISEASES OF INTESTINE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | الأمراض الأخرى بالأمعاء (خراج - ثقب - انتقاب) غير جرحي - ناسور - قرحة - تدلى (سقوط) الأمعاء |
| (K70) ALCOHOLIC LIVER DISEASE | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | مرض الكبد الكحولي (نتيجة ادمان الكحوليات) |
| (K71) TOXIC LIVER DISEASE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | مرض سمي بالكبد |
| (K72) HEPATIC FAILURE, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | فشل (قصور) الكبد غير المصنف في مكان آخر |
| (K74) FIBROSIS AND CIRRHOSIS OF LIVER | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | تليف وتشمع الكبد |
| (K75) OTHER INFLAMMATORY LIVER DISEASES | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | أمراض التهابية أخرى بالكبد |
| (K76) OTHER DISEASES OF LIVER | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | الأمراض الأخرى بالكبد |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

Table No (13)

جدول رقم (13)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| (K83) OTHER DISEASES OF BILIARYTRACT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالقناة المرارية (الصفراوية) |
| (K85) ACUTE PANCREATITIS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب حاد بالبنكرياس (المعكثة) |
| (K92) OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي |
| (L03) CELLULITIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | التهاب الهلل - التهاب النسيج الخلوي (الخلالي) |
| (L08) OTHER IOCAL INFECTIONS OF SKINAND SUBCUTANEOUS TISSUE | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | عداوى (اخماج) أخرى بالجلد أو بالنسيج الخلوي تحت الجلد (الهلل) |
| (M31) OTHER NECROTIZINGVASCULOPATHIES | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | الأنواع الأخرى من الاعتلالات الوعائية الناخرة (المنكرزة) |
| (N17) ACUTE RENAL FAILURE | 16 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | الفشل (القصور) الكلوي الحاد |
| (N18) CHRONIC RENAL FAILUER | 23 | 8 | 15 | 9 | 2 | 7 | 14 | 6 | 8 | الفشل الكلوي المزمن |
| (N19) UNSPECIFIED RENAL FAILURE | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | فشل كلوي ، دون تحديد |
| (N25) DISORDERS RESULTING FROM IMPAIRED RENAL TUBULAR FUNCTION | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات (اعتلالات) ناجمة عن تلف وظائف النبيبات (الانابيب) الكلوية |
| (O95) OBSTETRIC DENTH OF UNSPECIFIEDCAUSE | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | وفاة متعلقة بالولادة لسبب غير محدد |
| (P02) FETUS AND NEWBORN AFFECTED BY COMPLICATIONS OF PLACENTA,CORD AND MEMBRANES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في المشيمة أو الحبل السري أو الأغشية السلوية الامنيوسية |
| (P07) DISORDERS RELATED TO SHORT GESTATION AND LOW BIRTH WEIGHT NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 39 | 20 | 19 | 21 | 11 | 10 | 18 | 9 | 9 | اضطرابات تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) ، غير منصفة في مكان |
| (P08) DISORDERS RELATED TO IONGGESTATION AND GIGH BIRTHWEIGHT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات تتعلق بزيادة مدة الحمل أو زيادة وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) |
| (P15) OTHER BIRTH INJURIES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من الاصابات الوليدية |
| (P22) RESPIRATORY DISTRESS OFNEWBORN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ضائقة الوليد التنفسية - كرب تنفسي بالوليد |
| (P23) CONGENITAL PNEUMONIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب الرية) الخلقي |
| (P24) NEONATAL ASPIRATION SYNDROMES | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | متلازمات الانتشاق (السقوط) في الوليد |
| (P29) CARDIOVASULAR DISORDERSORIGATING IN THE PERINATALPERIOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات القلبية الوعائية التي تنشأ خلال الفترة حوالي الولادة |
| (P36) BACTERIAL SEPSIS OF NEWBORN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | انتان (تقيح) جرثومي في التوليد |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

Table No (13)

جدول رقم (13)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| (P70) TRANSITORY DISORDERS OF CARDIOHYDRATE METABOLISM SPECIFIC TO FETUS AND NEWBORN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات المؤقتة (العابرة) في أيض المواد السكرية (الكربوهيدرات) الخاصة بالجنين أو الوليد |
| (P74) OTHER TRANSITORY NEONATAL ELECTROLYTE AND METABOLIC DISTURBANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات المؤقتة الأخرى في الكهارل (الاكتروليت) والأيض في الوليد |
| (P76) OTHER INTESTINAL OBSTRUCTION OF NEWBORN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الصور الأخرى من انسداد الأمعاء في الوليد |
| (P95) FETAL DEATH OF UNSPECIFIED CAUSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | وفاة الجنين لسبب غير محدد |
| (P96) OTHER CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة حوالي الولادة |
| (Q00) ANENCEPHALY AND SIMILAR MALFORMATIONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | انعدام الدماغ والتشوهات المماثلة |
| (Q04) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF BRAIN | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | التشوهات الخلقية الأخرى بالدماغ (المخ) |
| (Q22) CONGENITAL MALFORMATIONS OF PULMONARY AND TRICUSPID VALVES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التشوهات الخلقية بصمام الجذع الرئوي أو بالصمام الثلاثي الشرف |
| (Q24) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF HEART | 18 | 9 | 9 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | التشوهات الخلقية الأخرى بالقلب |
| (Q33) CONGENITAL MALFORMATIONS OF LUNG | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | التشوهات الخلقية بالرئة |
| (Q34) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF RESPIRATORY SYSTEM | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | التشوهات الخلقية الأخرى بالجهاز التنفسي |
| (Q40) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF UPPER ALIMENTARY TRACT | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | التشوهات الخلقية بالجزء العلوي من القناة الهضمية |
| (Q60) RENAL AGENESIS AND OTHER REDUCTION DEFECTS OF KIDNEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | عدم تخلق الكلية وعيوب الإنقاص الأخرى بالكلية |
| (Q61) CYSTIC KIDNEY DISEASE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | داء الكلى الكيسي |
| (Q63) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF KIDNEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التشوهات الخلقية الأخرى بالكلية |
| (Q68) OTHER CONGENITAL MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | التشوهات العضلية الهيكلية الخلقية الأخرى |
| (Q79) CONGENITAL MALFORMATIONS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية بالجهاز العظمي الهيكلية التي لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (Q81) EPIDERMOLYSIS BULLOSA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | انحلال البشرة الفقاعي |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

Table No (13)

جدول رقم (13)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| (Q87) OTHER SPECIFIED CONGENITALMALFORMATION SYNDROMESAFFECTING MULTIPLE SYSTEMS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | متلازمات تشوهات خلقية محددة أخرى تصيب أجهزة متعددة بالجسم |
| (Q89) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | تشوهات خلقية أخرى لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (Q90) DOWNS SYNDROME | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | متلازمة دواؤن |
| (Q91) EDWARDS` SYNDROME AND PATAU`S SYNDROME | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | متلازمة ادوارد ومتلازمة باتاو |
| (Q97) OTHER SEX CHROMOSOMEABNORMALITIES,FEMALE PHENOTYPENOTELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | الشدوذات الأخرى بالصبغيات (الكروموسومات) الجنسية ، ذات النمط الظاهري الأنثوي التي لم تص |
| (R04) HAEMORRHAGE FROM RESPIRATORYPASSAGES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | نزف (نزيف) من الممرات (المسالك) التنفسية |
| (R07) PAIN IN THROAT AND CHEST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ألم بالحق أو الصدر |
| (R54) SENILITY | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | الشيخوخة |
| (R57) SHOCK,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | صدمة ، غير مصنفة في مكان آخر |
| (R58) HAEMORRHAGE,NOT ELSWHERECLASSIFIED | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | نزف (نزيف) ، غير مصنفة في مكان آخر |
| (R95) SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | متلازمة الموت المفاجئ للوليد |
| (R96) OTHER SUDDEN DESTH,CAUSE UNKNOWN | 524 | 70 | 454 | 443 | 37 | 406 | 81 | 33 | 48 | الأنواع الأخرى من الموت المفاجئ غير معروفة السبب |
| (R98) UNATTENDED DEATH | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | وفاة لم يشهدها أحد - وجد ميتا) |
| (R99) OTHER ILL-DEFINED AND UNSPECIFIED CAUSES OF MORTALITY | 36 | 10 | 26 | 9 | 2 | 7 | 27 | 8 | 19 | وفيات أخرى غير معروفة أو أسباب غير محددة للوفاة |
| (V89) MOTOR-OR NONMOTOR-VEHICLE, ACCIDENT TYPE OF VEHICLE UNSPECIFIED | 247 | 9 | 238 | 174 | 9 | 165 | 73 | 0 | 73 | حادث مركبة ذات محرك أو بدونة ، لكن نوع المركبة غير محدد |
| (W19) UNSPECIFIED FALL | 31 | 3 | 28 | 30 | 3 | 27 | 1 | 0 | 1 | سقوط ، دون تحديد (سقوط عارض) |
| (W20) STRUCK BY THROWN,PROJECTED ORFALLING OBJECT | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | الاتطام بجسم ملقى ، أو مقذوف ، أو ساقط (هابط) |
| (W31) CONTACT WITH OTHER ANDUNSPECIFIED MACHINERY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاحتكاك بماكينات أخرى أو غير محددة |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

Table No (13)

جدول رقم (13)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير القطريين Non-Qataris | | | القطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|--|---------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|--|
| | مجموع G.T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | مجموع T | اناث F | ذكور M | |
| (W33) RIFIE,SHOTGUN AND LARGERFIRARM DISCHARGE | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | مقدوف نارى من بندقية ، أو بندقية رش أو أسلحة نارية أكبر |
| (W40) EXPLOSION OF OTHER MATERIALS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | إنفجار مواد أخرى |
| (W70) DROWNING AND SUBMERSIONFOLLOWING FALL INTO ANTURALWATER | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | الغرق والغمر في الماء عقب السقوط الى داخل مياه طبيعية |
| (W75) ACCIDENTAL SUFFOCATION ANDSTRANGULATION IN BED | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاختناق والخنق العرضي (غير المقصود) أثناء الوجود بالسرير |
| (W84) UNSPECIFIED THREAT TOBREATHING | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | صورة غير محددة من تهديد التنفس |
| (W86) EXPOSURE TO OTHER SPECIFIEDELECTRIC CURRENT | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | التعرض لصور أخرى محددة من التيار الكهربى |
| (W87) EXPOSURE TO UNSPECIFIEDELECTRIC CURRENT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التعرض لتيار كهربى دون تحديد |
| (X09) EXPOSURE TO UNSPECIFIED SMOKE,FIRE AND FLAMES | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | التعرض لدخان أو حريق أو لهب دون تحديد |
| (X45) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO ALCOHOL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للكحول |
| (X46) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO ORGANIC SOLVENTSAND HALOGENATED HYDROCARBONSAND THEIR VAPOURE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للمذيبات العضوية أو المشتقات الهالوجينية للهيدروكربونات وابخرتها |
| (X47) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO OTHER GASES ANDVAPOURS | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للغازات وأبخرة أخرى |
| (X49) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO OTHER ANDUNSPECIFIED CHEMICALS ANDNOXIOUS SUBSTANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد لغير ذلك أو غير المحدد من الكيماويات والمواد الضارة |
| (X70) INTENTIONAL SELF-HARM BY HANGING,STRANGULATION AND SUFFOCATION | 44 | 1 | 43 | 44 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | الإيذاء المتعمد للذات بالشنق أو الخنق أو الاختناق |
| (X78) INTENTIONAL SELF-HARM BY SHARP OBJECT | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | الإيذاء المتعمد للذات بشئ (بجسم) حاد |
| (X99) ASSAULT BY SHARP OBJECT | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | الاعتداء بجسم (شئ) حاد |
| Total | 1970 | 500 | 1470 | 1297 | 234 | 1063 | 673 | 266 | 407 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

ذكور قطريون QATARI-MALES

Table No (14-1)

جدول رقم (1-14)

| Cause of Death | Age Group In Years فئة العمر بالسنوات | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (A41) OTHER SEPTICAEMIA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من الإنتانمية (التسمم الدموي) |
| (B17) OTHER ACUTE VIRAL HEPATITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من التهاب الكبد الفيروسي الحاد |
| (B23) HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS[HIV] DISEASE RESULTING IN OTHER CONDITIONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض تسبب عن فيروس الإيدز وأدى الى حالات أخرى |
| (B34) VIRAL INFECTION OF UNSPECIFIEDSIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | عدوى فيروسية غير محدد موضعها |
| (C15) MALIGNANT NEOPLASM OF OESOPHAGUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرئ |
| (C16) MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمعدة |
| (C18) MALIGNANT NEOPLASM OF COLON | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالقولون |
| (C20) MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمستقيم |
| (C22) MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالكبد والقنوات (القنات) الصفراوية داخل الكبد |
| (C25) MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالبكرياس |
| (C32) MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالحنجرة |
| (C34) MALIGNANT NEOPLASM OF BRONCHUS AND LUNG | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ورم خبيث بالقصبة أو الرئة (الشعبة الهوائية |
| (C61) MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالبرستاتة |
| (C67) MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمثانة |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

ذكور قطريون QATARI-MALES

Table No (14-1)

جدول رقم (1-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (C71) MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالدماغ (المخ) |
| (C76) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أوراق خبيثة بمواقع أخرى أو غير محددة |
| (C80) MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة دون تحديد الموقع |
| (C82) FOLLICULAR [NODULAR] NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لمفوم (ورم لمفي) جريبي (عقدي) |
| (C90) MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | نقيوم (ورم نخاعي) وأورام خبيثة بالخلايا البلازمية |
| (C97) MALIGNANT NEOPLASMS OF INDEPENDENT (PRIMARY) MULTIPLE SITES | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة ذات مواقع مستقلة (أولية) متعددة |
| (D18) HAEMANGIOMA AND LYMPHANGIOMA, ANY SITE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وعازوم لمفي (أورام الأوعية اللمفاوية) بأي موقع |
| (E14) UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS | 32 | 0 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | السكري ، بدون تحديد |
| (E66) OBESITY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | السمنة - البدانة |
| (E86) VOLUME DEPLETION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | نفاذ (استنفاد) (نضوب) (سوائل الجسم) - الجفاف |
| (F72) SEVERE MENTAL RETARDATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | التخلف العقلي الشديد |
| (G20) PARKINSON'S DISEASE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء (مرض) بركنسون - الشلل الرعاش |
| (G46) VASCULAR SYNDROMES OF BRAIN IN CEREBROVASCULAR DISEASES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | المتلازمات الوعائية للدماغ (للمخ) في الأمراض المخية الوعائية (أمراض أوعية الدماغ) |
| (G93) OTHER DISORDERS OF BRAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى بالدماغ (بالمخ) |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

ذكور قطريون QATARI-MALES

Table No (14-1)

جدول رقم (1-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I10) ESSENTIAL (PRIMARY)HYPERTENSION | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ارتفاع ضغط الدم الأساسي (غامض المنشأ) الأولي) |
| (I21) ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | احتشاء حاد في عضلة القلب ب ت أ |
| (I25) CHRONIC ISCHAEMIC HEART DISEASES | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الإقفارية (الاسكيمية) المزمنة |
| (I27) OTHER PULMONARY HEART DISEASES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الرئوية الأخرى |
| (I43) CARDIOMYOPATHY IN DISEASESCLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اعتلال عضل القلب المصاحب لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (I46) CARDIAC ARREST | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | توقف القلب |
| (I48) ATRIAL FIBRILLATION AND FLUTTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رجفان ورفرفة بالأذنين |
| (I50) HEART FAILURE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فشل (هبوط) (قصور) القلب |
| (I60) Subarachnoid haemorrhage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف تحت العنكبوتية (الغشاء العنكبوتي) |
| (I61) intracerebral haemorrhage | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف داخل المخ |
| (I67) OTHER CEREBROVASCULAR DISEASES | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض المخية الوعائية الأخرى |
| (I71).Aortic aneurysm and dissection | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تمدد وتسلخ بالاورطى |
| (I73) Other peripheral vascular diseases | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالأوعية الطرفية |
| (I78) Diseases of capillaries | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض الشعيرات الدموية |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

ذكور قطريون QATARI-MALES

Table No (14-1)

جدول رقم (1-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I82) Other venous embolism and thrombosis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تجلط بالأوردة الأخرى |
| (I98) Other disorders of circulatory system in diseases classified elsewhere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات أخرى بالجهاز الدوري مصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (J09) Influenza due to identified avian influenza virus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإنفلونزا بسبب فيروس إنفلونزا الطيور |
| (J12) Viral pneumonia, not elsewhere classified | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب رئوي) فيروسي لم يصنف في مكان آخر |
| (J15) Bacterial Pneumonia not elsewhere classified | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب رئوي) |
| (J20) ACUTE BRONCHIOLITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب القصيبات الحاد - التهاب شعبي حاد |
| (J22) Unspecified acute lower respiratory infection | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | عدوى (خمج) حاد بالجهاز التنفسي السفلي (المسالك التنفسية السفلية) دون تحديد |
| (J34) Other disorders of nose and nasal sinuses | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإضطرابات الأخرى بالأنف والجيوب الأنفية |
| (J69) PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS AND LIQUIDS | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الرئة نتيجة مواد صلبة أو سائلة |
| (J80) ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | متلازمة الضائقة التنفسية في البالغ |
| (J81) PULMONARY OEDEMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وذمة رئوية - أوديم بالرئة |
| (J85) ABSCESS OF LUNG AND MEDIASTINUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خراج بالرئة أو المنصف الصدري (الحيزوم) |
| (K52) OTHER NONINFECTIVE GASTROENTERITIS AND COLITIS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الالتهابات المعدية المعوية والقولونية الأخرى غير المعدية |
| (K55) VASCULAR DISORDERS OF INTESTINE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأضطرابات الوعائية الدموية بالأمعاء |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

ذكور قطريون QATARI-MALES

Table No (14-1)

جدول رقم (1-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير ميبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (K63) OTHER DISEASES OF INTESTINE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالأمعاء (خراج - ثقب (انثقاب) غير جرحي - ناسور - قرحة - تدلي (سقوط) الأمعاء) |
| (K70) ALCOHOLIC LIVER DISEASE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض الكبد الكحولي (نتيجة ادمان الكحوليات) |
| (K74) FIBROSIS AND CIRRHOSIS OF LIVER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تليف وتشمع الكبد |
| (K76) OTHER DISEASES OF LIVER | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالكبد |
| (K92) OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي |
| (N17) ACUTE RENAL FAILURE | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | الفشل (القصور) الكلوي الحاد |
| (N18) CHRONIC RENAL FAILURE | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الفشل الكلوي المزمن |
| (N19) UNSPECIFIED RENAL FAILURE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فشل كلوي ، دون تحديد |
| (P07) DISORDERS RELATED TO SHORT GESTATION AND LOW BIRTH WEIGHT NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | اضطرابات تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) ، غير منصفة في مكان |
| (P96) OTHER CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة حوالي الولادة |
| (Q00) ANENCEPHALY AND SIMILAR MALFORMATIONS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | انعدام الدماغ والتشوهات المماثلة |
| (Q24) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF HEART | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | التشوهات الخلقية الأخرى بالقلب |
| (Q33) CONGENITAL MALFORMATIONS OF LUNG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | التشوهات الخلقية بالرئة |
| (Q40) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF UPPER ALIMENTARY TRACT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | التشوهات الخلقية بالجزء العلوي من القناة الهضمية |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

ذكور قطريون QATARI-MALES

Table No (14-1)

جدول رقم (1-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (Q60) RENAL AGENESIS AND OTHER REDUCTION DEFECTS OF KIDNEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | عدم تخلق الكلية وعيوب الإنفاص الأخرى بالكلية |
| (Q79) CONGENITAL MALFORMATIONS OF MUSCLOSKELETAL SYSTEM,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية بالجهاز العظمي الهيكلية التي لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (Q89) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | تشوهات خلقية أخرى لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (R54) SENILITY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الشيخوخة |
| (R58) HAEMORRHAGE,NOT ELSWHERECLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف (نزيف) ، غير مصنف في مكان آخر |
| (R96) OTHER SUDDEN DESTH,CAUSE UNKNOWN | 48 | 0 | 29 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | الأنواع الأخرى من الموت المفاجئ غير معروفة السبب |
| (R99) OTHER ILL-DEFINED AND UNSPECIFIED CAUSES OF MORTALITY | 19 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | وفيات أخرى غير معروفة أو أسباب غير محددة للوفاة |
| (V89) MOTOR-OR NONMOTOR-VEHICLE, ACCIDENT TYPE OF VEHICLE UNSPECIFIED | 73 | 0 | 7 | 7 | 6 | 30 | 20 | 2 | 1 | حادث مركبة ذات محرك أو بدونة ، لكن نوع المركبة غير محدد |
| (W19) UNSPECIFIED FALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | سقوط ، دون تحديد (سقوط عارض) |
| (W33) RIFIE,SHOTGUN AND LARGERFIRARM DISCHARGE | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | مقذوف ناري من بندقية ، أو بندقية رش أو أسلحة نارية أكبر |
| (W86) EXPOSURE TO OTHER SPECIFIEDELECTRIC CURRENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | التعرض لصور أخرى محددة من التيار الكهربائي |
| (X09) EXPOSURE TO UNSPECIFIED SMOKE,FIRE AND FLAMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التعرض لدخان أو حريق أو لهب دون تحديد |
| (X47) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO OTHER GASES ANDVAPOURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسمم ب أو تعرض دون قصد للغازات وأبخرة أخرى |
| (X78) INTENTIONAL SELF-HARM BY SHARP OBJECT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الإيذاء المتعمد للذات بشئ (بجسم) حاد |
| (X99) ASSAULT BY SHARP OBJECT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاعتداء بجسم (شئ) حاد |
| Total | 407 | 0 | 250 | 34 | 17 | 39 | 30 | 5 | 32 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

إناث قطريات QATARI-FEMALES

Table No (14-2)

جدول رقم (2-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (A41) OTHER SEPTICAEMIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من الإنتانمية (التسمم الدموي) |
| (B16) ACUTE HEPATITIS B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الكبد الحاد الباني (ب) |
| (B17) OTHER ACUTE VIRAL HEPATITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من التهاب الكبد الفيروسي الحاد |
| (C15) MALIGNANT NEOPLASM OF OESOPHAGUS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرئ |
| (C17) MALIGNANT NEOPLASM OF SMALL INTESTINE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالامعاء الدقيقة |
| (C18) MALIGNANT NEOPLASM OF COLON | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالقولون |
| (C20) MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمستقيم |
| (C22) MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالكبد والقنوات (القنات) الصفراوية داخل الكبد |
| (C25) MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالبنكرياس |
| (C34) MALIGNANT NEOPLASM OF BRONCHUS AND LUNG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ورم خبيث بالقصبة أو الرئة (الشعبة الهوائية |
| (C50) MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST | 11 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالثدي |
| (C53) MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بعنق الرحم |
| (C55) Malignant Neoplasm of uterus part unspecified | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالرحم |
| (C56) MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمبيض |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

إناث قطريات QATARI-FEMALES

Table No (14-2)

جدول رقم (2-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (C67) MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمثانة |
| (C71) MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالدماغ (المخ) |
| (C80) MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة دون تحديد الموقع |
| (C82) FOLLICULAR [NODULAR]NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | لمفوم (ورم لمفي) جريبي (عقدي) |
| (C85) OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى أو غير محددة من لمفوم لا هودجكيني |
| (C90) MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نقيوم (ورم نخاعي) وأورام خبيثة بالخلايا البلازمية |
| (C97) MALIGNANT NEOPLASMS OF INDEPENDENT (PRIMARY) MULTIPLE SITES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة ذات مواقع مستقلة (أولية) متعددة |
| (D18) HAEMANGIOMA AND LYMPHANGIOMA, ANY SITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | وعاؤوم لمفي (أورام الأوعية اللمفاوية) بأي موقع |
| (D53) OTHER NUTRITIONAL ANAEMIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من فقر الدم التغذوي |
| (D65) Disseminated intravascular coagulation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تخثر (تجلط) الدم بالأوعية |
| (E14) UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | السكري ، بدون تحديد |
| (E88) OTHER METABOLIC DISORDERS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات استقلابية أخرى |
| (G05) ENCEPHALITIS, MYELITIS AND ENCEPHALOMYELITIS INDISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب الدماغ (المخ) والالتهاب الدماغي التخلفي |
| (G71) PRIMARY DISORDERS OF MUSCLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات الأولية للعضلات |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

إناث قطريات QATARI-FEMALES

Table No (14-2)

جدول رقم (2-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (G80) INFANTILE CEREBRAL PALSY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | شلل المخي الطفلي |
| (G82) PARAPLEGIA AND TETRAPLEGIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل) والشلل الرباعي (شلل الأطراف الأربعة) |
| (I10) ESSENTIAL (PRIMARY)HYPERTENSION | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ارتفاع ضغط الدم الأساسي (غامض المنشأ) الأولي |
| (I21) ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | احتشاء حاد في عضلة القلب ب ت أ |
| (I25) CHRONIC ISCHAEMIC HEART DISEASES | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الإقفارية (الاسكيمية) المزمنة |
| (I27) OTHER PULMONARY HEART DISEASES | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الرئوية الأخرى |
| (I35) NONRHEUMATIC AORTIC VALVEDISORDERS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات غير روماتيزمية بالصمام الأبهري (الأورطي) |
| (I46) CARDIAC ARREST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توقف القلب |
| (I48) ATRIAL FIBRILLATION AND FLUTTER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رجفان ورفرفة بالأذين |
| (I50) HEART FAILURE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فشل (هبوط) (قصور) القلب |
| (I51) COMPLICATIONS AND ILL-DEFINED DESCRIPTIONS OF HEART DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | مضاعفات أو أوصاف غير محددة لمرض قلبي |
| (I61) intracerebral haemorrhage | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | نزف داخل المخ |
| (I67) OTHER CEREBROVASCULAR DISEASES | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض المخية الوعائية الأخرى |
| (I69) Sequelae of Cerebarovascular Disease | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العقائيل (الآثار المتأخرة) لمرض مخي وعائي |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

إناث قطريات QATARI-FEMALES



Table No (14-2)

جدول رقم (2-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I80) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الالتهاب الوريدي أو الالتهاب الوريدي التخثري |
| (I95) Dummy data for foetaltab | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نقص (انخفاض) ضغط الدم |
| (I98) Other disorders of circulatory system in diseases classified elsewhere | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات أخرى بالجهاز الدوري مصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (J12) Viral pneumonia, not elsewhere classified | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب رئوي) فيروسي لم يصنف في مكان آخر |
| (J14) Pneumonia or Bronchopneumonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ذات الرئة أو التهاب شعبي رئوي |
| (J42) Unspecified chronic bronchitis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب قصبي - شعبي - مزمن دون تحديد |
| (J69) PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS AND LIQUIDS | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب الرئة نتيجة مواد صلبة أو سائلة |
| (J80) ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | متلازمة الضائقة التنفسية في البالغ |
| (K29) GASTRITIS AND DUODENITIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب بالمعدة والأثنى عشري |
| (K63) OTHER DISEASES OF INTESTINE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالأمعاء (خراج - ثقب - انثقاب) غير جرحي - ناسور - قرحة - تدلي (سقوط) الأمعاء |
| (K74) FIBROSIS AND CIRRHOSIS OF LIVER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تليف وتشمع الكبد |
| (K75) OTHER INFLAMMATORY LIVER DISEASES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض التهابية أخرى بالكبد |
| (K92) OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي |
| (L03) CELLULITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الهلل - التهاب النسيج الخلوي (الخاللي) |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010



إناث قطريات QATARI-FEMALES

Table No (14-2)

جدول رقم (2-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير ميبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (L08) OTHER LOCAL INFECTIONS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | عداوى (إخماج) أخرى بالجلد أو بالنسيج الخلوي تحت الجلد (الهلل) |
| (N17) ACUTE RENAL FAILURE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الفشل (القصور) الكلوي الحاد |
| (N18) CHRONIC RENAL FAILURE | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الفشل الكلوي المزمن |
| (O95) OBSTETRIC DEATH OF UNSPECIFIED CAUSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | وفاة متعلقة بالولادة لسبب غير محدد |
| (P07) DISORDERS RELATED TO SHORT GESTATION AND LOW BIRTH WEIGHT NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | اضطرابات تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) ، غير منصفة في مكان |
| (P36) BACTERIAL SEPSIS OF NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | انتان (تقيح) جرثومي في التوليد |
| (P95) FETAL DEATH OF UNSPECIFIED CAUSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | وفاة الجنين لسبب غير محدد |
| (Q04) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF BRAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | التشوهات الخلقية الأخرى بالدماغ (المخ) |
| (Q24) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF HEART | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | التشوهات الخلقية الأخرى بالقلب |
| (Q33) CONGENITAL MALFORMATIONS OF LUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية بالرئة |
| (Q34) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF RESPIRATORY SYSTEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية الأخرى بالجهاز التنفسي |
| (Q40) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF UPPER ALIMENTARY TRACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية بالجزء العلوي من القناة الهضمية |
| (Q68) OTHER CONGENITAL MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات العظمية الهيكلية الخلقية الأخرى |
| (Q89) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | تشوهات خلقية أخرى لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010



إناث قطريات QATARI-FEMALES

Table No (14-2)

جدول رقم (2-14)

| Cause of Death | Age Group In Years فئة العمر بالسنوات | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|--|
| | المجموع Total | غير مبین Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (Q97) OTHER SEX CHROMOSOMEABNORMALITIES,FEMALE PHENOTYPENOTELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الشذوذات الأخرى بالصبيغات (الكروموسومات) الجنسية ، ذات النمط الظاهري الأنثوي التي لم تصن |
| (R54) SENILITY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الشيخوخة |
| (R58) HAEMORRHAGE,NOT ELSWHERECLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف (نزيف) ، غير مصنف في مكان آخر |
| (R96) OTHER SUDDEN DESTH,CAUSE UNKNOWN | 33 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | الأنواع الأخرى من الموت المفاجئ غير معروفة السبب |
| (R99) OTHER ILL-DEFINED AND UNSPECIFIED CAUSES OF MORTALITY | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وفيات أخرى غير معروفة أو أسباب غير محددة للوفاة |
| (W33) RIFIE,SHOTGUN AND LARGERFIRARM DISCHARGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | مقدوف ناري من بندقية ، أو بندقية رش أو أسلحة نارية أكبر |
| (W84) UNSPECIFIED THREAT TOBREATHING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | صورة غير محددة من تهديد التنفس |
| (X09) EXPOSURE TO UNSPECIFIED SMOKE,FIRE AND FLAMES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التعرض لدخان أو حريق أو لهب دون تحديد |
| Total | 266 | 1 | 206 | 11 | 4 | 10 | 3 | 0 | 31 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع القطريون QATARIS TOTAL

Table No (14-3)

جدول رقم (3-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (A41) OTHER SEPTICAEMIA | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من الإنتانمية (التسمم الدموي) |
| (B16) ACUTE HEPATITIS B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الكبد الحاد الباني (ب) |
| (B17) OTHER ACUTE VIRAL HEPATITIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من التهاب الكبد الفيروسي الحاد |
| (B23) HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS[HIV] DISEASE RESULTING IN OTHER CONDITIONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض تسبب عن فيروس الإيدز وأدى الى حالات أخرى |
| (B34) VIRAL INFECTION OF UNSPECIFIEDSIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | عدوى فيروسية غير محدد موضعها |
| (C15) MALIGNANT NEOPLASM OF OESOPHAGUS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرئ |
| (C16) MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمعدة |
| (C17) MALIGNANT NEOPLASM OF SMALL INTESTINE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالامعاء الدقيقة |
| (C18) MALIGNANT NEOPLASM OF COLON | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالقولون |
| (C20) MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمستقيم |
| (C22) MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالكبد والقنوات (القنات) الصفراوية داخل الكبد |
| (C25) MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالبنكرياس |
| (C32) MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالحنجرة |
| (C34) MALIGNANT NEOPLASM OF BRONCHUS AND LUNG | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ورم خبيث بالقصبة أو الرنة) (الشعبة الهوائية) |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع القطريون QATARIS TOTAL

Table No (14-3)

جدول رقم (3-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (C50) MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST | 11 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالثدي |
| (C53) MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بعنق الرحم |
| (C55) Malignant Neoplasm of uterus part unspecified | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالرحم |
| (C56) MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمبيض |
| (C61) MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالبرستاتة |
| (C67) MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمثانة |
| (C71) MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالدماغ (المخ) |
| (C76) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أوراق خبيثة بمواقع أخرى أو غير محددة |
| (C80) MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة دون تحديد الموقع |
| (C82) FOLLICULAR [NODULAR]NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | لمفوم (ورم لمفي) جريبي (عقيدى) |
| (C85) OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى أو غير محددة من لمفوم لاهودجكيني |
| (C90) MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | نقيوم (ورم نخاعى) وأورام خبيثة بالخلايا البلازمية |
| (C97) MALIGNANT NEOPLASMS OF INDEPENDENT (PRIMARY) MULTIPLE SITES | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة ذات مواقع مستقلة (أولية) متعددة |
| (D18) HAEMANGIOMA AND LYMPHANGIOMA, ANY SITE | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | وعازوم لمفي (أورام الأوعية اللمفاوية) بأي موقع |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع القطريون QATARIS TOTAL

Table No (14-3)

جدول رقم (3-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (D53) OTHER NUTRITIONAL ANAEMIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من فقر الدم التغوي |
| (D65) Disseminated intravascular coagulation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تخثر (تجلط) الدم بالأوعية |
| (E14) UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS | 71 | 0 | 67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | السكري ، بدون تحديد |
| (E66) OBESITY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | السمنة - البدانة |
| (E86) VOLUME DEPLETION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | نفاذ (استنفاد) (نضوب) (سوائل الجسم) - الجفاف |
| (E88) OTHER METABOLIC DISORDERS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات استقلابية أخرى |
| (F72) SEVERE MENTAL RETARDATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | التخلف العقلي الشديد |
| (G05) ENCEPHALITIS,MYELITIS AND ENCEPHALOMYELITIS INDISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب الدماغ (المخ) والالتهاب الدماغى التخلفى |
| (G20) PARKINSON'S DISEASE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء (مرض) بركنسون - الشلل الرعاش |
| (G46) VASCULAR SYNDROMES OF BRAIN IN CEREBROVASCULAR DISEASES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | المتلازمات الوعائية للدماغ (للمخ) في الأمراض المخية الوعائية (أمراض أوعية الدماغ) |
| (G71) PRIMARY DISORDERS OF MUSCLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات الأولية للعضلات |
| (G80) INFANTILE CEREBRAL PALSY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الشلل المخى الطفلى |
| (G82) PARAPLEGIA AND TETRAPLEGIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الشلل السفلى (شلل النصف الأسفل) والشلل الرباعي (شلل الأطراف الأربعة) |
| (G93) OTHER DISORDERS OF BRAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى بالدماغ (بالمخ) |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع القطريون QATARIS TOTAL

Table No (14-3)

جدول رقم (3-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I10) ESSENTIAL (PRIMARY)HYPERTENSION | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ارتفاع ضغط الدم الأساسي (غامض المنشأ) الأولي) |
| (I21) ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | احتشاء حاد في عضلة القلب ب ت أ |
| (I25) CHRONIC ISCHAEMIC HEART DISEASES | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الإقفارية (الاسكيمية) المزمنة |
| (I27) OTHER PULMONARY HEART DISEASES | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الرئوية الأخرى |
| (I35) NONRHEUMATIC AORTIC VALVEDISORDERS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات غير روماتيزمية بالصمام الأبهري (الأورطي) |
| (I43) CARDIOMYOPATHY IN DISEASESCLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اعتلال عضل القلب المصاحب لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (I46) CARDIAC ARREST | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | توقف القلب |
| (I48) ATRIAL FIBRILLATION AND FLUTTER | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رجفان ورفرفة بالأذين |
| (I50) HEART FAILURE | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فشل (هبوط) (قصور) القلب |
| (I51) COMPLICATIONS AND ILL-DEFINED DESCRIPTIONS OF HEART DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | مضاعفات أو أوصاف غير محددة لمرض قلبي |
| (I60) Subarachnoid haemorrhage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف تحت العنكبوتية (الغشاء العنكبوتي) |
| (I61) intracerebral haemorrhage | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | نزف داخل المخ |
| (I67) OTHER CEREBROVASCULAR DISEASES | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض المخية الوعائية الأخرى |
| (I69) Sequelae of Cerebarovascular Disease | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العقائيل (الأثار المتأخرة) لمرض مخي وعائي |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع القطريون QATARIS TOTAL

Table No (14-3)

جدول رقم (3-14)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير ميبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I71) Aortic aneurysm and dissection | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تمدد وتسلخ بالاورطي |
| (I73) Other peripheral vascular diseases | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالأوعية الطرفية |
| (I78) Diseases of capillaries | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض الشعيرات الدموية |
| (I80) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الالتهاب الوريدي أو الالتهاب الوريدي التخثري |
| (I82) Other venous embolism and thrombosis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تجلط بالاوردة الاخرى |
| (I95) Dummy data for foetaltab | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نقص (انخفاض) ضغط الدم |
| (I98) Other disorders of circulatory system in diseases classified elsewhere | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات أخرى بالجهاز الدوري مصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (J09) Influenza due to identified avian influenza virus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإنفلونزا بسبب فيروس إنفلونزا الطيور |
| (J12) Viral pneumonia, not elsewhere classified | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب رئوي) فيروسي لم يصنف في مكان آخر |
| (J14) Pneumonia or Bronchopneumonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ذات الرئة أو التهاب شعبي رئوي |
| (J15) Bacterial Pneumonia not else where classified | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب رئوي) |
| (J20) ACUTE BRONCHIOLITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب القصيبات الحاد - التهاب شعبي حاد |
| (J22) Unspecified acute lower respiratory infection | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | عدوى (خمج) حاد بالجهاز التنفسي السفلي (المسالك التنفسية السفلية) دون تحديد |
| (J34) Other disorders of nose and nasal sinuses | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإضطرابات الأخرى بالأنف والجيوب الأنفية |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع القطريون QATARIS TOTAL

Table No (14-3)

جدول رقم (3-14)

| Cause of Death | Age Group In Years فئة العمر بالسنوات | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (J42) Unspecified chronic bronchitis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب قصبي - شعبي - مزمن دون تحديد |
| (J69) PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS AND LIQUIDS | 17 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب الرئة نتيجة مواد صلبة أو سائلة |
| (J80) ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | متلازمة الضائقة التنفسية في البالغ |
| (J81) PULMONARY OEDEMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وذمة رئوية - أوديما بالرئة |
| (J85) ABSCESS OF LUNG AND MEDIASTINUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خراج بالرئة أو المنصف الصدري (الحيزوم) |
| (K29) GASTRITIS AND DUODENITIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب بالمعدة والأثنى عشري |
| (K52) OTHER NONINFECTIVE GASTROENTERITIS AND COLITIS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الالتهابات المعدية المعوية والقولونية الأخرى غير المعدية |
| (K55) VASCULAR DISORDERS OF INTESTINE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأضطرابات الوعائية الدموية بالأمعاء |
| (K63) OTHER DISEASES OF INTESTINE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالأمعاء (خراج - ثقب (انثقاب) غير حاد - ناسور - قرحة - ثقب - اسقطط الأمعاء) |
| (K70) ALCOHOLIC LIVER DISEASE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض الكبد الكحولي (نتيجة ادمان الكحوليات) |
| (K74) FIBROSIS AND CIRRHOSIS OF LIVER | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تليف وتشمع الكبد |
| (K75) OTHER INFLAMMATORY LIVER DISEASES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض التهابية أخرى بالكبد |
| (K76) OTHER DISEASES OF LIVER | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالكبد |
| (K92) OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي |
| (L03) CELLULITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الهلل - التهاب النسيج الخلوي (الخلالي) |
| (L08) OTHER LOCAL INFECTIONS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | عدوى (إخماج) أخرى بالجلد أو بالنسيج الخلوي تحت الجلد (الهلل) |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع القطريون QATARIS TOTAL

Table No (14-3)

جدول رقم (3-14)

| Cause of Death | Age Group In Years فئة العمر بالسنوات | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (N17) ACUTE RENAL FAILURE | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | الفشل (القصور) الكلوي الحاد |
| (N18) CHRONIC RENAL FAILURE | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الفشل الكلوي المزمن |
| (N19) UNSPECIFIED RENAL FAILURE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فشل كلوي ، دون تحديد |
| (O95) OBSTETRIC DEATH OF UNSPECIFIED CAUSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | وفاة متعلقة بالولادة لسبب غير محدد |
| (P07) DISORDERS RELATED TO SHORT GESTATION AND LOW BIRTH WEIGHT NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | اضطرابات تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) ، غير منسفة في مكان |
| (P36) BACTERIAL SEPSIS OF NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | انتان (تقيح) جرثومي في التوليد |
| (P95) FETAL DEATH OF UNSPECIFIED CAUSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | وفاة الجنين لسبب غير محدد |
| (P96) OTHER CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة حوالي الولادة |
| (Q00) ANENCEPHALY AND SIMILAR MALFORMATIONS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | انعدام الدماغ والتشوهات المماثلة |
| (Q04) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF BRAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | التشوهات الخلقية الأخرى بالدماغ (المخ) |
| (Q24) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF HEART | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | التشوهات الخلقية الأخرى بالقلب |
| (Q33) CONGENITAL MALFORMATIONS OF LUNG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | التشوهات الخلقية بالرئة |
| (Q34) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF RESPIRATORY SYSTEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية الأخرى بالجهاز التنفسي |
| (Q40) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF UPPER ALIMENTARY TRACT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | التشوهات الخلقية بالجزء العلوي من القناة الهضمية |
| (Q60) RENAL AGENESIS AND OTHER REDUCTION DEFECTS OF KIDNEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | عدم تخلق الكلية وعيوب الإنفاص الأخرى بالكلية |
| (Q68) OTHER CONGENITAL MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات العضلية الهيكلية الخلقية الأخرى |
| (Q79) CONGENITAL MALFORMATIONS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية بالجهاز العظمي الهيكلية التي لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (Q89) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | تشوهات خلقية أخرى لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع القطريون QATARIS TOTAL

Table No (14-3)

جدول رقم (3-14)

| Cause of Death | Age Group In Years فئة العمر بالسنوات | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (Q97) OTHER SEX CHROMOSOMEABNORMALITIES,FEMALE PHENOTYPENOTELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الشذوذات الأخرى بالصبيغيات (الكروموسومات) الجنسية ، ذات النمط الظاهري الأنثوي التي لم تصن |
| (R54) SENILITY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الشيخوخة |
| (R58) HAEMORRHAGE,NOT ELSWHERECLASSIFIED | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف (نزيف) ، غير مصنف في مكان آخر |
| (R96) OTHER SUDDEN DESTH,CAUSE UNKNOWN | 81 | 0 | 57 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | الأنواع الأخرى من الموت المفاجئ غير معروفة السبب |
| (R99) OTHER ILL-DEFINED AND UNSPECIFIED CAUSES OF MORTALITY | 27 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | وفيات أخرى غير معروفة أو أسباب غير محددة للوفاة |
| (V89) MOTOR-OR NONMOTOR-VEHICLE, ACCIDENT TYPE OF VEHICLE UNSPECIFIED | 73 | 0 | 7 | 7 | 6 | 30 | 20 | 2 | 1 | حادث مركبة ذات محرك أو بدونة ، لكن نوع المركبة غير محدد |
| (W19) UNSPECIFIED FALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | سقوط ، دون تحديد (سقوط عارض) |
| (W33) RIFIE,SHOTGUN AND LARGERFIRARM DISCHARGE | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | مقذوف ناري من بندقية ، أو بندقية رش أو أسلحة نارية أكبر |
| (W84) UNSPECIFIED THREAT TOBREATHING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | صورة غير محددة من تهديد التنفس |
| (W86) EXPOSURE TO OTHER SPECIFIEDELECTRIC CURRENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | التعرض لصور أخرى محددة من التيار الكهربائي |
| (X09) EXPOSURE TO UNSPECIFIED SMOKE,FIRE AND FLAMES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التعرض لدخان أو حريق أو لهب دون تحديد |
| (X47) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO OTHER GASES ANDVAPOURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد لغازات وأبخرة أخرى |
| (X78) INTENTIONAL SELF-HARM BY SHARP OBJECT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الإيذاء المتعمد للذات بشئ (بجسم) حاد |
| (X99) ASSAULT BY SHARP OBJECT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاعتداء بجسم (شئ) حاد |
| Total | 673 | 1 | 456 | 45 | 21 | 49 | 33 | 5 | 63 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

الذكور غير القطريين NON-QATARI MALES

Table No (15-1)

جدول رقم (1-15)

| Cause of Death | Age Group In Years فئة العمر بالسنوات | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (A05) OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من التسمم الغذائي الجرثومي |
| (A39) MENINGOCOCCAL INFECTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | العدوى بالمكورات السحائية (المننجوكوك) |
| (A41) OTHER SEPTICAEMIA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (أنواع أخرى من الإنتانمية) (التسمم الدموي |
| (A48) OTHER BACTERIAL DISEASES,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض جرثومية (بكتيرية) أخرى لم تصنف في مكان آخر |
| (B01) Varicella (chicken pox) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الجدري الكاذب |
| (B17) OTHER ACUTE VIRAL HEPATITIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من التهاب الكبد الفيروسي الحاد |
| (B34) VIRAL INFECTION OF UNSPECIFIEDSIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | عدوى فيروسية غير محدد موضعها |
| (B65) SCHISTOSMIASIS [BILHARZIASIS] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء المنشقات (الشقييات) - الشستوسومية - البلهارسيا |
| (C15) MALIGNANT NEOPLASM OF OESOPHAGUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرئ |
| (C16) MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمعدة |
| (C18) MALIGNANT NEOPLASM OF COLON | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالقولون |
| (C20) MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمستقيم |
| (C22) MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ورم خبيث بالكبد والقنوات (القنات) الصفراوية داخل الكبد |
| (C23) MALIGNANT NEOPLASM OFGALLBLADDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرارة (الحويصلة الصفراوية) |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

الذكور غير القطريين NON-QATARI MALES

Table No (15-1)

جدول رقم (1-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (C25) MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث البنكرياس |
| (C34) MALIGNANT NEOPLASM OF BRONCHUS AND LUNG | 16 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ورم خبيث بالقصبة أو الرئة (الشعبة الهوائية |
| (C61) MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالبرستاتة |
| (C64) MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY, EXCEPT RENAL PELVIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالكلية (عدا حوض الكلية) |
| (C67) MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمثانة |
| (C71) MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ورم خبيث بالدماغ (المخ) |
| (C80) MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة دون تحديد الموقع |
| (C81) HODGKIN'S DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | داء هودجكن |
| (C82) FOLLICULAR [NODULAR]NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لمفوم (ورم لمفي) جريبي (عقدي) |
| (C85) OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى أو غير محددة من لمفوم لا هودجكيني |
| (C91) LYMPHOID LEUKAEMIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض الدم (ابيضاض) (لوكيميا) (سرطان الدم) لمفاوي |
| (C92) MYELOID LEUKAEMIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض (لوكيميا) نقوي (نخاعي) مليودي |
| (C95) LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض (لوكيميا) دون تحديد نوع الخلايا |
| (C97) MALIGNANT NEOPLASMS OF INDEPENDENT (PRIMARY) MULTIPLE SITES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة ذات مواقع مستقلة (أولية) متعددة |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

الذكور غير القطريين NON-QATARI MALES

Table No (15-1)

جدول رقم (1-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (D18) HAEMANGIOMA AND LYMPHANGIOMA, ANY SITE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وعاؤوم لمفي (أورام الأوعية اللمفاوية) بأي موقع |
| (D53) OTHER NUTRITIONAL ANAEMIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من فقر الدم التغذوي |
| (D59) ACQUIRED HAEMOLYTIC ANAEMIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فقر الدم الاتحلالي المكتسب |
| (D65) Disseminated intravascular coagulation | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تخثر (تجلط) الدم بالأوعية |
| (D72) OTHER DISORDERS OF WHITEBLOOD CELLS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى في كريات الدم البيضاء |
| (D81) COMBINED IMMUNODEFICIENCIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | أعواز مناعية مشتركة |
| (E06) THYROIDITIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الدرقية |
| (E14) UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS | 25 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | السكري ، بدون تحديد |
| (E16) OTHER DISORDERS OF PANCREATICINTERNAL SECRETION | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات أخرى في الأقرارز الداخلي للبنكرياس (المعتكلة) |
| (E66) OBESITY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | السمنة - البدانة |
| (E87) OTHER DISORDERS OF FLUID, ELECTROLYTE AND ACID-BASE BALANCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات في السوائل أو التوازن الحمضي القاعدي |
| (E88) OTHER METABOLIC DISORDERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات استقلابية أخرى |
| (F79) UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تخلف عقلي ، دون تحديد |
| (G00) BACTERIAL MENINGITIS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب السحايا الجرثومي غير المصنف في مكان آخر |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010
الذكور غير القطريين NON-QATARI MALES

Table No (15-1)

جدول رقم (1-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (G05) ENCEPHALITIS, MYELITIS AND ENCEPHALOMYELITIS INDISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب الدماغ (المخ) والالتهاب الدماغي التخلفي |
| (G23) OTHER DEGENERATIVE DISEASES OF BASAL GANGLIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض تنكسية أخرى في العقد القاعدية |
| (G32) OTHER DEGENERATIVE DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | اضطرابات تنكسية أخرى بالجهاز العصبي مصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (G41) STATUS EPILEPTICUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | حالة صرع مستمر - النوبة الصرعية المستمرة |
| (G62) OTHER POLYNEUROPATHIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | أنواع أخرى من اعتلالات أعصاب عديدة |
| (G80) INFANTILE CEREBRAL PALSY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | الشلل المخي الطفلي |
| (G93) OTHER DISORDERS OF BRAIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى بالدماغ (بالمخ) |
| (G95) OTHER DISEASES OF SPINAL CORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض النخاع (الحبل) الشوكي الأخرى |
| (I10) ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ارتفاع ضغط الدم الأساسي (غامض المنشأ) (الأولي) |
| (I21) ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | 22 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | احتشاء حاد في عضلة القلب بت أ |
| (I22) SUBSEQUENT MYOCARDIAL INFARCTION | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | احتشاء لاحق (تال) بعضلة القلب |
| (I23) CERTAIN CURRENT COMPLICATIONS FOLLOWING ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مضاعفات جارية (حاضرة) معينة نتيجة احتشاء حاد بعضلة القلب |
| (I24) OTHER ACUTE ISCHAEMIC HEART DISEASES | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض إقفارية (اسكيمية) حادة أخرى بالقلب (نتيجة نقص ارتواء عضلة القلب) |
| (I25) CHRONIC ISCHAEMIC HEART DISEASES | 27 | 0 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الإقفارية (الاسكيمية) المزمنة |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

الذكور غير القطريين NON-QATARI MALES

Table No (15-1)

جدول رقم (1-15)

| Cause of Death | Age Group In Years فئة العمر بالسنوات | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I27) OTHER PULMONARY HEART DISEASES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الرئوية الأخرى |
| (I28) OTHER DISEASES OF PULMONARYVESSELS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض أخرى بالأوعية الدموية الرئوية |
| (I31) OTHER DISEASES OF PERICARDIUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض أخرى بالتامور |
| (I34) NONRHEUMATIC MITRAL VALVE DISORDERS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات غير الرئوية (غير الروماتيزمية) بالصمام المترالي (التاجي) (الثنائي) |
| (I40) ACUTE MYOCARDITIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | التهاب حاد بعضل القلب |
| (I46) CARDIAC ARREST | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | توقف القلب |
| (I47) PAROXYSMAL TACHYCARDIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسرع القلب الانتيابي (في نوبات) |
| (I48) ATRIAL FIBRILLATION AND FLUTTER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رجفان ورفرفة بالأذين |
| (I50) HEART FAILURE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | فشل (هبوط) (قصور) القلب |
| (I60) Subarachnoid haemorrhage | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | نزف تحت العنكبوتية (الغشاء العنكبوتي) |
| (I61) intracerebral haemorrhage | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | نزف داخل المخ |
| (I62) OTHER NONTRAUMATIC INTRACRANIAL HAEMORRHAGE | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | انواع اخرى من النزف غير الرضى |
| (I63) Cerebral infarction | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | احتشاء مخي |
| (I64) stroke not specified as heamorrhage or infaction | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | سكتة دماغية غير محدد إذا كانت نتيجة نزف او احتشاء |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

الذكور غير القطريين NON-QATARI MALES

Table No (15-1)

جدول رقم (1-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I67) OTHER CEREBROVASCULAR DISEASES | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض المخية الوعائية الأخرى |
| (I69) Sequelae of Cerebarovascular Disease | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العقائيل (الأثار المتأخرة) لمرض مخي وعاني |
| (J09) Influenza due to identified avian influenza virus | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | الإنفلونزا بسبب فيروس إنفلونزا الطيور |
| (J12) Viral pneumonia, not elsewhere classified | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب رئوي) فيروسي لم يصنف في مكان آخر |
| (J15) Bactelial Pneumonia not else where classified | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ذات الرئة (التهاب رئوي) |
| (J16) Pneumonia due to Other infectious organisms | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة نتيجة كائنات حية معدية أخرى |
| (J17) PNEUMONIA UNDISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (الإلتهاب الرئوي) المصاحب لإمراض أخرى |
| (J32) Chronic sinusitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب مزمن بالجيوب - الجيوب الأنفية |
| (J35) Chronic diseases of tonsils and adenoids | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | التهاب مزمن باللوزتين أو الغدانيات |
| (J44) other chronic obstructive pulmonary disease | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الرئوية المزمنة الانسدادية الأخرى |
| (J68) RESPIRATORY CONDITIONS DUE TO INHALATION OF CHEMICALS,GASES, | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حالات تنفسية نتيجة استنشاق كيمواويات (مواد كيميائية) مغلقة أو مغلقة |
| (J69) PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS AND LIQUIDS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الرئة نتيجة مواد صلبة أو سائلة |
| (J80) ADULT RESPIRATORY DISTRESSSYNDROME | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | متلازمة الضائقة التنفسية في البالغ |
| (J81) PULMONARY OEDEMA | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | وذمة رئوية - أوديما بالرئة |
| (J93) PNEUMOTHORAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسترواح الصدري |
| (K22) OTHER DISEASES OF OESOPHAGUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالمريء |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

الذكور غير القطريين NON-QATARI MALES

Table No (15-1)

جدول رقم (1-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (K27) PEPTIC ULCER SITE UNSPECIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قرحة هضمية ، دون تحديد مكانها |
| (K31) OTHER DISEASES OF STOMACH AND DUODENUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالمعدة والأنتى عشري |
| (K59) OTHER FUNCTIONAL INTESTINAL DISORDERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الوظيفية الأخرى بالأمعاء |
| (K70) ALCOHOLIC LIVER DISEASE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض الكبد الكحولي (نتيجة ادمان الكحوليات) |
| (K71) TOXIC LIVER DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض سمي بالكبد |
| (K72) HEPATIC FAILURE, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فشل (قصور) الكبد غير المصنف في مكان آخر |
| (K74) FIBROSIS AND CIRRHOSIS OF LIVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تليف وتشمع الكبد |
| (K75) OTHER INFLAMMATORY LIVER DISEASES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض التهابية أخرى بالكبد |
| (K76) OTHER DISEASES OF LIVER | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الأمراض الأخرى بالكبد |
| (K83) OTHER DISEASES OF BILIARY TRACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالقناة المرارية (الصفراوية) |
| (K85) ACUTE PANCREATITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب حاد بالبنكرياس (المعتكلة) |
| (K92) OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي |
| (L08) OTHER LOCAL INFECTIONS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | عداوى (إخماج) أخرى بالجلد أو بالنسيج الخلوي تحت الجلد |
| (M31) OTHER NECROTIZING VASCULOPATHIES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأنواع الأخرى من الاعتلالات الوعائية الناخرة (المنكرزة) |
| (N17) ACUTE RENAL FAILURE | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الفشل (القصور) الكلوي الحاد |
| (N18) CHRONIC RENAL FAILURE | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الفشل الكلوي المزمن |
| (N19) UNSPECIFIED RENAL FAILURE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فشل كلوي ، دون تحديد |
| (N25) DISORDERS RESULTING FROM IMPAIRED RENAL TUBULAR FUNCTION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات (اعتلالات) ناجمة عن تلف وظائف النبيبات (الانابيب) الكلوية |
| (P07) DISORDERS RELATED TO SHORT GESTATION AND LOW BIRTH WEIGHT NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | اضطرابات تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) ، غير منصفة في مكان |
| (P08) DISORDERS RELATED TO LONG GESTATION AND HIGH BIRTHWEIGHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات تتعلق بزيادة مدة الحمل أو زيادة وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) |
| (P22) RESPIRATORY DISTRESS OF NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ضائقة الوليد التنفسية - كرب تنفسي بالوليد |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

الذكور غير القطريين NON-QATARI MALES

Table No (15-1)

جدول رقم (1-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (P24) NEONATAL ASPIRATION SYNDROMES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | متلازمات الانتشاق (السفط) في الوليد |
| (P36) BACTERIAL SEPSIS OF NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | انتان (تقيح) جرثومي في التوليد |
| (Q04) OTHER CONGENITAL MAIFORMATIONS OF BRAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية الأخرى بالدماغ (المخ) |
| (Q22) CONGENITAL MALFORMATIONS OF PULMONARY AND TRICUSPID VALVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية بصمام الجذع الرئوي أو بالصمام الثلاثي الشرف |
| (Q24) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF HEART | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | التشوهات الخلقية الأخرى بالقلب |
| (Q33) CONGENITAL MALFORMATIONS OF LUNG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | التشوهات الخلقية بالرئة |
| (Q34) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF RESPIRATORY SYSTEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية الأخرى بالجهاز التنفسي |
| (Q61) CYSTIC KIDNEY DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | داء الكلي الكيسي |
| (Q63) OTHER CONGENITAL MAIFORMATIONSOF KIDNEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية الأخرى بالكلى |
| (Q81) EPIDERMOLYSIS BULLOSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | انحلال البشرة الفقاعي |
| (Q87) OTHER SPECIFIED CONGENITALMAIFORMATION SYNDROMESAFFECTING MULTIPLE SYSTEMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | متلازمات تشوهات خلقية محددة أخرى تصيب أجهزة متعددة بالجسم |
| (Q89) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تشوهات خلقية أخرى لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (Q90) DOWNS SYNDROME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | متلازمة داون |
| (Q91) EDWARDS` SYNDROME AND PATAU`S SYNDROME | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | متلازمة إدوارد ومتلازمة باتاو |
| (R04) HAEMORRHAGE FROM RESPIRATORYPASSAGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف (نزيف) من الممرات (المسالك) التنفسية |
| (R07) PAIN IN THROAT AND CHEST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ألم بالحق أو الصدر |
| (R54) SENILITY | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الشيخوخة |
| (R57) SHOCK,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | صدمة ، غير مصنفة في مكان آخر |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010



الذكور غير القطريين NON-QATARI MALES

Table No (15-1)

جدول رقم (1-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير ميبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (R95) SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | متلازمة الموت المفاجئ للوليد |
| (R96) OTHER SUDDEN DEATH, CAUSE UNKNOWN | 406 | 0 | 138 | 112 | 96 | 52 | 2 | 0 | 6 | الأنواع الأخرى من الموت المفاجئ غير معروفة السبب |
| (R98) UNATTENDED DEATH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وفاة لم يشهدها أحد - وجد ميتا) |
| (R99) OTHER ILL-DEFINED AND UNSPECIFIED CAUSES OF MORTALITY | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | وفيات أخرى غير معروفة أو أسباب غير محددة للوفاة |
| (V89) MOTOR-OR NONMOTOR-VEHICLE, ACCIDENT TYPE OF VEHICLE UNSPECIFIED | 165 | 0 | 29 | 24 | 56 | 46 | 7 | 1 | 2 | حادث مركبة ذات محرك أو بدونه ، لكن نوع المركبة غير محدد |
| (W19) UNSPECIFIED FALL | 27 | 0 | 3 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | سقوط ، دون تحديد (سقوط عارض) |
| (W20) STRUCK BY THROWN, PROJECTED OR FALLING OBJECT | 23 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | الاتظام بجسم ملقى ، أو مقذوف ، أو ساقط (هابط) |
| (W31) CONTACT WITH OTHER AND UNSPECIFIED MACHINERY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاحتكاك بماكينات أخرى أو غير محددة |
| (W33) RIFLE, SHOTGUN AND LARGER FIREARM DISCHARGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | مقذوف ناري من بندقية ، أو بندقية رش أو أسلحة نارية أكبر |
| (W40) EXPLOSION OF OTHER MATERIALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | إنفجار مواد أخرى |
| (W70) DROWNING AND SUBMERSION FOLLOWING FALL INTO NATURAL WATER | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | الغرق والغمر في الماء عقب السقوط الى داخل مياه طبيعية |
| (W75) ACCIDENTAL SUFFOCATION AND STRANGULATION IN BED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاختناق والخنق العرضي (غير المقصود) أثناء الوجود بالسرير |
| (W86) EXPOSURE TO OTHER SPECIFIED ELECTRIC CURRENT | 16 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | التعرض لصور أخرى محددة من التيار الكهربائي |
| (W87) EXPOSURE TO UNSPECIFIED ELECTRIC CURRENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | التعرض لتيار كهربائي دون تحديد |
| (X09) EXPOSURE TO UNSPECIFIED SMOKE, FIRE AND FLAMES | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | التعرض لدخان أو حريق أو لهب دون تحديد |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

الذكور غير القطريين NON-QATARI MALES

Table No (15-1)

جدول رقم (1-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|--|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (X45) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO ALCOHOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للكحول |
| (X46) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO ORGANIC SOLVENTSAND HALOGENATED HYDROCARBONSAND THEIR VAPOURE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للمذيبات العضوية أو المشتقات الهالوجينية للهيدروكربونات وابخرتها |
| (X47) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO OTHER GASES ANDVAPOURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للغازات وأبخرة أخرى |
| (X70) INTENTIONAL SELF-HARM BY HANGING,STRANGULATION AND SUFFOCATION | 43 | 0 | 3 | 11 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | الإيذاء المتعمد للذات بالشنق أو الخنق أو الاختناق |
| (X78) INTENTIONAL SELF-HARM BY SHARP OBJECT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | الإيذاء المتعمد للذات بشئ (بجسم) حاد |
| (X99) ASSAULT BY SHARP OBJECT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاعتداء بجسم (شئ) حاد |
| Total | 1063 | 0 | 374 | 216 | 221 | 171 | 16 | 8 | 57 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010



الإناث غير القطريات NON-QATARI FEMALES

Table No (15-2)

جدول رقم (2-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (A18) TUBERCULOSIS OF OTHER ORGANS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تدرن بالأعضاء الأخرى للجسم |
| (A41) OTHER SEPTICAEMIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (أنواع أخرى من الإنتانمية) (التسمم الدموي) |
| (B17) OTHER ACUTE VIRAL HEPATITIS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من التهاب الكبد الفيروسي الحاد |
| (B33) OTHER VIRAL DISEASES, NOTELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | أمراض فيروسية أخرى لم تصنف في مكان آخر |
| (C02) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHERAND UNSPECIFIED PARTS OFTONGUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بأجزاء أخرى أو غير محددة من اللسان |
| (C08) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHERAND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة بالغدد اللعابية الرئيسية الأخرى أو غير المحددة |
| (C16) MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمعدة |
| (C18) MALIGNANT NEOPLASM OF COLON | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالقولون |
| (C20) MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمستقيم |
| (C22) MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالكبد والقنوات (القنوات) الصفراوية داخل الكبد |
| (C23) MALIGNANT NEOPLASM OFGALLBLADDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرارة (الحويصلة الصفراوية) |
| (C25) MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالبنكرياس |
| (C34) MALIGNANT NEOPLASM OF BRONCHUS AND LUNG | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ورم خبيث بالقصبة أو الرئة) (الشعبة الهوائية) |
| (C40) MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالعظام والغضاريف المفصالية بالأطراف |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

الإناث غير القطريات NON-QATARI FEMALES

Table No (15-2)

جدول رقم (2-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (C50) MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST | 14 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالثدي |
| (C53) MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بعنق الرحم |
| (C56) MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمبيض |
| (C69) MALIGNANT NEOPLASM OF EYE ANDADNEXA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالعين وملحقاتها |
| (C73) MALIGNANT NEOPLASM OF THYROID GLAND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالغدة الدرقية |
| (C82) FOLLICULAR [NODULAR]NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | لمفوم (ورم لمفي) جريبي (عقدي) |
| (C91) LYMPHOID LEUKAEMIA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض الدم (ابيضاض) (لوكيميا) (سرطان الدم) لمفاوي |
| (C92) MYELOID LEUKAEMIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض (لوكيميا) نقوي (نخاعي) مليودي |
| (C97) MALIGNANT NEOPLASMS OFINDEPENDENT (PRIMARY)MULTIPLE SITES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة ذات مواقع مستقلة (أولية) متعددة |
| (D05) CARCINOMA IN SITU OF BREAST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | سرطانة لابدة بالثدي |
| (D18) HAEMANGIOMA AND LYMPHANGIOMA,ANY SITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | وعاؤوم لمفي (أورام الأوعية اللمفاوية) بأي موقع |
| (D32) BENIGN NEOPLASM OF MENINGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم حميد بالسحايا |
| (D46) MYELODYSPLASTIC CYNDROMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | متلازمات خلل التنسج النخاعي |
| (D65) Disseminated intravascular coagulation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تخثر (تجلط) الدم بالأوعية |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

الإناث غير القطريات NON-QATARI FEMALES

Table No (15-2)

جدول رقم (2-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (D69) PURPURA AND OTHER HAEMORRHAGIC CONDITIONS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الفرقية والحالات النزفية الأخرى |
| (E14) UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | السكري ، بدون تحديد |
| (E16) OTHER DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | اضطرابات أخرى في الأقرار الداخلي للبنكرياس (المعتكلة) |
| (E71) DISORDERS OF BRANCHED-CHAIN AMINO-ACID METABOLISM AND FATTY-ACID METABOLISM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات استقلاب الأحماض الأمينية ذات السلاسل المتفرعة واستقلاب الأحماض الدهنية |
| (E87) OTHER DISORDERS OF FLUID, ELECTROLYTE AND ACID-BASE BALANCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات في السوائل أو التوازن الحمضي القاعدي |
| (G03) MENINGITIS DUE TO OTHER AND UNSPECIFIED CAUSES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب السحايا |
| (G80) INFANTILE CEREBRAL PALSY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الشلل المخي الطفلي |
| (G93) OTHER DISORDERS OF BRAIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى بالدماغ (بالمخ) |
| (I10) ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ارتفاع ضغط الدم الأساسي (غامض المنشأ) (الأولي) |
| (I21) ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | احتشاء حاد في عضلة القلب ب ت أ |
| (I25) CHRONIC ISCHAEMIC HEART DISEASES | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الإقفارية (الاسكيمية) المزمنة |
| (I26) PULMONARY EMBOLISM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | انصام رئوي - سدادة رئوية |
| (I27) OTHER PULMONARY HEART DISEASES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | أمراض القلب الرئوية الأخرى |
| (I34) NONRHEUMATIC MITRAL VALVE DISORDERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات غير الرئوية (غير الروماتيزمية) بالصمام المترالي (التاجي) (الثانوي) |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

الإناث غير القطريات NON-QATARI FEMALES

Table No (15-2)

جدول رقم (2-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I35) NONRHEUMATIC AORTIC VALVEDISORDERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات غير روماتيزمية بالصمام الأبهري (الأورطي) |
| (I44) ATRIOVENTRICULAR AND LEFT BUNDLE-BRANCH BLOCK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | إحصار (حصار) أذيني بطين أو إحصار الفرع الأيسر للحمزة الأذينية البطينية |
| (I46) CARDIAC ARREST | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توقف القلب |
| (I48) ATRIAL FIBRILLATION AND FLUTTER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رجفان ورفرفة بالأذين |
| (I60) Subarachnoid haemorrhage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف تحت العنكبوتية (الغشاء العنكبوتي) |
| (I61) intracerebral haemorrhage | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | نزف داخل المخ |
| (I62) OTHER NONTRAUMATIC INTRACRANIAL HAEMORRHAGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من النزف غير الرضى |
| (I65) OCCLUSION AND STENOSIS OF PRECEREBRAL ARTERIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | انسداد بالشرايين قبل المخية |
| (I67) OTHER CEREBROVASCULAR DISEASES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض المخية الوعائية الأخرى |
| (I68) CEREBROVASCULAR DISORDERS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإضطرابات المخية الوعائية المصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (I74) ARTERIAL EMBOLIS AND THROMBOSIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإلتصام والتخثر |
| (I98) Other disorders of circulatory system in diseases classified elsewhere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات أخرى بالجهاز الدورى مصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (J09) Influenza due to identified avian influenza virus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الإنفلونزا بسبب فيروس إنفلونزا الطيور |
| (J12) Viral pneumonia, not elsewhere classified | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب رئوي) فيروسي لم يصنف في مكان آخر |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

الإناث غير القطريات NON-QATARI FEMALEs

Table No (15-2)

جدول رقم (2-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير ميبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (J44) other chronic obstructive pulmonary disease | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الرئوية المزمنة الانسدادية الأخرى |
| (J68) RESPIRATORY CONDITIONS DUE TO INHALATION OF CHEMICALS,GASES, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حالات تنفسية نتيجة استنشاق كيمواويات (مواد كيميائية) وغازات ودخان وبخيرة |
| (J69) PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS AND LIQUIDS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الرئة نتيجة مواد صلبة أو سائلة |
| (J80) ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | متلازمة الضائقة التنفسية في البالغ |
| (J85) ABSCESS OF LUNG AND MEDIASTINUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خراج بالرئة أو المنصف الصدري (الحيزوم) |
| (J98) OTHER RESPIRATORY DISORDERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض التنفسية الأخرى |
| (K50) CROHN'S DISEASES[REGIONAL] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء كرون - التهاب الأمعاء الناحي (الرجوي) (في منطقة محددة) |
| (K56) PARALYTIC ILEUS AND INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT HERNIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اللوى (انسداد الأمعاء) (العلوص) الشللي و انسداد الأمعاء دون نكسر فتق |
| (M31) OTHER NECROTIZING VASCULOPATHIES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأنواع الأخرى من الاعتلالات الوعائية الناعرة (المنكرزة) |
| (N17) ACUTE RENAL FAILURE | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الفشل الكلوي الحاد (القصور) الكلوي الحاد |
| (N18) CHRONIC RENAL FAILURE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الفشل الكلوي المزمن |
| (O95) OBSTETRIC DEATH OF UNSPECIFIED CAUSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | وفاة متعلقة بالولادة لسبب غير محدد |
| (P02) FETUS AND NEWBORN AFFECTED BY COMPLICATIONS OF PLACENTA, CORD AND MEMBRANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في المشيمة أو الحبل السري أو الأغشية السلوية الامنيوسية |
| (P07) DISORDERS RELATED TO SHORT GESTATION AND LOW BIRTH WEIGHT NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | اضطرابات تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) ، غير منصفة في مكان |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

الإناث غير القطريات NON-QATARI FEMALES

Table No (15-2)

جدول رقم (2-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (P15) OTHER BIRTH INJURIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | أنواع أخرى من الاصابات الوليدية |
| (P23) CONGENITAL PNEUMONIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ذات الرئة (التهاب الرية) الخلقي |
| (P29) CARDIOVASULAR DISORDERS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات القلبية الوعائية التي تنشأ خلال الفترة حوالي الولادة |
| (P70) TRANSITORY DISORDERS OF CARBOHYDRATE METABOLISM SPECIFIC TO FETUS AND NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات المؤقتة (العابرة) في أيض المواد السكرية (الكربوهيدرات) الخاصة بالجنين أو المولود |
| (P74) OTHER TRANSITORY NEONATAL ELECTROLYTE AND METABOLIC DISTURBANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات المؤقتة الأخرى في الكهارل (الالكتروليت) الأيونية في المولود |
| (P76) OTHER INTESTINAL OBSTRUCTION OF NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الصور الأخرى من انسداد الأمعاء في الوليد |
| (Q04) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF BRAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | التشوهات الخلقية الأخرى بالدماغ (المخ) |
| (Q24) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF HEART | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | التشوهات الخلقية الأخرى بالقلب |
| (Q40) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF UPPER ALIMENTARY TRACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية بالجزء العلوي من القناة الهضمية |
| (Q89) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تشوهات خلقية أخرى لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (Q90) DOWNS SYNDROME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | متلازمة دواون |
| (Q91) EDWARDS' SYNDROME AND Patau's SYNDROME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | متلازمة ادوارد ومتلازمة باتاو |
| (R54) SENILITY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الشيخوخة |
| (R95) SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | متلازمة الموت المفاجئ للوليد |
| (R96) OTHER SUDDEN DEATH, CAUSE UNKNOWN | 37 | 0 | 23 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | الأنواع الأخرى من الموت المفاجئ غير معروفة السبب |
| (R98) UNATTENDED DEATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | وفاة لم يشهدها أحد - وجد ميتا |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010
الإناث غير القطريات NON-QATARI FEMALES



Table No (15-2)

جدول رقم (2-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (R99) OTHER ILL-DEFINED AND UNSPECIFIED CAUSES OF MORTALITY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | وفيات أخرى غير معروفة أو أسباب غير محددة للوفاة |
| (V89) MOTOR-OR NONMOTOR-VEHICLE, ACCIDENT TYPE OF VEHICLE UNSPECIFIED | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | حادث مركبة ذات محرك أو بدونة ، لكن نوع المركبة غير محدد |
| (W19) UNSPECIFIED FALL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | سقوط ، دون تحديد (سقوط عارض) |
| (W70) DROWNING AND SUBMERSION FOLLOWING FALL INTO NATURAL WATER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الغرق والغمر في الماء عقب السقوط الى داخل مياه طبيعية |
| (X09) EXPOSURE TO UNSPECIFIED SMOKE, FIRE AND FLAMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التعرض لدخان أو حريق أو لهب دون تحديد |
| (X47) ACCIDENTAL POISONING BY AND EXPOSURE TO OTHER GASES AND VAPOURS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للغازات وأبخرة أخرى |
| (X49) ACCIDENTAL POISONING BY AND EXPOSURE TO OTHER AND UNSPECIFIED CHEMICALS AND NOXIOUS SUBSTANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد لغير ذلك أو غير المحدد من الكيماويات والمواد الضارة |
| (X70) INTENTIONAL SELF-HARM BY HANGING, STRANGULATION AND SUFFOCATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإيذاء المتعمد للذات بالشنق أو الخنق أو الاختناق |
| Total | 234 | 0 | 121 | 23 | 22 | 16 | 4 | 3 | 45 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع غير القطريين NON-QATARI TOTAL

Table No (15-3)

جدول رقم (3-15)

| Cause of Death | Age Group In Years فئة العمر بالسنوات | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (A05) OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من التسمم الغذائي الجرثومي |
| (A18) TUBERCULOSIS OF OTHER ORGANS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تدرن بالأعضاء الأخرى للجسم |
| (A39) MENINGOCOCCAL INFECTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | العدوى بالمكورات السحائية (المنجوكوك) |
| (A41) OTHER SEPTICAEMIA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (أنواع أخرى من الإنتانمية (التسمم الدموي |
| (A48) OTHER BACTERIAL DISEASES,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض جرثومية (بكتيرية) أخرى لم تصنف في مكان آخر |
| (B01) Varicella (chicken pox) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الجدري الكاذب |
| (B17) OTHER ACUTE VIRAL HEPATITIS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من التهاب الكبد الفيروسي الحاد |
| (B33) OTHER VIRAL DISEASES, NOTELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | أمراض فيروسية أخرى لم تصنف في مكان آخر |
| (B34) VIRAL INFECTION OF UNSPECIFIEDSIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | عدوى فيروسية غير محدد موضعها |
| (B65) SCHISTOSMIASIS [BILHARZIASIS] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء المنشقات (الشقييات) - الشستوسومية - البلهارسيا |
| (C02) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHERAND UNSPECIFIED PARTS OFTONGUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بأجزاء أخرى أو غير محددة من اللسان |
| (C08) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHERAND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة بالغدد اللعابية الرئيسية الأخرى أو غير المحددة |
| (C15) MALIGNANT NEOPLASM OF OESOPHAGUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرئ |
| (C16) MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمعدة |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع غير القطريين NON-QATARI TOTAL

Table No (15-3)

جدول رقم (3-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (C18) MALIGNANT NEOPLASM OF COLON | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالقولون |
| (C20) MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمستقيم |
| (C22) MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ورم خبيث بالكبد والقنوات (القنويات) الصفراوية داخل الكبد |
| (C23) MALIGNANT NEOPLASM OF GALLBLADDER | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرارة (الحويصلة الصفراوية) |
| (C25) MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالبنكرياس |
| (C34) MALIGNANT NEOPLASM OF BRONCHUS AND LUNG | 24 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ورم خبيث بالقصبة أو الرئة (الشعبة الهوائية |
| (C40) MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالعظام والغضاريف المفصليّة بالأطراف |
| (C50) MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST | 14 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالثدي |
| (C53) MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بعنق الرحم |
| (C56) MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمبيض |
| (C61) MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالبروستاتة |
| (C64) MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY, EXCEPT RENAL PELVIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالكلية (عدا حوض الكلية) |
| (C67) MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمتانة |
| (C69) MALIGNANT NEOPLASM OF EYE AND ANNEXA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالعين وملحقاتها |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع غير القطريين NON-QATARI TOTAL

Table No (15-3)

جدول رقم (3-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (C71) MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ورم خبيث بالدماغ (المخ) |
| (C73) MALIGNANT NEOPLASM OF THYROID GLAND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالغدة الدرقية |
| (C80) MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة دون تحديد الموقع |
| (C81) HODGKIN'S DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | داء هودجكن |
| (C82) FOLLICULAR [NODULAR]NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | لمفوم (ورم لمفي) جريبي (عقدي) |
| (C85) OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى أو غير محددة من لمفوم لا هودجكيني |
| (C91) LYMPHOID LEUKAEMIA | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض الدم (ابيضاض) (لوكيميا) (سرطان الدم) لمفاوي |
| (C92) MYELOID LEUKAEMIA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض (لوكيميا) نقوي (نخاعي) مليودي |
| (C95) LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض (لوكيميا) دون تحديد نوع الخلايا |
| (C97) MALIGNANT NEOPLASMS OF INDEPENDENT (PRIMARY) MULTIPLE SITES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة ذات مواقع مستقلة (أولية) متعددة |
| (D05) CARCINOMA IN SITU OF BREAST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | سرطانة لا بدة بالثدي |
| (D18) HAEMANGIOMA AND LYMPHANGIOMA, ANY SITE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | وعاؤوم لمفي (أورام الأوعية اللمفاوية) بأي موقع |
| (D32) BENIGN NEOPLASM OF MENINGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم حميد بالسحايا |
| (D46) MYELODYSPLASTIC CYNDROMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | متلازمات خلل التنسج النخاعي |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع غير القطريين NON-QATARI TOTAL

Table No (15-3)

جدول رقم (3-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (D53) OTHER NUTRITIONAL ANAEMIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من فقر الدم التغذوي |
| (D59) ACQUIRED HAEMOLYTIC ANAEMIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فقر الدم الانحلالي المكتسب |
| (D65) Disseminated intravascular coagulation | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تخثر (تجلط) الدم بالأوعية |
| (D69) PURPURA AND OTHER HAEMORRHAGIC CONDITIONS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الفرقية والحالات النزفية الأخرى |
| (D72) OTHER DISORDERS OF WHITE BLOOD CELLS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى في كريات الدم البيضاء |
| (D81) COMBINED IMMUNODEFICIENCIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | أعواز مناعية مشتركة |
| (E06) THYROIDITIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الدرقية |
| (E14) UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS | 40 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | السكري ، بدون تحديد |
| (E16) OTHER DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | اضطرابات أخرى في الإفراز الداخلي للبنكرياس (المعتكلة) |
| (E66) OBESITY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | السمنة - البدانة |
| (E71) DISORDERS OF BRANCHED-CHAIN AMINO-ACID METABOLISM AND FATTY-ACID METABOLISM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات استقلاب الأحماض الأمينية ذات السلاسل المتفرعة واستقلاب الأحماض الدهنية |
| (E87) OTHER DISORDERS OF FLUID, ELECTROLYTE AND ACID-BASE BALANCE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | اضطرابات في السوائل أو التوازن الحمضي القاعدي |
| (E88) OTHER METABOLIC DISORDERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات استقلابية أخرى |
| (F79) UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تخلف عقلي ، دون تحديد |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010



مجموع غير القطريين NON-QATARI TOTAL

Table No (15-3)

جدول رقم (3-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير ميبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (G00) BACTERIAL MENINGITIS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب السحايا الجرثومي غير المصنف في مكان آخر |
| (G03) MENINGITIS DUE TO OTHER AND UNSPECIFIED CAUSES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب السحايا |
| (G05) ENCEPHALITIS, MYELITIS AND ENCEPHALOMYELITIS INDISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب الدماغ (المخ) والالتهاب الدماغي التخلفي |
| (G23) OTHER DEGENERATIVE DISEASES OF BASAL GANGLIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض تنكسية أخرى في العقد القاعدية |
| (G32) OTHER DEGENERATIVE DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | اضطرابات تنكسية أخرى بالجهاز العصبي مصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (G41) STATUS EPILEPTICUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | حالة صرع مستمر - النوبة الصرعية المستمرة |
| (G62) OTHER POLYNEUROPATHIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | أنواع أخرى من اعتلالات أعصاب عديدة |
| (G80) INFANTILE CEREBRAL PALSY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | الشلل المخي الطفلي |
| (G93) OTHER DISORDERS OF BRAIN | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى بالدماغ (بالمخ) |
| (G95) OTHER DISEASES OF SPINAL CORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض النخاع (الحبل) الشوكي الأخرى |
| (I10) ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION | 15 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ارتفاع ضغط الدم الأساسي (غامض المنشأ) الأولي |
| (I21) ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | 27 | 0 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | احتشاء حاد في عضلة القلب بتأ |
| (I22) SUBSEQUENT MYOCARDIAL INFARCTION | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | احتشاء لاحق (تأ) بعضلة القلب |
| (I23) CERTAIN CURRENT COMPLICATIONS FOLLOWING ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مضاعفات جارية (حاضرة) معينة نتيجة احتشاء حاد بعضلة القلب |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع غير القطريين NON-QATARI TOTAL

Table No (15-3)

جدول رقم (3-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I24) OTHER ACUTE ISCHAEMIC HEARTDISEASES | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض إقفارية (اسكيمية) حادة أخرى بالقلب (نتيجة نقص ارتواء عضلة القلب) |
| (I25) CHRONIC ISCHAEMIC HEART DISEASES | 34 | 0 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الإقفارية (الاسكيمية) المزمنة |
| (I26) PULMONARY EMBOLISM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | انصمام رئوي - سدادة رئوية |
| (I27) OTHER PULMONARY HEART DISEASES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | أمراض القلب الرئوية الأخرى |
| (I28) OTHER DISEASES OF PULMONARYVESSELS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض أخرى بالأوعية الدموية الرئوية |
| (I31) OTHER DISEASES OF PERICARDIUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض أخرى بالتامور |
| (I34) NONRHEUMATIC MITRAL VALVE DISORDERS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات غير الرئوية (غير الروماتيزمية) بالصمام المتألف، التاجي، الثانوي |
| (I35) NONRHEUMATIC AORTIC VALVEDISORDERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات غير روماتيزمية بالصمام الأبهري (الأورطي) |
| (I40) ACUTE MYOCARDITIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | التهاب حاد بعضل القلب |
| (I44) ATRIOVENTRICULAR AND LEFT BUNDLE-BRANCH BLOCK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | إحصار (حصار) أذيني بطين أو إحصار الفرع الأيسر للحزمة الأذينية البطينية |
| (I46) CARDIAC ARREST | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | توقف القلب |
| (I47) PAROXYSMAL TACHYCARDIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسرع القلب الانتيابي (في نوبات) |
| (I48) ATRIAL FIBRILLATION AND FLUTTER | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رجفان ورفرفة بالأذين |
| (I50) HEART FAILURE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | فشل (هبوط) (قصور) القلب |
| (I60) Subarachnoid haemorrhage | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | نزف تحت العنكبوتية (الغشاء العنكبوتي) |
| (I61) intracerebral haemorrhage | 16 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | نزف داخل المخ |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع غير القطريين NON-QATARI TOTAL

Table No (15-3)

جدول رقم (3-15)

| Cause of Death | Age Group In Years فئة العمر بالسنوات | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I62) OTHER NONTRAUMATIC INTRACRANIAL HAEMORRHAGE | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من النزف غير الرضى |
| (I63) Cerebral infarction | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | احتشاء مخي |
| (I64) stroke not specified as heamorrhage or infaction | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | سكتة دماغية غير محدد إذا كانت نتيجة نزف او احتشاء |
| (I65) OCCLUSION AND STENOSIS OF PRECEREBRA L ARTERIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | انسداد بالشرايين قبل المخية |
| (I67) OTHER CEREBROVASCULAR DISEASES | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض المخية الوعائية الأخرى |
| (I68) CEREBROVASCULAR DISORDERS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإضطرابات المخية الوعائية المصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (I69) Sequelae of Cerebarovascular Disease | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العقابيل (الأثار المتأخرة) لمرض مخي وعاني |
| (I74) ARTERIAL EMBOLIS AND THROMBOSIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإنصمام والتخثر |
| (I98) Other disorders of circulatory system in diseases classified elsewhere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات أخرى بالجهاز الدوري مصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (J09) Influenza due to identified avian influenza virus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | الإنفلونزا بسبب فيروس إنفلونزا الطيور |
| (J12) Viral pneumonia, not elsewhere classified | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب رئوي) فيروسي لم يصنف في مكان آخر |
| (J15) Bacteial Pneumonia not else where classified | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ذات الرئة (التهاب رئوي) |
| (J16) Pneumonia due to Other infectious organisms | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة نتيجة كائنات حية معدية أخرى |
| (J17) PNEUMONIA UNDISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب الرئوي) المصاحب لأمراض أخرى |
| (J32) Chronic sinusitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب مزمن بالجيوب - الجيوب الأنفية |
| (J35) Chronic diseases of tonsils and adenoids | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | التهاب مزمن باللوزتين أو الغدانيات |
| (J44) other chronic obstructive pulmonary disease | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الرئوية المزمنة الانسدادية الأخرى |
| (J68) RESPIRATORY CONDITIONS DUE TO INHALATION OF CHEMICALS,GASES, | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حالات تنفسية نتيجة استنشاق كيمواويات (مواد كيميائية) وغازات ودخان وابخرة |
| (J69) PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS AND LIQUIDS | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الرئة نتيجة مواد صلبة أو سائلة |
| (J80) ADULT RESPIRATORY DISTRESSSYNDROME | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | متلازمة الضائقة التنفسية في البالغ |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع غير القطريين NON-QATARI TOTAL

Table No (15-3)

جدول رقم (3-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير ميبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (J81) PULMONARY OEDEMA | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | وذمة رئوية - أوديميا بالرئة |
| (J85) ABSCESS OF IUNG AND MEDIASTINUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خراج بالرئة أو المنصف الصدري (الحيزوم) |
| (J93) PNEUMOTHORAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسترواح الصدري |
| (J98) OTHER RESPIRATORY DISORDERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض التنفسية الأخرى |
| (K22) OTHER DISEASES OF OESOPHAGUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالمريء |
| (K27) PEPTIC ULCER SITE UNSPECIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قرحة هضمية ، دون تحديد مكانها |
| (K31) OTHER DISEASES OF STOMACH AND DUODENUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالمعدة والأثنى عشري |
| (K50) CROHN,S DISEASES[REGIONAL] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء كرون - التهاب الأمعاء الناحي (الرجوي) (في منطقة محددة) |
| (K56) PARALYTIC ILEUS AND INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT HERNIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اللوى (انسداد الأمعاء) (العلوص) الشللي و انسداد الأمعاء دون فتحة |
| (K59) OTHER FUNCTIONAL INTESTINAL DISORDERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الوظيفية الأخرى بالأمعاء |
| (K70) ALCOHOLIC LIVER DISEASE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض الكبد الكحولي (نتيجة ادمان الكحوليات) |
| (K71) TOXIC LIVER DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض سمي بالكبد |
| (K72) HEPATIC FAILURE,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فشل (قصور) الكبد غير المصنف في مكان آخر |
| (K74) FIBROSIS AND CIRRHOSIS OF LIVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تليف وتشمع الكبد |
| (K75) OTHER INFLAMMATORY LIVER DISEASES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض التهابية أخرى بالكبد |
| (K76) OTHER DISEASES OF LIVER | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الأمراض الأخرى بالكبد |
| (K83) OTHER DISEASES OF BILIARY TRACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالقناة المرارية (الصفراوية) |
| (K85) ACUTE PANCREATITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب حاد بالبنكرياس (المعتكلة) |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010



مجموع غير القطريين NON-QATARI TOTAL

Table No (15-3)

جدول رقم (3-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (K92) OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي |
| (L08) OTHER LOCAL INFECTIONS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | عدوى (إخماج) أخرى بالجلد أو بالنسيج الخلوي تحت الجلد (الهلل) |
| (M31) OTHER NECROTIZING VASCULOPATHIES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأنواع الأخرى من الاعتلالات الوعائية الناخرة المنكبة |
| (N17) ACUTE RENAL FAILURE | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | الفشل (القصور) الكلوي الحاد |
| (N18) CHRONIC RENAL FAILURE | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الفشل الكلوي المزمن |
| (N19) UNSPECIFIED RENAL FAILURE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فشل كلوي ، دون تحديد |
| (N25) DISORDERS RESULTING FROM IMPAIRED RENAL TUBULAR FUNCTION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات (اعتلالات) ناجمة عن تلف وظائف النبيبات الكلوية |
| (O95) OBSTETRIC DEATH OF UNSPECIFIED CAUSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | وفاة متعلقة بالولادة لسبب غير محدد |
| (P02) FETUS AND NEWBORN AFFECTED BY COMPLICATIONS OF PLACENTA, CORD AND MEMBRANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في المشيمة أو الحبل السري أو الأغشية السلوية الامنيوسية |
| (P07) DISORDERS RELATED TO SHORT GESTATION AND LOW BIRTH WEIGHT NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | اضطرابات تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) ، غير منسفة في مكان |
| (P08) DISORDERS RELATED TO LONG GESTATION AND HIGH BIRTHWEIGHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات تتعلق بزيادة مدة الحمل أو زيادة وزن الميلاد |
| (P15) OTHER BIRTH INJURIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | أنواع أخرى من الإصابات الوليدية |
| (P22) RESPIRATORY DISTRESS OF NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ضائقة الوليد التنفسية - كرب تنفسي بالوليد |
| (P23) CONGENITAL PNEUMONIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ذات الرئة (التهاب الرئة) الخلقي |
| (P24) NEONATAL ASPIRATION SYNDROMES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | متلازمات الانتشاق (السفط) في الوليد |
| (P29) CARDIOVASCULAR DISORDERS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات القلبية الوعائية التي تنشأ خلال الفترة حوالي الولادة |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010

مجموع غير القطريين NON-QATARI TOTAL

Table No (15-3)

جدول رقم (3-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير ميبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (P36) BACTERIAL SEPSIS OF NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | انتان (تفحج) جرثومي في التوليد |
| (P70) TRANSITORY DISORDERS OF CARDIOHYDRATE METABOLISM SPECIFIC TO FETUS AND NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات المؤقتة (العابرة) في أيض المواد السكرية (الكربوهيدرات) الخاصة بالجنين أو الولي |
| (P74) OTHER TRANSITORY NEONATAL ELECTROLYTE AND METABOLIC DISTURBANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات المؤقتة الأخرى في الكهارل (الالكتروليت) والأيض في الوليد |
| (P76) OTHER INTESTINAL OBSTRUCTION OF NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الصور الأخرى من انسداد الأمعاء في الوليد |
| (Q04) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF BRAIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | التشوهات الخلقية الأخرى بالدماغ (المخ) |
| (Q22) CONGENITAL MALFORMATIONS OF PULMONARY AND TRICUSPID VALVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية بصمام الجذع الرئوي أو بالصمام الثلاثي الشرف |
| (Q24) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF HEART | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | التشوهات الخلقية الأخرى بالقلب |
| (Q33) CONGENITAL MALFORMATIONS OF LUNG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | التشوهات الخلقية بالرئة |
| (Q34) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF RESPIRATORY SYSTEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية الأخرى بالجهاز التنفسي |
| (Q40) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF UPPER ALIMENTARY TRACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية بالجزء العلوي من القناة الهضمية |
| (Q61) CYSTIC KIDNEY DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | داء الكلى الكيسي |
| (Q63) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF KIDNEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية الأخرى بالكلى |
| (Q81) EPIDERMOLYSIS BULLOSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | انحلال البشرة الفقاعي |
| (Q87) OTHER SPECIFIED CONGENITAL MALFORMATION SYNDROMES AFFECTING MULTIPLE SYSTEMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | متلازمات تشوهات خلقية محددة أخرى تصيب أجهزة متعددة بالجسم |
| (Q89) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | تشوهات خلقية أخرى لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (Q90) DOWNS SYNDROME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | متلازمة دواون |
| (Q91) EDWARDS' SYNDROME AND Patau's SYNDROME | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | متلازمة دوارد ومتلازمة باتاو |
| (R04) HAEMORRHAGE FROM RESPIRATORY PASSAGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف (نزيف) من الممرات (المسالك) التنفسية |
| (R07) PAIN IN THROAT AND CHEST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ألم بالحق أو الصدر |
| (R54) SENILITY | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الشيخوخة |
| (R57) SHOCK, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | صدمة ، غير مصنفة في مكان آخر |
| (R95) SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | متلازمة الموت المفاجئ للوليد |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع غير القطريين NON-QATARI TOTAL

Table No (15-3)

جدول رقم (3-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (R96) OTHER SUDDEN DEATH, CAUSE UNKNOWN | 443 | 0 | 161 | 115 | 100 | 54 | 2 | 1 | 10 | الأنواع الأخرى من الموت المفاجئ غير معروفة السبب |
| (R98) UNATTENDED DEATH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | وفاة لم يشهدها أحد - وجد ميتا) |
| (R99) OTHER ILL-DEFINED AND UNSPECIFIED CAUSES OF MORTALITY | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | وفيات أخرى غير معروفة أو أسباب غير محددة للوفاة |
| (V89) MOTOR-OR NONMOTOR-VEHICLE, ACCIDENT TYPE OF VEHICLE UNSPECIFIED | 174 | 0 | 30 | 24 | 59 | 48 | 8 | 2 | 3 | حادث مركبة ذات محرك أو بدونة ، لكن نوع المركبة غير محدد |
| (W19) UNSPECIFIED FALL | 30 | 0 | 4 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | سقوط ، دون تحديد (سقوط عارض) |
| (W20) STRUCK BY THROWN, PROJECTED OR FALLING OBJECT | 23 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | الانطام بجسم ملقى ، أو مقذوف ، أو ساقط (هابط) |
| (W31) CONTACT WITH OTHER AND UNSPECIFIED MACHINERY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاحتكاك بماكينات أخرى أو غير محددة |
| (W33) RIFLE, SHOTGUN AND LARGE FIREARM DISCHARGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | مقذوف ناري من بندقية ، أو بندقية رش أو أسلحة نارية أكبر |
| (W40) EXPLOSION OF OTHER MATERIALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | انفجار مواد أخرى |
| (W70) DROWNING AND SUBMERSION FOLLOWING FALL INTO NATURAL WATER | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | الغرق والغمر في الماء عقب السقوط الى داخل مياه طبيعية |
| (W75) ACCIDENTAL SUFFOCATION AND STRANGULATION IN BED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاختناق والخنق العرضي (غير المقصود) أثناء الوجود بالسرير |
| (W86) EXPOSURE TO OTHER SPECIFIED ELECTRIC CURRENT | 16 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | التعرض لصور أخرى محددة من التيار الكهربائي |
| (W87) EXPOSURE TO UNSPECIFIED ELECTRIC CURRENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | التعرض لتيار كهربائي دون تحديد |
| (X09) EXPOSURE TO UNSPECIFIED SMOKE, FIRE AND FLAMES | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | التعرض لدخان أو حريق أو لهب دون تحديد |
| (X45) ACCIDENTAL POISONING BY AND EXPOSURE TO ALCOHOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للكحول |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)
2010



مجموع غير القطريين NON-QATARI TOTAL

Table No (15-3)

جدول رقم (3-15)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (X46) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO ORGANIC SOLVENTSAND HALOGENATED HYDROCARBONSAND THEIR VAPOURE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للمذيبات العضوية أو المشتقات الهالوجينية للهيدروكربونات وابخرتها |
| (X47) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO OTHER GASES ANDVAPOURS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد لغازات وأبخرة أخرى |
| (X49) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO OTHER ANDUNSPECIFIED CHEMICALS ANDNOXIOUS SUBSTANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد لغير ذلك أو غير المحدد من الكيماويات والمواد الضارة |
| (X70) INTENTIONAL SELF-HARM BY HANGING,STRANGULATION AND SUFFOCATION | 44 | 0 | 3 | 11 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | الإيذاء المتعمد للذات بالشنق أو الخنق أو الاختناق |
| (X78) INTENTIONAL SELF-HARM BY SHARP OBJECT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | الإيذاء المتعمد للذات بشئ (بجسم) حاد |
| (X99) ASSAULT BY SHARP OBJECT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاعتداء بجسم (شئ) حاد |
| Total | 1297 | 0 | 495 | 239 | 243 | 187 | 20 | 11 | 102 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الذكور TOTAL MALES



Table No (16-1)

جدول رقم (1-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (A05) OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من التسمم الغذائي الجرثومي |
| (A39) MENINGOCOCCAL INFECTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | العدوى بالمكورات السحائية (المننجوكوك) |
| (A41) OTHER SEPTICAEMIA | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (أنواع أخرى من الإنتانمية) (التسمم الدموي) |
| (A48) OTHER BACTERIAL DISEASES,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض جرثومية (بكتيرية) أخرى لم تصنف في مكان آخر |
| (B01) Varicella (chicken pox) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الجدري الكاذب |
| (B17) OTHER ACUTE VIRAL HEPATITIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من التهاب الكبد الفيروسي الحاد |
| (B23) HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS[HIV] DISEASE RESULTING IN OTHER CONDITIONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض تسبب عن فيروس الإيدز وأدى الى حالات أخرى |
| (B34) VIRAL INFECTION OF UNSPECIFIEDSIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | عدوى فيروسية غير محدد موضعها |
| (B65) SCHISTOSMIASIS [BILHARZIASIS] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء المنشقات (الشقييات) - الشستوسومية - البلهارسيا |
| (C15) MALIGNANT NEOPLASM OF OESOPHAGUS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرئ |
| (C16) MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمعدة |
| (C18) MALIGNANT NEOPLASM OF COLON | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالقولون |
| (C20) MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمستقيم |
| (C22) MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS | 15 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ورم خبيث بالكبد والقنوات (القنوات) الصفراوية داخل الكبد |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الذكور TOTAL MALES

Table No (16-1)

جدول رقم (1-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (C23) MALIGNANT NEOPLASM OF GALLBLADDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرارة (الحويصة الصفراوية) |
| (C25) MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث البنكرياس |
| (C32) MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالحنجرة |
| (C34) MALIGNANT NEOPLASM OF BRONCHUS AND LUNG | 27 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ورم خبيث بالقصبة أو الرئة (الشعبة الهوائية |
| (C61) MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالبروستاتا |
| (C64) MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY, EXCEPT RENAL PELVIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالكلية (عدا حوض الكلية) |
| (C67) MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمثانة |
| (C71) MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ورم خبيث بالدماغ (المخ) |
| (C76) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة بمواقع أخرى أو غير محددة |
| (C80) MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة دون تحديد الموقع |
| (C81) HODGKIN'S DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | داء هودجكين |
| (C82) FOLLICULAR [NODULAR] NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لمفوم (ورم لمفي) جريبي (عقدي) |
| (C85) OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى أو غير محددة من لمفوم لا هودجكيني |
| (C90) MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | نقيوم (ورم نخاعي) وأورام خبيثة بالخلايا البلازمية |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الذكور TOTAL MALES

Table No (16-1)

جدول رقم (1-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (C91) LYMPHOID LEUKAEMIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض الدم (ابيضاض) (لوكيميا) (سرطان الدم) لمفاوي |
| (C92) MYELOID LEUKAEMIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض (لوكيميا) نقوي (نخاعي) مليودي |
| (C95) LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض (لوكيميا) دون تحديد نوع الخلايا |
| (C97) MALIGNANT NEOPLASMS OF INDEPENDENT (PRIMARY) MULTIPLE SITES | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة ذات مواقع مستقلة (أولية) متعددة |
| (D18) HAEMANGIOMA AND LYMPHANGIOMA, ANY SITE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وعاؤوم لمفي (أورام الأوعية للمفاوية) بأي موقع |
| (D53) OTHER NUTRITIONAL ANAEMIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من فقر الدم التغذوي |
| (D59) ACQUIRED HAEMOLYTIC ANAEMIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فقر الدم الاتحلالي المكتسب |
| (D65) Disseminated intravascular coagulation | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تخثر (تجلط) الدم بالأوعية |
| (D72) OTHER DISORDERS OF WHITE BLOOD CELLS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى في كريات الدم البيضاء |
| (D81) COMBINED IMMUNODEFICIENCIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | أعواز مناعية مشتركة |
| (E06) THYROIDITIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الدرقية |
| (E14) UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS | 57 | 0 | 51 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | السكري ، بدون تحديد |
| (E16) OTHER DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات أخرى في الإفراز الداخلي للبنكرياس (المعتكلة) |
| (E66) OBESITY | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | السمنة - البدانة |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الذكور TOTAL MALES



Table No (16-1)

جدول رقم (1-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (E86) VOLUME DEPLETION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | نفاذ (استنفاد) (تضوب) (سوائل الجسم) - الجفاف |
| (E87) OTHER DISORDERS OF FLUID,ELECTROLYTE ANDACID-BASE BALANCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات في السوائل أو التوازن الحمضي القاعدي |
| (E88) OTHER METABOLIC DISORDERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات استقلابية أخرى |
| (F72) SEVERE MENTAL RETARDATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | التخلف العقلي الشديد |
| (F79) UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تخلف عقلي ، دون تحديد |
| (G00) BACTERIAL MENINGITIS, NOTELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب السحايا الجرثومي غير المصنف في مكان آخر |
| (G05) ENCEPHALITIS,MYELITIS ANDENCEPHALOMYELITIS INDISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب الدماغ (المخ) والالتهاب الدماغى التخلفى |
| (G20) PARKINSON'S DISEASE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء (مرض) بركنسون - الشلل الرعاش |
| (G23) OTHER DEGENERATIVE DISEASES OFBASIL GANGLIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض تنكسية أخرى في العقد القاعدية |
| (G32) OTHER DEGENERATIVE DISORDERSOF NERVOUS SYSTEM IN DISEASESCCLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | اضطرابات تنكسية أخرى بالجهاز العصبي مصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (G41) STATUS EPILEPTICUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | حالة صرع مستمر - النوبة الصرعية المستمرة |
| (G46) VASCULAR SYNDROMES OF BRAININ CEREBROVASCULAR DISEASES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | المتلازمات الوعائية للدماغ (للمخ) في الأمراض المخية الوعائية (أمراض أوعية الدماغ) |
| (G62) OTHER POLYNEUROPATHIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | أنواع أخرى من اعتلالات أعصاب عديدة |
| (G80) INFANTILE CEREBRAL PALSY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | الشلل المخي الطفلي |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الذكور TOTAL MALES

Table No (16-1)

جدول رقم (1-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (G93) OTHER DISORDERS OF BRAIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى بالدماغ (بالمخ) |
| (G95) OTHER DISEASES OF SPINAL CORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض النخاع (الحبل) الشوكي الأخرى |
| (I10) ESSENTIAL (PRIMARY)HYPERTENSION | 18 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ارتفاع ضغط الدم الأساسي (غامض المنشأ) الأولي |
| (I21) ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | 29 | 0 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | احتشاء حاد في عضلة القلب ب ت أ |
| (I22) SUBSEQUENT MYOCARDIALINFARCTION | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | احتشاء لاحق (تال) بعضلة القلب |
| (I23) CERTAIN CURRENT COMPLICATIONSFOLLOWING ACUTE MYOCARDIALINFARCTION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مضاعفات جارية (حاضرة) معينة نتيجة احتشاء حاد بعضلة القلب |
| (I24) OTHER ACUTE ISCHAEMIC HEARTDISEASES | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض إقفارية (اسكيمية) حادة أخرى بالقلب (نتيجة نقص ارتواء عضلة القلب) |
| (I25) CHRONIC ISCHAEMIC HEART DISEASES | 59 | 0 | 55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الإقفارية (الاسكيمية) المزمنة |
| (I27) OTHER PULMONARY HEART DISEASES | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الرئوية الأخرى |
| (I28) OTHER DISEASES OF PULMONARYVESSELS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض أخرى بالأوعية الدموية الرئوية |
| (I31) OTHER DISEASES OF PERICARDIUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض أخرى بالتامور |
| (I34) NONRHEUMATIC MITRAL VALVE DISORDERS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات غير الرئوية (غير الروماتيزمية) بالصمام المترالي (التاجي) (الثنائي) |
| (I40) ACUTE MYOCARDITIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | التهاب حاد بعضل القلب |
| (I43) CARDIOMYOPATHY IN DISEASESClassified ELSEWHERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اعتلال عضل القلب المصاحب لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الذكور TOTAL MALES

Table No (16-1)

جدول رقم (1-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I46) CARDIAC ARREST | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | توقف القلب |
| (I47) PAROXYSMAL TACHYCARDIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسرع القلب الانتيابي (في نوبات) |
| (I48) ATRIAL FIBRILLATION AND FLUTTER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رجفان ورفرفة بالأذين |
| (I50) HEART FAILURE | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | فشل (هبوط) (قصور) القلب |
| (I60) Subarachnoid haemorrhage | 13 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | نزف تحت العنكبوتية (الغشاء العنكبوتي) |
| (I61) intracerebral haemorrhage | 14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | نزف داخل المخ |
| (I62) OTHER NONTRAUMATIC INTRACRANIAL HAEMORRHAGE | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من النزف غير الرضى |
| (I63) Cerebral infarction | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | احتشاء مخي |
| (I64) stroke not specified as heamorrhage or infaction | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | سكتة دماغية غير محدد إذا كانت نتيجة نزف او احتشاء |
| (I67) OTHER CEREBROVASCULAR DISEASES | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض المخية الوعائية الأخرى |
| (I69) Sequelae of Cerebarovascular Disease | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العقائيل (الآثار المتأخرة) لمرض مخي وعائي |
| (I71) Aortic aneurysm and dissection | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تمدد وتسلخ بالأورطى |
| (I73) Other peripheral vascular diseases | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالأوعية الطرفية |
| (I78) Diseases of capillaries | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض الشعيرات الدموية |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الذكور TOTAL MALES



Table No (16-1)

جدول رقم (1-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I82) Other venous embolism and thrombosis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تجلط بالأوردة الأخرى |
| (I98) Other disorders of circulatory system in diseases classified elsewhere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات أخرى بالجهاز الدوري مصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (J09) Influenza due to identified avian influenza virus | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | الإنفلونزا بسبب فيروس إنفلونزا الطيور |
| (J12) Viral pneumonia, not elsewhere classified | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب رئوي) فيروسي لم يصنف في مكان آخر |
| (J15) Bacterial Pneumonia not elsewhere classified | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ذات الرئة (التهاب رئوي) |
| (J16) Pneumonia due to Other infectious organisms | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة نتيجة كائنات حية معدية أخرى |
| (J17) PNEUMONIA UNDISCLOSED CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب الرئوي) المصاحب لأمراض أخرى |
| (J20) ACUTE BRONCHIOLITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب القصيبات الحاد - التهاب شعبي حاد |
| (J22) Unspecified acute lower respiratory infection | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | عدوى (خمج) حاد بالجهاز التنفسي السفلي (المسالك التنفسية السفلية) دون تحديد |
| (J32) Chronic sinusitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب مزمن بالجيوب - الجيوب الأنفية |
| (J34) Other disorders of nose and nasal sinuses | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإضطرابات الأخرى بالأنف والجيوب الأنفية |
| (J35) Chronic diseases of tonsils and adenoids | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | التهاب مزمن باللوزتين أو الغدانيات |
| (J44) other chronic obstructive pulmonary disease | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الرئوية المزمنة الانسدادية الأخرى |
| (J68) RESPIRATORY CONDITIONS DUE TO INHALATION OF CHEMICALS,GASES, | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حالات تنفسية نتيجة استنشاق كيمويات (مواد كيميائية) وغازات ودخان وابخرة |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الذكور TOTAL MALES



Table No (16-1)

جدول رقم (1-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (J69) PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS AND LIQUIDS | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الرئة نتيجة مواد صلبة أو سائلة |
| (J80) ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | متلازمة الضائقة التنفسية في البالغ |
| (J81) PULMONARY OEDEMA | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | وذمة رئوية - أوديما بالرئة |
| (J85) ABSCESS OF LUNG AND MEDIASTINUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خراج بالرئة أو المنصف الصدري (الحيّزوم) |
| (J93) PNEUMOTHORAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسترواح الصدري |
| (K22) OTHER DISEASES OF OESOPHAGUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالمريء |
| (K27) PEPTIC ULCER SITE UNSPECIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قرحة هضمية ، دون تحديد مكانها |
| (K31) OTHER DISEASES OF STOMACH AND DUODENUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالمعدة والأثنى عشري |
| (K52) OTHER NONINFECTIVE GASTROENTERITIS AND COLITIS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الالتهابات المعدية المعوية والقولونية الأخرى غير المعدية |
| (K55) VASCULAR DISORDERS OF INTESTINE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأضطرابات الوعائية الدموية بالأمعاء |
| (K59) OTHER FUNCTIONAL INTESTINAL DISORDERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الوظيفية الأخرى بالأمعاء |
| (K63) OTHER DISEASES OF INTESTINE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالأمعاء (خراج - ثقب - انتقاب) غير جرحي - ناسور - قرحة - تدلي (سقوط) الأمعاء |
| (K70) ALCOHOLIC LIVER DISEASE | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض الكبد الكحولي (نتيجة إدمان الكحوليات) |
| (K71) TOXIC LIVER DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض سمي بالكبد |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الذكور TOTAL MALES



Table No (16-1)

جدول رقم (1-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (K72) HEPATIC FAILURE,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فشل (قصور) الكبد غير المصنّف في مكان آخر |
| (K74) FIBROSIS AND CIRRHOSIS OF LIVER | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تليف وتشمع الكبد |
| (K75) OTHER INFLAMMATORY LIVER DISEASES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض التهابية أخرى بالكبد |
| (K76) OTHER DISEASES OF LIVER | 14 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الأمراض الأخرى بالكبد |
| (K83) OTHER DISEASES OF BILIARYTRACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالقناة المرارية (الصفراوية) |
| (K85) ACUTE PANCREATITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب حاد بالبنكرياس (المعتكلة) |
| (K92) OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي |
| (L08) OTHER LOCAL INFECTIONS OF SKINAND SUBCUTANEOUS TISSUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | عدوى (إخماج) أخرى بالجلد أو بالنسيج الخلوي تحت الجلد (الهلل) |
| (M31) OTHER NECROTIZINGVASCULOPATHIES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأنواع الأخرى من الاعتلالات الوعائية الناخرة (المنكرزة) |
| (N17) ACUTE RENAL FAILURE | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | الفشل (القصور) الكلوي الحاد |
| (N18) CHRONIC RENAL FAILUER | 15 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الفشل الكلوي المزمن |
| (N19) UNSPECIFIED RENAL FAILURE | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فشل كلوي ، دون تحديد |
| (N25) DISORDERS RESULTING FROM IMPAIRED RENAL TUBULAR FUNCTION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات (اعتلالات) ناجمة عن تلف وظائف النبيبات (الانابيب) الكلوية |
| (P07) DISORDERS RELATED TO SHORT GESTATION AND LOW BIRTH WEIGHT NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | اضطرابات تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) ، غير منصفة في مكان |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الذكور TOTAL MALES



Table No (16-1)

جدول رقم (1-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (P08) DISORDERS RELATED TO IONGGESTATION AND GIGH BIRTHWEIGHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات تتعلق بزيادة مدة الحمل أو زيادة وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) |
| (P22) RESPIRATORY DISTRESS OFNEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ضائقة الوليد التنفسية - كرب تنفسي بالوليد |
| (P24) NEONATAL ASPIRATION SYNDROMES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | متلازمات الانتشاق (السفط) في الوليد |
| (P36) BACTERIAL SEPSIS OF NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | انتان (تقيح) جرثومي في التوليد |
| (P96) OTHER CONDITIONS ORIGINATINGIN THE PERINATAL PERIOD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة حوالي الولادة |
| (Q00) ANENCEPHALY AND SIMILAR MAIFORMATIONS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | انعدام الدماغ والتشوهات المماثلة |
| (Q04) OTHER CONGENITAL MAIFORMATIONS OF BRAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية الأخرى بالدماغ (المخ) |
| (Q22) CONGENITAL MALFORMATIONS OF PULMONARY AND TRICUSPID VALVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية بصمام الجذع الرئوي أو بالصمام الثلاثي الشرف |
| (Q24) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF HEART | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | التشوهات الخلقية الأخرى بالقلب |
| (Q33) CONGENITAL MALFORMATIONS OF LUNG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | التشوهات الخلقية بالرئة |
| (Q34) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF RESPIRATORY SYSTEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية الأخرى بالجهاز التنفسي |
| (Q40) OTHER CONGENITAL MAIFORMATIONSOF UPPER ALIMENTARY TRACT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | التشوهات الخلقية بالجزء العلوي من القناة الهضمية |
| (Q60) RENAL AGENESIS AND OTHER REDUCTION DEFECTS OF KIDNEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | عدم تخلق الكلية وعيوب الإنفاص الأخرى بالكلى |
| (Q61) CYSTIC KIDNEY DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | داء الكلي الكيسي |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الذكور TOTAL MALES



Table No (16-1)

جدول رقم (1-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (Q63) OTHER CONGENITAL MAIFORMATIONSOF KIDNEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية الأخرى بالكلية |
| (Q79) CONGENITAL MALFORMATIONS OF MUSCLOSKELETAL SYSTEM,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية بالجهاز العظمي الهيكلي التي لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (Q81) EPIDERMOLYSIS BULLOSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | انحلال البشرة الفقاعي |
| (Q87) OTHER SPECIFIED CONGENITALMAIFORMATION SYNDROMESAFFECTING MULTIPLE SYSTEMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | متلازمات تشوهات خلقية محددة أخرى تصيب أجهزة متعددة بالجسم |
| (Q89) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | تشوهات خلقية أخرى لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (Q90) DOWNS SYNDROME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | متلازمة دواون |
| (Q91) EDWARDS` SYNDROME AND PATAU`S SYNDROME | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | متلازمة دوارد ومتلازمة باتاو |
| (R04) HAEMORRHAGE FROM RESPIRATORYPASSAGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف (نزيف) من الممرات (المسالك) التنفسية |
| (R07) PAIN IN THROAT AND CHEST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ألم بالحق أو الصدر |
| (R54) SENILITY | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الشيخوخة |
| (R57) SHOCK,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | صدمة ، غير مصنفة في مكان آخر |
| (R58) HAEMORRHAGE,NOT ELSWHERECLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف (نزيف) ، غير مصنف في مكان آخر |
| (R95) SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | متلازمة الموت المفاجئ للوليد |
| (R96) OTHER SUDDEN DESTH,CAUSE UNKNOWN | 454 | 0 | 167 | 120 | 100 | 54 | 5 | 1 | 7 | الأنواع الأخرى من الموت المفاجئ غير معروفة السبب |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الذكور TOTAL MALES



Table No (16-1)

جدول رقم (1-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (R98) UNATTENDED DEATH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | وفاة لم يشهدها أحد - وجد ميتا) |
| (R99) OTHER ILL-DEFINED AND UNSPECIFIED CAUSES OF MORTALITY | 26 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | وفيات أخرى غير معروفة أو أسباب غير محددة للوفاة |
| (V89) MOTOR-OR NONMOTOR-VEHICLE, ACCIDENT TYPE OF VEHICLE UNSPECIFIED | 238 | 0 | 36 | 31 | 62 | 76 | 27 | 3 | 3 | حادث مركبة ذات محرك أو بدونة ، لكن نوع المركبة غير محدد |
| (W19) UNSPECIFIED FALL | 28 | 0 | 3 | 2 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | سقوط ، دون تحديد (سقوط عارض) |
| (W20) STRUCK BY THROWN,PROJECTED ORFALLING OBJECT | 23 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | الاتظام بجسم ملقى ، أو مقذوف ، أو ساقط (هابط) |
| (W31) CONTACT WITH OTHER ANDUNSPECIFIED MACHINERY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاحتكاك بماكينات أخرى أو غير محددة |
| (W33) RIFIE,SHOTGUN AND LARGERFIRARM DISCHARGE | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | مقذوف ناري من بندقية ، أو بندقية رش أو أسلحة نارية أكبر |
| (W40) EXPLOSION OF OTHER MATERIALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | إنفجار مواد أخرى |
| (W70) DROWNING AND SUBMERSIONFOLLOWING FALL INTO ANTURALWATER | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | الغرق والغمر في الماء عقب السقوط الى داخل مياه طبيعية |
| (W75) ACCIDENTAL SUFFOCATION ANDSTRANGULATION IN BED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاختناق والخنق العرضي (غير المقصود) أثناء الوجود بالسرير |
| (W86) EXPOSURE TO OTHER SPECIFIEDELECTRIC CURRENT | 17 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | التعرض لصور أخرى محددة من التيار الكهربائي |
| (W87) EXPOSURE TO UNSPECIFIEDELECTRIC CURRENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | التعرض لتيار كهربائي دون تحديد |
| (X09) EXPOSURE TO UNSPECIFIED SMOKE,FIRE AND FLAMES | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | التعرض لدخان أو حريق أو لهب دون تحديد |
| (X45) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO ALCOHOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للكحول |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الذكور TOTAL MALES

Table No (16-1)

جدول رقم (1-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (X46) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO ORGANIC SOLVENTSAND HALOGENATED HYDROCARBONSAND THEIR VAPOUIRF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للمذيبات العضوية أو المشتقات الهالوجينية للهيدروكربونات وابتختها |
| (X47) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO OTHER GASES ANDVAPOURS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد لغازات وأبخرة أخرى |
| (X70) INTENTIONAL SELF-HARM BY HANGING,STRANGULATION AND SUFFOCATION | 43 | 0 | 3 | 11 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | الإيذاء المتعمد للذات بالشنق أو الخنق أو الاختناق |
| (X78) INTENTIONAL SELF-HARM BY SHARP OBJECT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | الإيذاء المتعمد للذات بشئ (بجسم) حاد |
| (X99) ASSAULT BY SHARP OBJECT | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاعتداء بجسم (شئ) حاد |
| Total | 1470 | 0 | 624 | 250 | 238 | 210 | 46 | 13 | 89 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الإناث TOTAL FEMALES

Table No (16-2)

جدول رقم (2-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (A18) TUBERCULOSIS OF OTHER ORGANS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تدرن بالأعضاء الأخرى للجسم |
| (A41) OTHER SEPTICAEMIA | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (أنواع أخرى من الإنتانمية (التسمم الدموي |
| (B16) ACUTE HEPATITIS B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الكبد الحاد البائي (ب) |
| (B17) OTHER ACUTE VIRAL HEPATITIS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من التهاب الكبد الفيروسي الحاد |
| (B33) OTHER VIRAL DISEASES, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | أمراض فيروسية أخرى لم تصنف في مكان آخر |
| (C02) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بأجزاء أخرى أو غير محددة من اللسان |
| (C08) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة بالغدد اللعابية الرئيسية الأخرى أو غير المحددة |
| (C15) MALIGNANT NEOPLASM OF OESOPHAGUS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرئ |
| (C16) MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمعدة |
| (C17) MALIGNANT NEOPLASM OF SMALL INTESTINE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالأمعاء الدقيقة |
| (C18) MALIGNANT NEOPLASM OF COLON | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالقولون |
| (C20) MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمستقيم |
| (C22) MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالكبد والقنوات (القنوات) الصفراوية داخل الكبد |
| (C23) MALIGNANT NEOPLASM OF GALLBLADDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرارة (الحويصلة الصفراوية) |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الإناث TOTAL FEMALES

Table No (16-2)

جدول رقم (2-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (C25) MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث البنكرياس |
| (C34) MALIGNANT NEOPLASM OF BRONCHUS AND LUNG | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ورم خبيث بالقصبة أو الرئة (الشعبة الهوائية |
| (C40) MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالعظام والغضاريف المفصليّة بالأطراف |
| (C50) MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST | 25 | 0 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالثدي |
| (C53) MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بعنق الرحم |
| (C55) Malignant Neoplasm of uterus part unspecified | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالرحم |
| (C56) MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمبيض |
| (C67) MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمثانة |
| (C69) MALIGNANT NEOPLASM OF EYE ANDADNEXA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالعين وملحقاتها |
| (C71) MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالدماغ (المخ) |
| (C73) MALIGNANT NEOPLASM OF THYROID GLAND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالغدة الدرقية |
| (C80) MALIGNANT NEOPLASM WITHOUTSPECIFICATION OF SITE | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة دون تحديد الموقع |
| (C82) FOLLICULAR [NODULAR]NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | لمفوم (ورم لمفي) جريبي (عقدي) |
| (C85) OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى أو غير محددة من لمفوم لاهودجكيني |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الإناث TOTAL FEMALES

Table No (16-2)

جدول رقم (2-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (C90) MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نقيوم (ورم نخاعي) وأورام خبيثة بالخلايا البلازمية |
| (C91) LYMPHOID LEUKAEMIA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض الدم (ابيضاض) (لوكيميا) (سرطان الدم) لمفاوي |
| (C92) MYELOID LEUKAEMIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض (لوكيميا) نقوي (نخاعي) مليودي |
| (C97) MALIGNANT NEOPLASMS OF INDEPENDENT (PRIMARY) MULTIPLE SITES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة ذات مواقع مستقلة (أولية) متعددة |
| (D05) CARCINOMA IN SITU OF BREAST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | سرطانة لا بددة بالثدي |
| (D18) HAEMANGIOMA AND LYMPHANGIOMA, ANY SITE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | وعاؤوم لمفي (أورام الأوعية اللمفاوية) بأي موقع |
| (D32) BENIGN NEOPLASM OF MENINGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم حميد بالسحايا |
| (D46) MYELOYDYSPLASTIC CYNDROMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | متلازمات خلل التنسج النخاعي |
| (D53) OTHER NUTRITIONAL ANAEMIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من فقر الدم التغذوي |
| (D65) Disseminated intravascular coagulation | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تخثر (تجلط) الدم بالأوعية |
| (D69) PURPURA AND OTHER HAEMORRHAGIC CONDITIONS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الفرقرية والحالات النزفية الأخرى |
| (E14) UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | السكري ، بدون تحديد |
| (E16) OTHER DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | أضطرابات أخرى في الأقرارز الداخلي للبنكرياس (المعتكلة) |
| (E71) DISORDERS OF BRANCHED-CHAIN AMINO-ACID METABOLISM AND FATTY-ACID METABOLISM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات استقلاب الأحماض الأمينية ذات السلاسل المتفرعة واستقلاب الأحماض الدهنية |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الإناث TOTAL FEMALES

Table No (16-2)

جدول رقم (2-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (E87) OTHER DISORDERS OF FLUID,ELECTROLYTE ANDACID-BASE BALANCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات في السوائل أو التوازن الحمضي القاعدي |
| (E88) OTHER METABOLIC DISORDERS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات استقلابية أخرى |
| (G03) MENINGITIS DUE TO OTHER ANDUNSPECIFIED CAUSES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب السحايا |
| (G05) ENCEPHALITIS,MYELITIS ANDENCEPHALOMYELITIS INDISEASES CLASSIFIEDELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب الدماغ (المخ) والالتهاب الدماغي التخلفي |
| (G71) PRIMARY DISORDERS OF MUSCLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات الأولية للعضلات |
| (G80) INFANTILE CEREBRAL PALSY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | شلل المخي الطفلي |
| (G82) PARAPLEGIA AND TETRAPLEGIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل) والشلل الرباعي (شلل الأطراف الأربعة) |
| (G93) OTHER DISORDERS OF BRAIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى بالدماغ (بالمخ) |
| (I10) ESSENTIAL (PRIMARY)HYPERTENSION | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ارتفاع ضغط الدم الأساسي (غامض المنشأ) الأولي |
| (I21) ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | احتشاء حاد في عضلة القلب ب ت أ |
| (I25) CHRONIC ISCHAEMIC HEART DISEASES | 22 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الإقفارية (الاسكيمية) المزمنة |
| (I26) PULMONARY EMBOLISM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | انصمام رئوي - سدادة رئوية |
| (I27) OTHER PULMONARY HEART DISEASES | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | أمراض القلب الرئوية الأخرى |
| (I34) NONRHEUMATIC MITRAL VALVE DISORDERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات غير الرئوية (غير الروماتيزمية) بالصمام المترالي (التاجي) (الثنائي) |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الإناث TOTAL FEMALES

Table No (16-2)

جدول رقم (2-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I35) NONRHEUMATIC AORTIC VALVEDISORDERS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات غير روماتيزمية بالصمام الأبهري (الأورطي) |
| (I44) ATRIOVENTRICULAR AND LEFT BUNDLE-BRANCH BLOCK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | إحصار (حصار) أذيني بطين أو إحصار الفرع الأيسر للحزمة الأذينية البطينية |
| (I46) CARDIAC ARREST | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توقف القلب |
| (I48) ATRIAL FIBRILLATION AND FLUTTER | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رجفان ورفرفة بالأذين |
| (I50) HEART FAILURE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فشل (هبوط) قصور القلب |
| (I51) COMPLICATIONS AND ILL-DEFINED DESCRIPTIONS OF HEART DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | مضاعفات أو أوصاف غير محددة لمرض قلبي |
| (I60) Subarachnoid haemorrhage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف تحت العنكبوتية (الغشاء العنكبوتي) |
| (I61) intracerebral haemorrhage | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | نزف داخل المخ |
| (I62) OTHER NONTRAUMATIC INTRACRANIAL HAEMORRHAGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من النزف غير الرضى |
| (I65) OCCLUSION AND STENOSIS OF PRECEREBRAL ARTERIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | انسداد بالشرايين قبل المخية |
| (I67) OTHER CEREBROVASCULAR DISEASES | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض المخية الوعائية الأخرى |
| (I68) CEREBROVASCULAR DISORDERS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإضطرابات المخية الوعائية المصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (I69) Sequelae of Cerebarovascular Disease | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العقائيل (الأثار المتأخرة) لمرض مخي وعائي |
| (I74) ARTERIAL EMBOLIS AND THROMBOSIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإنصمام والتخثر |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الإناث TOTAL FEMALES

Table No (16-2)

جدول رقم (2-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I80) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الالتهاب الوريدي أو الالتهاب الوريدي التخثري |
| (I95) Dummy data for foetaltab | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نقص (انخفاض) ضغط الدم |
| (I98) Other disorders of circulatory system in diseases classified elsewhere | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات أخرى بالجهاز الدوري مصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (J09) Influenza due to identified avian influenza virus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الإنفلونزا بسبب فيروس إنفلونزا الطيور |
| (J12) Viral pneumonia, not elsewhere classified | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب رئوي) فيروسي لم يصنف في مكان آخر |
| (J14) Pneumonia or Bronchopneumonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ذات الرئة أو التهاب شعبي رئوي |
| (J42) Unspecified chronic bronchitis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب قصبي - شعبي - مزمن دون تحديد |
| (J44) other chronic obstructive pulmonary disease | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الرئوية المزمنة الانسدادية الأخرى |
| (J68) RESPIRATORY CONDITIONS DUE TO INHALATION OF CHEMICALS,GASES, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حالات تنفسية نتيجة استنشاق كيمائيات (مواد كيميائية) وغازات ودخان وبخيرة |
| (J69) PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS AND LIQUIDS | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب الرئة نتيجة مواد صلبة أو سائلة |
| (J80) ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | متلازمة الضائقة التنفسية في البالغ |
| (J85) ABSCESS OF LUNG AND MEDIASTINUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خراج بالرئة أو المنصف الصدري (الحيزوم) |
| (J98) OTHER RESPIRATORY DISORDERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض التنفسية الأخرى |
| (K29) GASTRITIS AND DUODENITIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب بالمعدة والاثني عشري |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الإناث TOTAL FEMALES

Table No (16-2)

جدول رقم (2-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (K50) CROHN,S DISEASES[REGIONAL] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء كرون - التهاب الأمعاء الناحي (الرجوي) (في منطقة محددة) |
| (K56) PARALYTIC ILEUS AND INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT HERNIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اللولي (انسداد الأمعاء) (العلوص) الشللي وانسداد الأمعاء دون ذكر فتق |
| (K63) OTHER DISEASES OF INTESTINE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالأمعاء (خراج - ثقب (انثقاب) غير جرحي - ناسور - قرحة - تدلي (سقوط) الأمعاء) |
| (K74) FIBROSIS AND CIRRHOSIS OF LIVER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تليف وتشمع الكبد |
| (K75) OTHER INFLAMMATORY LIVER DISEASES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض التهابية أخرى بالكبد |
| (K92) OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي |
| (L03) CELLULITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الهلل - التهاب النسيج الخلوي (الخلالي) |
| (L08) OTHER LOCAL INFECTIONS OF SKINAND SUBCUTANEOUS TISSUE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | عدوى (اخماج) أخرى بالجلد أو بالنسيج الخلوي تحت الجلد (الهلل) |
| (M31) OTHER NECROTIZINGVASCULOPATHIES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأنواع الأخرى من الاعتلالات الوعائية الناخرة (المنكرزة) |
| (N17) ACUTE RENAL FAILURE | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الفشل (القصور) الكلوي الحاد |
| (N18) CHRONIC RENAL FAILUER | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الفشل الكلوي المزمن |
| (O95) OBSTETRIC DENTH OF UNSPECIFIEDCAUSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | وفاة متعلقة بالولادة لسبب غير محدد |
| (P02) FETUS AND NEWBORN AFFECTED BY COMPLICATIONS OF PLACENTA,CORD AND MFMBRANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في المشيمة أو الحبل السري أو الأغشية السلوية الامنيوسية |
| (P07) DISORDERS RELATED TO SHORT GESTATION AND LOW BIRTH WEIGHT NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | اضطرابات تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) ، غير منصفة في مكان |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الإناث TOTAL FEMALES

Table No (16-2)

جدول رقم (2-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (P15) OTHER BIRTH INJURIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | أنواع أخرى من الإصابات الوليدية |
| (P23) CONGENITAL PNEUMONIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ذات الرئة (التهاب الرية) الخلقي |
| (P29) CARDIOVASCULAR DISORDERS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات القلبية الوعائية التي تنشأ خلال الفترة حوالى الولادة |
| (P36) BACTERIAL SEPSIS OF NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | انتان (تقيح) جرثومي في التوليد |
| (P70) TRANSITORY DISORDERS OF CARBOHYDRATE METABOLISM SPECIFIC TO FETUS AND NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات المؤقتة (العابرة) في أيض المواد السكرية (الكربوهيدرات) الخاصة بالجنين أو الولي |
| (P74) OTHER TRANSITORY NEONATAL ELECTROLYTE AND METABOLIC DISTURBANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات المؤقتة الأخرى في الكهارل (الالكتروليت) والأيض في الوليد |
| (P76) OTHER INTESTINAL OBSTRUCTION OF NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الصور الأخرى من انسداد الأمعاء في الوليد |
| (P95) FETAL DEATH OF UNSPECIFIED CAUSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | وفاة الجنين لسبب غير محدد |
| (Q04) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF BRAIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | التشوهات الخلقية الأخرى بالدماغ (المخ) |
| (Q24) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF HEART | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | التشوهات الخلقية الأخرى بالقلب |
| (Q33) CONGENITAL MALFORMATIONS OF LUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية بالرئة |
| (Q34) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF RESPIRATORY SYSTEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية الأخرى بالجهاز التنفسي |
| (Q40) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF UPPER ALIMENTARY TRACT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | التشوهات الخلقية بالجزء العلوي من القناة الهضمية |
| (Q68) OTHER CONGENITAL MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوهات العضلية الهيكلية الخلقية الأخرى |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الإناث TOTAL FEMALES

Table No (16-2)

جدول رقم (2-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (Q89) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | تشوهات خلقية أخرى لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (Q90) DOWNS SYNDROME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | متلازمة دواون |
| (Q91) EDWARDS' SYNDROME AND PATAU'S SYNDROME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | متلازمة ادوارد ومتلازمة باتاو |
| (Q97) OTHER SEX CHROMOSOME ABNORMALITIES, FEMALE PHENOTYPE NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الشذوذات الأخرى بالصبغيات (الكروموسومات) الجنسية ، ذات النمط الظاهري الأنثوي التي لم تصنف |
| (R54) SENILITY | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الشيخوخة |
| (R58) HAEMORRHAGE, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف (نزيف) ، غير مصنف في مكان آخر |
| (R95) SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | متلازمة الموت المفاجئ للوليد |
| (R96) OTHER SUDDEN DEATH, CAUSE UNKNOWN | 70 | 0 | 51 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | الأنواع الأخرى من الموت المفاجئ غير معروفة السبب |
| (R98) UNATTENDED DEATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | وفاة لم يشهدها أحد - وجد ميتا |
| (R99) OTHER ILL-DEFINED AND UNSPECIFIED CAUSES OF MORTALITY | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | وفيات أخرى غير معروفة أو أسباب غير محددة للوفاة |
| (V89) MOTOR-OR NONMOTOR-VEHICLE, ACCIDENT TYPE OF VEHICLE UNSPECIFIED | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | حادث مركبة ذات محرك أو بدون ، لكن نوع المركبة غير محدد |
| (W19) UNSPECIFIED FALL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | سقوط ، دون تحديد (سقوط عارض) |
| (W33) RIFLE, SHOTGUN AND LARGE FIREARM DISCHARGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | مقدوف ناري من بندقية ، أو بندقية رش أو أسلحة نارية أكبر |
| (W70) DROWNING AND SUBMERSION FOLLOWING FALL INTO NATURAL WATER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الغرق والغمر في الماء عقب السقوط الى داخل مياه طبيعية |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

مجموع الإناث TOTAL FEMALES

Table No (16-2)

جدول رقم (2-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (W84) UNSPECIFIED THREAT TO BREATHING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | صورة غير محددة من تهديد التنفس |
| (X09) EXPOSURE TO UNSPECIFIED SMOKE, FIRE AND FLAMES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التعرض لدخان أو حريق أو لهب دون تحديد |
| (X47) ACCIDENTAL POISONING BY AND EXPOSURE TO OTHER GASES AND VAPOURS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للغازات وأبخرة أخرى |
| (X49) ACCIDENTAL POISONING BY AND EXPOSURE TO OTHER AND UNSPECIFIED CHEMICALS AND NOXIOUS SUBSTANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد لغير ذلك أو غير المحدد من الكيماويات والمواد الضارة |
| (X70) INTENTIONAL SELF-HARM BY HANGING, STRANGULATION AND SUFFOCATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإيذاء المتعمد للذات بالشنق أو الخنق أو الاختناق |
| Total | 500 | 1 | 327 | 34 | 26 | 26 | 7 | 3 | 76 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (A05) OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من التسمم الغذائي الجرثومي |
| (A18) TUBERCULOSIS OF OTHER ORGANS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تدرن بالأعضاء الأخرى للجسم |
| (A39) MENINGOCOCCAL INFECTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | العدوى بالمكورات السحائية (المنجوكوك) |
| (A41) OTHER SEPTICAEMIA | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (أنواع أخرى من الإنتانمية) (التسمم الدموي) |
| (A48) OTHER BACTERIAL DISEASES,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض جرثومية (بكتيرية) أخرى لم تصنف في مكان آخر |
| (B01) Varicella (chicken pox) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الجدري الكاذب |
| (B16) ACUTE HEPATITIS B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الكبد الحاد البائي (ب) |
| (B17) OTHER ACUTE VIRAL HEPATITIS | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من التهاب الكبد الفيروسي الحاد |
| (B23) HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS[HIV] DISEASE RESULTING IN OTHER CONDITIONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض تسبب عن فيروس الإيدز وأدى الى حالات أخرى |
| (B33) OTHER VIRAL DISEASES, NOTELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | أمراض فيروسية أخرى لم تصنف في مكان آخر |
| (B34) VIRAL INFECTION OF UNSPECIFIEDSIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | عدوى فيروسية غير محدد موضعها |
| (B65) SCHISTOSMIASIS [BILHARZIASIS] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء المنشقات (الشقييات) - الشستوسومية - البلهارسيا |
| (C02) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHERAND UNSPECIFIED PARTS OFTONGUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بأجزاء أخرى أو غير محددة من اللسان |
| (C08) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHERAND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة بالغدد اللعابية الرئيسية الأخرى أو غير المحددة |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (C15) MALIGNANT NEOPLASM OF OESOPHAGUS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرئ |
| (C16) MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمعدة |
| (C17) MALIGNANT NEOPLASM OF SMALL INTESTINE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالامعاء الدقيقة |
| (C18) MALIGNANT NEOPLASM OF COLON | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالقولون |
| (C20) MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمستقيم |
| (C22) MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS | 25 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ورم خبيث بالكبد والقنوات (القنات) الصفراوية داخل الكبد |
| (C23) MALIGNANT NEOPLASM OF GALLBLADDER | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمرارة (الحويصلة الصفراوية) |
| (C25) MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالبنكرياس |
| (C32) MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالحنجرة |
| (C34) MALIGNANT NEOPLASM OF BRONCHUS AND LUNG | 37 | 0 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ورم خبيث بالقصبة أو الرئة (الشعبة الهوائية |
| (C40) MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالعظام والغضاريف المفصليّة بالأطراف |
| (C50) MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST | 25 | 0 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالثدي |
| (C53) MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بعنق الرحم |
| (C55) Malignant Neoplasm of uterus part unspecified | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالرحم |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (C56) MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمبيض |
| (C61) MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالبروستاتة |
| (C64) MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY, EXCEPT RENAL PELVIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالكلى (عدا حوض الكلية) |
| (C67) MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالمتانة |
| (C69) MALIGNANT NEOPLASM OF EYE AND ADNEXA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالعين وملحقاتها |
| (C71) MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ورم خبيث بالدماغ (المخ) |
| (C73) MALIGNANT NEOPLASM OF THYROID GLAND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم خبيث بالغدة الدرقية |
| (C76) MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة بمواقع أخرى أو غير محددة |
| (C80) MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة دون تحديد الموقع |
| (C81) HODGKIN'S DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | داء هودجكين |
| (C82) FOLLICULAR [NODULAR] NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | لمفوم (ورم لمفي) جريبي (عقدي) |
| (C85) OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN'S LYMPHOMA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى أو غير محددة من لمفوم لا هودجكيني |
| (C90) MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | نقيوم (ورم نخاعي) وأورام خبيثة بالخلايا البلازمية |
| (C91) LYMPHOID LEUKAEMIA | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض الدم (ابيضاض) (لوكيميا) (سرطان الدم) لمفاوي |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (C92) MYELOID LEUKAEMIA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض (لوكيميا) نقوي (نخاعي) مليودي |
| (C95) LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ابيضاض (لوكيميا) دون تحديد نوع الخلايا |
| (C97) MALIGNANT NEOPLASMS OF INDEPENDENT (PRIMARY) MULTIPLE SITES | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أورام خبيثة ذات مواقع مستقلة (أولية) متعددة |
| (D05) CARCINOMA IN SITU OF BREAST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | سرطانة لابدة بالثدي |
| (D18) HAEMANGIOMA AND LYMPHANGIOMA, ANY SITE | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | وعاؤوم لمفي (أورام الأوعية اللمفاوية) بأي موقع |
| (D32) BENIGN NEOPLASM OF MENINGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ورم حميد بالسحايا |
| (D46) MYELODYSPLASTIC CYNDROMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | متلازمات خلل التنسج النخاعي |
| (D53) OTHER NUTRITIONAL ANAEMIAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من فقر الدم التغذوي |
| (D59) ACQUIRED HAEMOLYTIC ANAEMIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فقر الدم الانحلالي المكتسب |
| (D65) Disseminated intravascular coagulation | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تخثر (تجلط) الدم بالأوعية |
| (D69) PURPURA AND OTHER HAEMORRHAGIC CONDITIONS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الفرقية والحالات النزفية الأخرى |
| (D72) OTHER DISORDERS OF WHITE BLOOD CELLS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى في كريات الدم البيضاء |
| (D81) COMBINED IMMUNODEFICIENCIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | أعواز مناعية مشتركة |
| (E06) THYROIDITIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الدرقية |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (E14) UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS | 111 | 0 | 105 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | السكري ، بدون تحديد |
| (E16) OTHER DISORDERS OF PANCREATICINTERNAL SECRETION | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | اضطرابات أخرى في الإفراز الداخلي للبنكرياس (المعتملة) |
| (E66) OBESITY | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | السمنة - البدانة |
| (E71) DISORDERS OF BRANCHED-CHAINAMINO-ACID METABOLISM ANDFATTY-ACID METABOLISM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات استقلاب الأحماض الأمينية ذات السلاسل المتفرعة واستقلاب الأحماض الدهنية |
| (E86) VOLUME DEPLETION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | نفاذ (استنفاد) (نضوب) (سوائل الجسم) - الجفاف |
| (E87) OTHER DISORDERS OF FLUID,ELECTROLYTE ANDACID-BASE BALANCE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | اضطرابات في السوائل أو التوازن الحمضي القاعدي |
| (E88) OTHER METABOLIC DISORDERS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات استقلابية أخرى |
| (F72) SEVERE MENTAL RETARDATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | التخلف العقلي الشديد |
| (F79) UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تخلف عقلي ، دون تحديد |
| (G00) BACTERIAL MENINGITIS, NOTELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب السحايا الجرثومي غير المصنف في مكان آخر |
| (G03) MENINGITIS DUE TO OTHER ANDUNSPECIFIED CAUSES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب السحايا |
| (G05) ENCEPHALITIS,MYELITIS ANDENCEPHALOMYELITIS INDISEASES CLASSIFIEDELSEWHERE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | التهاب الدماغ (المخ) والالتهاب الدماغية التخلفي |
| (G20) PARKINSON'S DISEASE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء (مرض) بركنسون - الشلل الرعاش |
| (G23) OTHER DEGENERATIVE DISEASES OFBASAL GANGLIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض تنكسية أخرى في العقد القاعدية |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (G32) OTHER DEGENERATIVE DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM IN DISEASES CLASSIFIED FI SFWHFRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | اضطرابات تنكسية أخرى بالجهاز العصبي مصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (G41) STATUS EPILEPTICUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | حالة صرع مستمر - النوبة الصرعية المستمرة |
| (G46) VASCULAR SYNDROMES OF BRAIN IN CEREBROVASCULAR DISEASES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | المتلازمات الوعائية للدماغ (للمخ) في الأمراض المخية الوعائية (أمراض أوعية الدماغ) |
| (G62) OTHER POLYNEUROPATHIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | أنواع أخرى من اعتلالات أعصاب عديدة |
| (G71) PRIMARY DISORDERS OF MUSCLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات الأولية للعضلات |
| (G80) INFANTILE CEREBRAL PALSY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | شلل المخي الطفلي |
| (G82) PARAPLEGIA AND TETRAPLEGIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل) والشلل الرباعي (شلل الأطراف الأربعة) |
| (G93) OTHER DISORDERS OF BRAIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | الاضطرابات الأخرى بالدماغ (بالمخ) |
| (G95) OTHER DISEASES OF SPINAL CORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض النخاع (الحبل) الشوكي الأخرى |
| (I10) ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION | 28 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ارتفاع ضغط الدم الأساسي (غامض المنشأ) الأولي |
| (I21) ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | 38 | 0 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | احتشاء حاد في عضلة القلب بت أ |
| (I22) SUBSEQUENT MYOCARDIAL INFARCTION | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | احتشاء لاحق (تال) بعضلة القلب |
| (I23) CERTAIN CURRENT COMPLICATIONS FOLLOWING ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مضاعفات جارية (حاضرة) معينة نتيجة احتشاء حاد بعضلة القلب |
| (I24) OTHER ACUTE ISCHAEMIC HEART DISEASES | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض إقفارية (اسكيمية) حادة أخرى بالقلب (نتيجة نقص ارتواء عضلة القلب) |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I25) CHRONIC ISCHAEMIC HEART DISEASES | 81 | 0 | 75 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الإقفارية (الاسكيمية) المزمنة |
| (I26) PULMONARY EMBOLISM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | انصمام رئوي - سداة رئوية |
| (I27) OTHER PULMONARY HEART DISEASES | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | أمراض القلب الرئوية الأخرى |
| (I28) OTHER DISEASES OF PULMONARYVESSELS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض أخرى بالأوعية الدموية الرئوية |
| (I31) OTHER DISEASES OF PERICARDIUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض أخرى بالتامور |
| (I34) NONRHEUMATIC MITRAL VALVE DISORDERS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات غير الرئوية (غير الروماتيزمية) بالصمام المترالي (التاجي) (الثنائي) |
| (I35) NONRHEUMATIC AORTIC VALVEDISORDERS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات غير روماتيزمية بالصمام الأبهري (الأورطي) |
| (I40) ACUTE MYOCARDITIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | التهاب حاد بعضل القلب |
| (I43) CARDIOMYOPATHY IN DISEASESCLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اعتلال عضل القلب المصاحب لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (I44) ATRIOVENTRICULAR AND LEFT BUNDLE-BRANCH BLOCK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | إحصار (حصار) أذيني بطين أو إحصار الفرع الأيسر للحزمة الأذينية البطينية |
| (I46) CARDIAC ARREST | 15 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | توقف القلب |
| (I47) PAROXYSMAL TACHYCARDIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسرع القلب الانتيابي (في نوبات) |
| (I48) ATRIAL FIBRILLATION AND FLUTTER | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رجفان ورفرفة بالأذين |
| (I50) HEART FAILURE | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | فشل (هبوط) (قصور) القلب |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I51) COMPLICATIONS AND ILL-DEFINED DESCRIPTIONS OF HEART DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | مضاعفات أو أوصاف غير محددة لمرض قلبي |
| (I60) Subarachnoid haemorrhage | 14 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | نزف تحت العنكبوتية (الغشاء العنكبوتي) |
| (I61) intracerebral haemorrhage | 24 | 0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | نزف داخل المخ |
| (I62) OTHER NONTRAUMATIC INTRACRANIAL HAEMORRHAGE | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | انواع اخرى من النزف غير الرضى |
| (I63) Cerebral infarction | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | احتشاء مخي |
| (I64) stroke not specified as haemorrhage or infarction | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | سكتة دماغية غير محدد إذا كانت نتيجة نزف او احتشاء |
| (I65) OCCLUSION AND STENOSIS OF PRECEREBRAL ARTERIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | انسداد بالشرايين قبل المخية |
| (I67) OTHER CEREBROVASCULAR DISEASES | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض المخية الوعائية الأخرى |
| (I68) CEREBROVASCULAR DISORDERS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإضطرابات المخية الوعائية المصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (I69) Sequelae of Cerebrovascular Disease | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العقائيل (الأثار المتأخرة) لمرض مخي وعائي |
| (I71) Aortic aneurysm and dissection | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تمدد وتسليخ بالاورطي |
| (I73) Other peripheral vascular diseases | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالأوعية الطرفية |
| (I74) ARTERIAL EMBOLIS AND THROMBOSIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإنصمام والتخثر |
| (I78) Diseases of capillaries | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض الشعيرات الدموية |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (I80) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الالتهاب الوريدي أو الالتهاب الوريدي التخثري |
| (I82) Other venous embolism and thrombosis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تجلط بالاوردة الاخرى |
| (I95) Dummy data for foetaltab | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نقص (انخفاض) ضغط الدم |
| (I98) Other disorders of circulatory system in diseases classified elsewhere | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات أخرى بالجهاز الدوري مصاحبة لأمراض مصنفة في أماكن أخرى من التصنيف |
| (J09) Influenza due to identified avian influenza virus | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | الإنفلونزا بسبب فيروس إنفلونزا الطيور |
| (J12) Viral pneumonia, not elsewhere classified | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب رئوي) فيروسي لم يصنف في مكان آخر |
| (J14) Pneumonia or Bronchopneumonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ذات الرئة أو التهاب شعبي رئوي |
| (J15) Bacterial Pneumonia not else where classified | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ذات الرئة (التهاب رئوي) |
| (J16) Pneumonia due to Other infectious organisms | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة نتيجة كائنات حية معدية أخرى |
| (J17) PNEUMONIA UNDISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (الإلتهاب الرئوي) المصاحب لأمراض أخرى |
| (J20) ACUTE BRONCHIOLITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب القصيبات الحاد - التهاب شعبي حاد |
| (J22) Unspecified acute lower respiratory infection | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | عدوى (خمج) حاد بالجهاز التنفسي السفلي (المسالك التنفسية السفلية) دون تحديد |
| (J32) Chronic sinusitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب مزمن بالجيوب - الجيوب الأنفية |
| (J34) Other disorders of nose and nasal sinuses | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإضطرابات الأخرى بالأنف والجيوب الأنفية |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (J35) Chronic diseases of tonsils and adenoids | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | التهاب مزمن باللوزتين أو الغدانيات |
| (J42) Unspecified chronic bronchitis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب قصبي - شعبي - مزمن دون تحديد |
| (J44) other chronic obstructive pulmonary disease | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الرئوية المزمنة الانسدادية الأخرى |
| (J68) RESPIRATORY CONDITIONS DUE TO INHALATION OF CHEMICALS,GASES, | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حالات تنفسية نتيجة استنشاق كيمائيات (مواد كيميائية) وغازات ودخان وبخيرة |
| (J69) PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS AND LIQUIDS | 25 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التهاب الرئة نتيجة مواد صلبة أو سائلة |
| (J80) ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | متلازمة الضائقة التنفسية في البالغ |
| (J81) PULMONARY OEDEMA | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | وذمة رئوية - أديما بالرئة |
| (J85) ABSCESS OF LUNG AND MEDIASTINUM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خراج بالرئة أو المنصف الصدري (الحيزوم) |
| (J93) PNEUMOTHORAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسترواح الصدري |
| (J98) OTHER RESPIRATORY DISORDERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض التنفسية الأخرى |
| (K22) OTHER DISEASES OF OESOPHAGUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى المريء |
| (K27) PEPTIC ULCER SITE UNSPECIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قرحة هضمية ، دون تحديد مكانها |
| (K29) GASTRITIS AND DUODENITIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب بالمعدة والأثنى عشري |
| (K31) OTHER DISEASES OF STOMACH AND DUODENUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالمعدة والأثنى عشري |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (K50) CROHN,S DISEASES[REGIONAL] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داء كرون - التهاب الأمعاء الناحي (الرجوي) (في منطقة محددة) |
| (K52) OTHER NONINFECTIVEGASTROENTERITIS AND COLITIS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | الالتهابات المعدية المعوية والقولونية الأخرى غير المعدية |
| (K55) VASCULAR DISORDERS OFINTESTINE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأضطرابات الوعائية الدموية بالأمعاء |
| (K56) PARALYTIC ILEUS AND INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT HERNIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اللوى (انسداد الأمعاء) (العلوص) الشللي و انسداد الأمعاء دون نكر فتق |
| (K59) OTHER FUNCTIONAL INTESTINALDISORDERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات الوظيفية الأخرى بالأمعاء |
| (K63) OTHER DISEASES OF INTESTINE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالأمعاء (خراج - ثقب - انتقاب) غير جرحي - ناسور - قرحة - تدلي (سقوط) الأمعاء) |
| (K70) ALCOHOLIC LIVER DISEASE | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض الكبد الكحولي (نتيجة ادمان الكحوليات) |
| (K71) TOXIC LIVER DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرض سمي بالكبد |
| (K72) HEPATIC FAILURE,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فشل (قصور) الكبد غير المصنف في مكان آخر |
| (K74) FIBROSIS AND CIRRHOSIS OF LIVER | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تليف وتشمع الكبد |
| (K75) OTHER INFLAMMATORY LIVER DISEASES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | أمراض التهابية أخرى بالكبد |
| (K76) OTHER DISEASES OF LIVER | 14 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الأمراض الأخرى بالكبد |
| (K83) OTHER DISEASES OF BILIARYTRACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالقناة المرارية (الصفراوية) |
| (K85) ACUTE PANCREATITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب حاد بالبنكرياس (المعتكلة) |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (K92) OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي |
| (L03) CELLULITIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التهاب الهلل - التهاب النسيج الخلوي (الخاللي) |
| (L08) OTHER LOCAL INFECTIONS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | عدوى (إخماج) أخرى بالجلد أو بالنسيج الخلوي تحت الجلد (الهلل) |
| (M31) OTHER NECROTIZING VASCULOPATHIES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الأنواع الأخرى من الاعتلالات الوعائية الناخرة (المنكرزة) |
| (N17) ACUTE RENAL FAILURE | 16 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | الفشل الكلوي الحاد |
| (N18) CHRONIC RENAL FAILURE | 23 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الفشل الكلوي المزمن |
| (N19) UNSPECIFIED RENAL FAILURE | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فشل كلوي ، دون تحديد |
| (N25) DISORDERS RESULTING FROM IMPAIRED RENAL TUBULAR FUNCTION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات (اعتلالات) ناجمة عن تلف وظائف النبيبات (الانابيب) الكلوية |
| (O95) OBSTETRIC DEATH OF UNSPECIFIED CAUSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | وفاة متعلقة بالولادة لسبب غير محدد |
| (P02) FETUS AND NEWBORN AFFECTED BY COMPLICATIONS OF PLACENTA, CORD AND MEMBRANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في المشيمة أو الحبل السري أو الأغشية السلوية الامنيوسية |
| (P07) DISORDERS RELATED TO SHORT GESTATION AND LOW BIRTH WEIGHT NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | اضطرابات تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) ، غير منصفة في مكان |
| (P08) DISORDERS RELATED TO LONG GESTATION AND HIGH BIRTHWEIGHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | اضطرابات تتعلق بزيادة مدة الحمل أو زيادة وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) |
| (P15) OTHER BIRTH INJURIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | أنواع أخرى من الإصابات الوليدية |
| (P22) RESPIRATORY DISTRESS OF NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ضائقة الوليد التنفسية - كرب تنفسي بالوليد |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (P23) CONGENITAL PNEUMONIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ذات الرئة (التهاب الرية) الخلقي |
| (P24) NEONATAL ASPIRATION SYNDROMES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | متلازمات الانتشاق (السفط) في الوليد |
| (P29) CARDIOVASULAR DISORDERS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات القلبية الوعائية التي تنشأ خلال الفترة حوالى الولادة |
| (P36) BACTERIAL SEPSIS OF NEWBORN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | انتان (تقيح) جرثومي في التوليد |
| (P70) TRANSITORY DISORDERS OF CARBOHYDRATE METABOLISM SPECIFIC TO FETUS AND NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات المؤقتة (العابرة) في أيض المواد السكرية (الكربوهيدرات) الخاصة بالجنين أو الولي |
| (P74) OTHER TRANSITORY NEONATAL ELECTROLYTE AND METABOLIC DISTURBANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الاضطرابات المؤقتة الأخرى في الكهارل (الالكتروليت) والأيض في الوليد |
| (P76) OTHER INTESTINAL OBSTRUCTION OF NEWBORN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الصور الأخرى من انسداد الأمعاء في الوليد |
| (P95) FETAL DEATH OF UNSPECIFIED CAUSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | وفاة الجنين لسبب غير محدد |
| (P96) OTHER CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة حوالى الولادة |
| (Q00) ANENCEPHALY AND SIMILAR MALFORMATIONS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | انعدام الدماغ والتشووهات المماثلة |
| (Q04) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF BRAIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | التشووهات الخلقية الأخرى بالدماغ (المخ) |
| (Q22) CONGENITAL MALFORMATIONS OF PULMONARY AND TRICUSPID VALVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشووهات الخلقية بصمام الجذع الرئوي أو بالصمام الثلاثي الشرف |
| (Q24) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF HEART | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | التشووهات الخلقية الأخرى بالقلب |
| (Q33) CONGENITAL MALFORMATIONS OF LUNG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | التشووهات الخلقية بالرئة |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (Q34) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF RESPIRATORY SYSTEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | التشوّهات الخلقية الأخرى بالجهاز التنفسي |
| (Q40) OTHER CONGENITAL MAIFORMATIONSOF UPPER ALIMENTARY TRACT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | التشوّهات الخلقية بالجزء العلوي من القناة الهضمية |
| (Q60) RENAL AGENESIS AND OTHER REDUCTION DEFECTS OF KIDNEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | عدم تخلق الكلية وعيوب الإنفاص الأخرى بالكلية |
| (Q61) CYSTIC KIDNEY DISEASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | داء الكلي الكيسي |
| (Q63) OTHER CONGENITAL MAIFORMATIONSOF KIDNEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوّهات الخلقية الأخرى بالكلية |
| (Q68) OTHER CONGENITAL MUSCUIOSETALDEFORMITIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوّهات العضلية الهيكلية الخلقية الأخرى |
| (Q79) CONGENITAL MALFORMATIONS OF MUSCLOSKELETAL SYSTEM,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | التشوّهات الخلقية بالجهاز العظمي الهيكلية التي لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (Q81) EPIDERMOLYSIS BULLOSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | انحلال البشرة الفقاعي |
| (Q87) OTHER SPECIFIED CONGENITALMAIFORMATION SYNDROMESAFFECTING MULTIPLE SYSTEMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | متلازمات تشوّهات خلقية محددة أخرى تصيب أجهزة متعددة بالجسم |
| (Q89) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | تشوّهات خلقية أخرى لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (Q90) DOWNS SYNDROME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | متلازمة دواون |
| (Q91) EDWARDS` SYNDROME AND PATAU`S SYNDROME | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | متلازمة ادوارد ومتلازمة باتاو |
| (Q97) OTHER SEX CHROMOSOMEABNORMALITIES,FEMALE PHENOTYPENOTELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | الشذوذات الأخرى بالصبيات (الكروموسومات) الجنسية ، ذات النمط الظاهري الأنثوي التي لم تصن |
| (R04) HAEMORRHAGE FROM RESPIRATORYPASSAGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف (نزيف) من الممرات (المسالك) التنفسية |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|----|---|
| | المجموع Total | غير ميبين Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (R07) PAIN IN THROAT AND CHEST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ألم بالحق أو الصدر |
| (R54) SENILITY | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الشيخوخة |
| (R57) SHOCK,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | صدمة ، غير مصنفة في مكان آخر |
| (R58) HAEMORRHAGE,NOT ELSWHERECLASSIFIED | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نزف (نزيف) ، غير مصنف في مكان آخر |
| (R95) SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | متلازمة الموت المفاجئ للوليد |
| (R96) OTHER SUDDEN DESTH,CAUSE UNKNOWN | 524 | 0 | 218 | 125 | 104 | 57 | 5 | 2 | 13 | الأنواع الأخرى من الموت المفاجئ غير معروفة السبب |
| (R98) UNATTENDED DEATH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | وفاة لم يشهدها أحد - وجد ميتا) |
| (R99) OTHER ILL-DEFINED AND UNSPECIFIED CAUSES OF MORTALITY | 36 | 0 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | وفيات أخرى غير معروفة أو أسباب غير محددة للوفاة |
| (V89) MOTOR-OR NONMOTOR-VEHICLE, ACCIDENT TYPE OF VEHICLE UNSPECIFIED | 247 | 0 | 37 | 31 | 65 | 78 | 28 | 4 | 4 | حادث مركبة ذات محرك أو بدونه ، لكن نوع المركبة غير محدد |
| (W19) UNSPECIFIED FALL | 31 | 0 | 4 | 2 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | سقوط ، دون تحديد (سقوط عارض) |
| (W20) STRUCK BY THROWN,PROJECTED ORFALLING OBJECT | 23 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | الاتظام بجسم ملقى ، أو مقذوف ، أو ساقط (هابط) |
| (W31) CONTACT WITH OTHER ANDUNSPECIFIED MACHINERY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاحتكاك بماكينات أخرى أو غير محددة |
| (W33) RIFIE,SHOTGUN AND LARGERFIRARM DISCHARGE | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | مقذوف ناري من بندقية ، أو بندقية رش أو أسلحة نارية أكبر |
| (W40) EXPLOSION OF OTHER MATERIALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | إنفجار مواد أخرى |

الوفيات المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED DEATHS BY AGE GROUP, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

المجموع TOTAL

Table No (16-3)

جدول رقم (3-16)

| Cause of Death | فئة العمر بالسنوات Age Group In Years | | | | | | | | | سبب الوفاة |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|---|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | +50 | 49-40 | 39-30 | 29-20 | 19-10 | 9-5 | 5- | |
| (W70) DROWNING AND SUBMERSION FOLLOWING FALL INTO NATURAL WATER | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | الغرق والغمر في الماء عقب السقوط الى داخل مياه طبيعية |
| (W75) ACCIDENTAL SUFFOCATION AND STRANGULATION IN BED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاختناق والخنق العرضي (غير المقصود) أثناء الوجود بالسرير |
| (W84) UNSPECIFIED THREAT TO BREATHING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | صورة غير محددة من تهديد التنفس |
| (W86) EXPOSURE TO OTHER SPECIFIED ELECTRIC CURRENT | 17 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | التعرض لصور أخرى محددة من التيار الكهربائي |
| (W87) EXPOSURE TO UNSPECIFIED ELECTRIC CURRENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | التعرض لتيار كهربائي دون تحديد |
| (X09) EXPOSURE TO UNSPECIFIED SMOKE, FIRE AND FLAMES | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | التعرض لدخان أو حريق أو لهب دون تحديد |
| (X45) ACCIDENTAL POISONING BY AND EXPOSURE TO ALCOHOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للكحول |
| (X46) ACCIDENTAL POISONING BY AND EXPOSURE TO ORGANIC SOLVENTS AND HALOGENATED HYDROCARBONS AND THEIR VAPOURS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للمذيبات العضوية أو المشتقات الهالوجينية للهيدروكربونات و أبخرتها |
| (X47) ACCIDENTAL POISONING BY AND EXPOSURE TO OTHER GASES AND VAPOURS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد لغازات وأبخرة أخرى |
| (X49) ACCIDENTAL POISONING BY AND EXPOSURE TO OTHER AND UNSPECIFIED CHEMICALS AND NOXIOUS SUBSTANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد لغير ذلك أو غير المحدد من الكيماويات والمواد الضارة |
| (X70) INTENTIONAL SELF-HARM BY HANGING, STRANGULATION AND SUFFOCATION | 44 | 0 | 3 | 11 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | الإيذاء المتعمد للذات بالشنق أو الخنق أو الاختناق |
| (X78) INTENTIONAL SELF-HARM BY SHARP OBJECT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | الإيذاء المتعمد للذات بشئ (بجسم) حاد |
| (X99) ASSAULT BY SHARP OBJECT | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاعتداء بجسم (شئ) حاد |
| Total | 1970 | 1 | 951 | 284 | 264 | 236 | 53 | 16 | 165 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الإصابة والتسمم و الاسباب الخارجية
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF INJURY AND POISONING & EXTERNAL CAUSES
2010

Table No (17)


جدول رقم (17)

| Cause of Injury & Poisoning | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | الإصابة والتسمم |
|---|---------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|--|
| | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | |
| (V89) MOTOR-OR NONMOTOR-VEHICLE, ACCIDENT TYPE OF VEHICLE UNSPECIFIED | 247 | 9 | 238 | 174 | 9 | 165 | 73 | 0 | 73 | حادث مركبة ذات محرك أو بدونة ، لكن نوع المركبة غير محدد |
| (W19) UNSPECIFIED FALL | 31 | 3 | 28 | 30 | 3 | 27 | 1 | 0 | 1 | سقوط ، دون تحديد (سقوط عارض) |
| (W20) STRUCK BY THROWN,PROJECTED ORFALLING OBJECT | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | الاتظام بجسم ملقى ، أو مقذوف ، أو ساقط (هابط) |
| (W31) CONTACT WITH OTHER ANDUNSPECIFIED MACHINERY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاحتكاك بماكينات أخرى أو غير محددة |
| (W44) FOREIGN BODY ENTERING INTO ORTHROUGH EYE OR NATURAL ORIFICE | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | مقذوف ناري من بندقية ، أو بندقية رش أو أسلحة نارية أكبر |
| (W74) UNSPECIFIED DROWNING AND SUBMERSION | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | إنفجار مواد أخرى |
| (W79) INHALATION AND INGESTION OFFOOD CAUSING OBSTRUCTION OFRESPIRATORY TRACT | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | الغرق والغمر في الماء عقب السقوط الى داخل مياه طبيعية |
| (W80) INHALATION AND INGESTION OFOTHER OBJECTS CAUSINGOBSTRUCTION OF RESPIRATORYTRACT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاختناق والخنق العرضي (غير المقصود) أثناء الوجود بالسرير |
| (W81) CONFINED TO OR TRAPPED INA LOW-OXYGEN ENVIRONMENT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | صورة غير محددة من تهديد التنفس |
| (W87) EXPOSURE TO UNSPECIFIEDELECTRIC CURRENT | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | التعرض لصور أخرى محددة من التيار الكهربائي |
| (X09) EXPOSURE TO UNSPECIFIED SMOKE,FIRE AND FLAMES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التعرض لتيار كهربائي دون تحديد |
| (X45) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO ALCOHOL | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | التعرض لدخان أو حريق أو لهب دون تحديد |
| (X47) ACCIDENTAL POISONING BY ANDEXPOSURE TO OTHER GASES ANDVAPOURS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للكحول |
| (X54) LACK OF WATER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للمذيبات العضوية أو المشتقات الهالوجينية للهيدروكربونات وإبخرتها |
| (X70) INTENTIONAL SELF-HARM BY HANGING,STRANGULATION AND SUFFOCATION | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد للغازات وأبخرة أخرى |
| (X78) INTENTIONAL SELF-HARM BY SHARP OBJECT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تسمم بـ أو تعرض دون قصد لغير ذلك أو غير المحدد من الكيماويات والمواد الضارة |
| (X99) ASSAULT BY SHARP OBJECT | 44 | 1 | 43 | 44 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | الإيذاء المتعمد للذات بالشنق أو الخنق أو الاختناق |
| (Y00) ASSAULT BY BLUNT OBJECT | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | الإيذاء المتعمد للذات بشئ (بجسم) حاد |
| (Y07) OTHER MALTREATMENT SYNDROMES | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | الاعتداء بجسم (شئ) حاد |
| Total | 402 | 22 | 380 | 314 | 18 | 296 | 88 | 4 | 84 | المجموع |

وفيات الأطفال الرضع

Infant Deaths

دولة قطر
State of Qatar




وفيات الأطفال الرضع المسجلة
حسب الجنسية والجنس والبلدية 2010


Registered Infant Deaths by
Nationality, Sex & Municipality, 2010

Legend مفتاح الخريطة

الوفيات المسجلة حسب البلدية
Registered Infant Deaths by Municipality
2010



Municipalities بلدية



الوفيات المسجلة حسب البلدية
Registered Infant Deaths by Municipality
2010



قسم نظم المعلومات الجغرافية

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية والجنس
REGISTERED INFANT DEATHS BY NATIONALITY AND SEX
2001-2010




Table No (18)

جدول رقم (18)

| Year | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | السنة |
|------|---------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|-------|
| | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | |
| 2001 | 111 | 53 | 58 | 58 | 29 | 29 | 53 | 24 | 29 | 2001 |
| 2002 | 107 | 44 | 63 | 45 | 20 | 25 | 62 | 24 | 38 | 2002 |
| 2003 | 137 | 62 | 75 | 63 | 25 | 38 | 74 | 37 | 37 | 2003 |
| 2004 | 113 | 53 | 60 | 68 | 35 | 33 | 45 | 18 | 27 | 2004 |
| 2005 | 110 | 50 | 60 | 62 | 28 | 34 | 48 | 22 | 26 | 2005 |
| 2006 | 114 | 49 | 65 | 59 | 28 | 31 | 55 | 21 | 34 | 2006 |
| 2007 | 117 | 60 | 57 | 65 | 35 | 30 | 52 | 25 | 27 | 2007 |
| 2008 | 132 | 59 | 73 | 90 | 42 | 48 | 42 | 17 | 25 | 2008 |
| 2009 | 130 | 58 | 72 | 77 | 39 | 38 | 53 | 19 | 34 | 2009 |
| 2010 | 132 | 64 | 68 | 80 | 37 | 43 | 52 | 27 | 25 | 2010 |

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية
REGISTERED INFANT DEATHS BY NATIONALITY
2001 - 2010



وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية والجنس والبلدية
REGISTERED INFANT DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND MUNICIPALITY
2010



Table No (19)

جدول رقم (19)

| Municipality | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | البلدية |
|---------------|---------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|----------|
| | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | |
| DOHA | 74 | 32 | 42 | 58 | 25 | 33 | 16 | 7 | 9 | الدوحة |
| AL RAYYAN | 43 | 22 | 21 | 14 | 7 | 7 | 29 | 15 | 14 | الريان |
| AL WAKRA | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | الوكرة |
| UMM SALAL | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ام صلال |
| AL KHOR | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | الخور |
| AL SHAMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الشمال |
| AL DAAYEN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | الظعاين |
| OUTSIDE QATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خارج قطر |
| Total | 132 | 64 | 68 | 80 | 37 | 43 | 52 | 27 | 25 | المجموع |

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية والجنس والشهر
REGISTERED INFANT DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND MONTH
2010



Table No (20)

جدول رقم (20)

| Month | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | الشهر |
|-----------|---------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|---------|
| | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | |
| JANUARY | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | يناير |
| FEBRUARY | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | فبراير |
| MARCH | 10 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | مارس |
| APRIL | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | أبريل |
| MAY | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | مايو |
| JUNE | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | يونية |
| JULY | 20 | 13 | 7 | 11 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | يوليو |
| AUGUST | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | أغسطس |
| SEPTEMBER | 17 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | سبتمبر |
| OCTOBER | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | أكتوبر |
| NOVEMBER | 21 | 5 | 16 | 12 | 3 | 9 | 9 | 2 | 7 | نوفمبر |
| DECEMBER | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ديسمبر |
| Total | 132 | 64 | 68 | 80 | 37 | 43 | 52 | 27 | 25 | المجموع |

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية والجنس والعمر
REGISTERED INFANT DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND AGE
2010



جهاز الإحصاء
Statistics Authority

Table No (21)

جدول رقم (21)

| Age | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | العمر |
|-----------------|---------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------------|
| | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | |
| Under 1 Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أقل من يوم |
| 1 | 41 | 17 | 24 | 23 | 9 | 14 | 18 | 8 | 10 | 1 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7-13 | 18 | 9 | 9 | 12 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 13 - 7 |
| 14-20 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 - 14 |
| 21-27 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 - 21 |
| 28-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 - 28 |
| Not Stated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبين |
| Age In Month | | | | | | | | | | العمر بالشهر |
| 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11-Under 1 Year | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | من 11 - أقل من عام |
| Not Stated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبين |
| Total | 132 | 64 | 68 | 80 | 37 | 43 | 52 | 27 | 25 | المجموع |

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الشهر والعمر
REGISTERED INFANT DEATHS BY MONTH AND AGE
2010

القطريون QATARIS



Table No (22-1)

جدول رقم (1-22)

| Age | المجموع Total | ديسمبر DEC. | نوفمبر NOV. | أكتوبر OCT. | سبتمبر SEP. | أغسطس AUG. | يوليو JUL. | يونيو JUN. | مايو MAY. | أبريل APR. | مارس MAR. | فبراير FEB. | يناير JAN. | العمر |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|
| Under 1 Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أقل من يوم |
| 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7-13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 - 7 |
| 14-20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20- 14 |
| 21-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 - 21 |
| 28-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 - 28 |
| Not Stated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبين |
| Age In Month | | | | | | | | | | | | | | العمر بالشهر |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11-Under 1 Year | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | من 11 - أقل من عام |
| Not Stated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبين |
| Total | 52 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | المجموع |

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الشهر والعمر
REGISTERED INFANT DEATHS BY MONTH AND AGE
2010



غير القطريين NON-QATARIS

Table No (22-2)

جدول رقم (2-22)

| Age | المجموع Totla | ديسمبر DEC. | نوفمبر NOV. | اكتوبر OCT. | سبتمبر SEP. | اغسطس AUG. | يوليو JUL. | يونيو JUN. | مايو MAY. | ابريل APR. | مارس MAR. | فبراير FEB. | يناير JAN. | العمر |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|
| Under 1 Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أقل من يوم |
| 1 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7-13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 - 7 |
| 14-20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20- 14 |
| 21-27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 - 21 |
| 28-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 - 28 |
| Not Stated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Age In Month | | | | | | | | | | | | | | العمر بالشهر |
| 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11-Under 1 Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | من 11 - أقل من عام |
| Not Stated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبيّن |
| Total | 80 | 4 | 12 | 4 | 9 | 8 | 11 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | المجموع |

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الشهر والعمر
REGISTERED INFANT DEATHS BY MONTH AND AGE
2010



المجموع TOTAL

Table No (22-3)

جدول رقم (3-22)

| Age | المجموع Totla | ديسمبر DEC. | نوفمبر NOV. | اكتوبر OCT. | سبتمبر SEP. | اغسطس AUG. | يوليو JUL. | يونيو JUN. | مايو MAY. | ابريل APR. | مارس MAR. | فبراير FEB. | يناير JAN. | العمر |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|
| Under 1 Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | أقل من يوم |
| 1 | 41 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7-13 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 - 7 |
| 14-20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20- 14 |
| 21-27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 - 21 |
| 28-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 - 28 |
| Not Stated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبين |
| Age In Month | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العمر بالشهر |
| 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11-Under 1 Year | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | من 11 - أقل من عام |
| Not Stated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير مبين |
| Total | 132 | 8 | 21 | 8 | 17 | 9 | 20 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 15 | المجموع |

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنس والجنسية
REGISTERED INFANT DEATHS BY SEX AND NATIONALITY


2010

Table No (23)

جدول رقم (23)

| Nationality | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | الجنسية |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| QATAR | 52 | 27 | 25 | قطر |
| Other CCASG Countries | 6 | 0 | 6 | بقية دول مجلس التعاون |
| Other Arabs Countries | 30 | 15 | 15 | بقية الدول العربية |
| Asian Countries | 41 | 22 | 19 | دول آسيوية |
| European Countries | 1 | 0 | 1 | دول أوربية |
| Other Countries | 2 | 0 | 2 | دول أخرى |
| Total | 132 | 64 | 68 | المجموع |

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنس والجنسية
REGISTERED INFANT DEATHS BY SEX AND NATIONALITY
2010



وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة الأساسية)
REGISTERED INFANT DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 BASIC LIST)
2010


Table No (24)

جدول رقم (24)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|---|---------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|---|
| | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | |
| (A00 - B99) Certain infectious and parasitic diseases | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | امراض معدية وطفيلية معينة (A00 - B99) |
| (D50 - D89) Diseases of the blood & blood forming organs & certain disorders involving the immune mechanism | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | امراض الدم واعضاء تكوين الدم واضطرابات معينة تشمل اضطرابات المناعة (D50 - D89) |
| (E00 - F90) Endocrine nutritional & metabolic disease | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | امراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي (E00 - F90) |
| (F00 - F99) Mental & behavioural disease | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات العقلية والسلوكية (F00 - F99) |
| (G00 - G99) Diseases of the nervous system | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | امراض الجهاز العصبي (G00 - G99) |
| (I00 - I99) Diseases of the circulatory system | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | امراض الجهاز الدوري (I00 - I99) |
| (J00 - J99) Diseases of the respiratory system | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | امراض الجهاز التنفسي (J00 - J99) |
| (P00 - P96) Certain conditions originating in the perinatal period | 54 | 29 | 25 | 33 | 18 | 15 | 21 | 11 | 10 | حالات معينة تنشأ في المدة ماحول الولادة (P00 - P96) |
| (Q00 - Q99) Congenital malformations deformations & chromosomal abnormalities | 51 | 21 | 30 | 27 | 10 | 17 | 24 | 11 | 13 | التشوهات الخلقية والعاهات والشذوذ الكروموسومي (Q00 - Q99) |
| (R00 - R99) Symptoms signs & abnormal clinical & laboratory findings not elsewhere classified | 15 | 6 | 9 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | اعراض وعلامات نتائج اكلينيكية معملية غير عادية وغير مصنفة في مكان اخر (R00 - R99) |
| (S00 - T98) Injury poisoning & certain other consequences of external causes | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاصابات والتسمم وعواقب اخرى معينة (S00 - T98) |
| Total | 132 | 64 | 68 | 80 | 37 | 43 | 52 | 27 | 25 | المجموع |

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب سبب الوفاة - المراجعة العاشرة القائمة الأساسية
REGISTERED INFANT DEATHS BY CAUSE OF DEATH- ICD 10 BASIC LIST
2010

- امراض معدية وطفيلية معينة
Certain infectious and parasitic diseases
- امراض الدم واعضاء تكوين الدم واضطرابات معينة تشمل اضطرابات المناعة
Diseases of the blood & blood forming organs & certain disorders involving the immune mechanism
- امراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي
Endocrine nutritional & metabolic disease
- الاضطرابات العقلية والسلوكية
Mental & behavioural disease
- امراض الجهاز العصبي
Diseases of the nervous system
- امراض الجهاز الدوري
Diseases of the circulatory system
- امراض الجهاز التنفسي
Diseases of the respiratory system
- حالات معينة تنشأ في المدة ما حول الولادة
Certain conditions originating in the perinatal period
- التشوهات الخلقية والعاهات والشذوذ الكروموسومي
Congenital malformations deformations & chromosomal abnormalities
- اعراض وعلامات نتائج اكلينيكية معملية غير عادية وغير مصنفة في مكان اخر
Symptoms signs & abnormal clinical & laboratory findings not elsewhere classified
- الاصابات والتسمم وعواقب اخرى معينة
Injury poisoning & certain other consequences of external causes



وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED INFANT DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

Table No (25)

جدول رقم (25)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|--|---------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|--|
| | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | |
| (B33) OTHER VIRAL DISEASES, NOTELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض فيروسية أخرى لم تصنف في مكان آخر |
| (B34) VIRAL INFECTION OF UNSPECIFIEDSIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | عدوى فيروسية غير محدد موضعها |
| (D65) Disseminated intravascular coagulation | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تخثر (تجلط) الدم بالأوعية |
| (E71) DISORDERS OF BRANCHED-CHAINAMINO-ACID METABOLISM ANDFATTY-ACID METABOLISM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات استقلاب الأحماض الأمينية ذات السلاسل المتفرعة واستقلاب الأحماض الدهنية |
| (F79) UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | تخلف عقلي ، دون تحديد |
| (G71) PRIMARY DISORDERS OF MUSCLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | الاضطرابات الأولية للعضلات |
| (I10) ESSENTIAL (PRIMARY)HYPERTENSION | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ارتفاع ضغط الدم الأساسي (غامض المنشأ) (أولي) |
| (I27) OTHER PULMONARY HEART DISEASES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أمراض القلب الرئوية الأخرى |
| (I80) Vein inflammation or phlebitis Altakthey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | الالتهاب الوريدي أو الالتهاب الوريدي التخثري |
| (J14) Pneumonia or Bronchopneumonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ذات الرئة أو التهاب شعبي رئوي |
| (J15) Bacteial Pneumonia not else where classified | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب رئوي) |
| (P02) FETUS AND NEWBORN AFFECTED BY COMPLICATIONS OF PLACENTA,CORD AND MEMBRANES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في المشيمة أو الحبل السري أو الأغشية السلوية الامنيوسية |
| (P07) DISORDERS RELATED TO SHORT GESTATION AND LOW BIRTH WEIGHT NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 39 | 20 | 19 | 21 | 11 | 10 | 18 | 9 | 9 | اضطرابات تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) ، غير منصفة في مكان |
| (P08) DISORDERS RELATED TO IONGGESTATION AND GIGH BIRTHWEIGHT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | اضطرابات تتعلق بزيادة مدة الحمل أو زيادة وزن الميلاد (الوزن عند الميلاد) |
| (P15) OTHER BIRTH INJURIES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | أنواع أخرى من الاصابات الوليدية |
| (P22) RESPIRATORY DISTRESS OFNEWBORN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ضائقة الوليد التنفسية - كرب تنفسي بالوليد |

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED INFANT DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

Table No (25)

جدول رقم (25)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|---|---------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|--|
| | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | |
| (P23) CONGENITAL PNEUMONIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ذات الرئة (التهاب الرية) الخلقي |
| (P24) NEONATAL ASPIRATION SYNDROMES | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | متلازمات الانتشاق (السفط) في الوليد |
| (P29) CARDIOVASCULAR DISORDERS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات القلبية الوعائية التي تنشأ خلال الفترة حوالي الولادة |
| (P36) BACTERIAL SEPSIS OF NEWBORN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | انتان (تقيح) جرثومي في التوليد |
| (P70) TRANSITORY DISORDERS OF CARBOHYDRATE METABOLISM SPECIFIC TO FETUS AND NEWBORN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات المؤقتة (العابرة) في أيض المواد السكرية (الكربوهيدرات) الخاصة بالجنين أو الوليد |
| (P74) OTHER TRANSITORY NEONATAL ELECTROLYTE AND METABOLIC DISTURBANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات المؤقتة الأخرى في الكهارل (الاكتروليت) والأيض في الوليد |
| (P76) OTHER INTESTINAL OBSTRUCTION OF NEWBORN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | الصور الأخرى من انسداد الأمعاء في الوليد |
| (P95) FETAL DEATH OF UNSPECIFIED CAUSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | وفاة الجنين لسبب غير محدد |
| (P96) OTHER CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة حوالي الولادة |
| (Q00) ANENCEPHALY AND SIMILAR MALFORMATIONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | انعدام الدماغ والتشوهات المماثلة |
| (Q04) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF BRAIN | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | التشوهات الخلقية الأخرى بالدماغ (المخ) |
| (Q22) CONGENITAL MALFORMATIONS OF PULMONARY AND TRICUSPID VALVES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التشوهات الخلقية بصمام الجذع الرئوي أو بالصمام الثلاثي الشرف |
| (Q24) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF HEART | 15 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | التشوهات الخلقية الأخرى بالقلب |
| (Q33) CONGENITAL MALFORMATIONS OF LUNG | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | التشوهات الخلقية بالرئة |
| (Q34) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF RESPIRATORY SYSTEM | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | التشوهات الخلقية الأخرى بالجهاز التنفسي |
| (Q40) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS OF UPPER ALIMENTARY TRACT | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | التشوهات الخلقية بالجزء العلوي من القناة الهضمية |

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشره القائمة المفصلة)
REGISTERED INFANT DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 DETAIL LIST)

2010

Table No (25)

جدول رقم (25)

| Cause of Death | المجموع Total | | | غير قطريين Non-Qataris | | | قطريون Qataris | | | سبب الوفاة |
|--|---------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|---|
| | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | مجموع Total | إناث Females | ذكور Males | |
| (Q60) RENAL AGENESIS AND OTHER REDUCTION DEFECTS OF KIDNEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | عدم تخلق الكلية وعيوب الإنقاص الأخرى بالكلية |
| (Q61) CYSTIC KIDNEY DISEASE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | داء الكلي الكيسي |
| (Q63) OTHER CONGENITAL MAIFORMATIONSOF KIDNEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | التشوهات الخلقية الأخرى بالكلية |
| (Q68) OTHER CONGENITAL MUSCUIOSETALDEFORMITIES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | التشوهات العضلية الهيكلية الخلقية الأخرى |
| (Q79) CONGENITAL MALFORMATIONS OF MUSCLOSKELETAL SYSTEM,NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | التشوهات الخلقية بالجهاز العظمي الهيكلي التي لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (Q81) EPIDERMOLYSIS BULLOSA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | انحلال البشرة الفقاعي |
| (Q87) OTHER SPECIFIED CONGENITALMAIFORMATION SYNDROMESAFFECTING MULTIPLE SYSTEMS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | متلازمات تشوهات خلقية محددة أخرى تصيب أجهزة متعددة بالجسم |
| (Q89) OTHER CONGENITAL MALFORMATIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | تشوهات خلقية أخرى لم تصنف في مكان آخر من التصنيف |
| (Q90) DOWNS SYNDROME | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | متلازمة دواون |
| (Q91) EDWARDS` SYNDROME AND PATAU`S SYNDROME | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | متلازمة ادوارد ومتلازمة باتاو |
| (Q97) OTHER SEX CHROMOSOMEABNORMALITIES,FEMALE PHENOTYPENOTELSEWHERE CLASSIFIED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | الشذوذات الأخرى بالصيغيات (الكروموسومات) الجنسية ، ذات النمط الظاهري الأثنوي التي لم تصنف |
| (R95) SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | متلازمة الموت المفاجئ للوليد |
| (R96) OTHER SUDDEN DESTH,CAUSE UNKNOWN | 11 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | الأنواع الأخرى من الموت المفاجئ غير معروفة السبب |
| (R99) OTHER ILL-DEFINED AND UNSPECIFIED CAUSES OF MORTALITY | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | وفيات أخرى غير معروفة أو أسباب غير محددة للوفاة |
| (V89) MOTOR-OR NONMOTOR-VEHICLE, ACCIDENT TYPE OF VEHICLE UNSPECIFIED | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | حادث مركبة ذات محرك أو بدونة ، لكن نوع المركبة غير محدد |
| Total | 132 | 64 | 68 | 80 | 37 | 43 | 52 | 27 | 25 | المجموع |

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة الأساسية)
REGISTERED INFANT DEATHS BY AGE GROUP AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 BASIC LIST)

2010

قطريون QATARIS

Table No (26-1)

جدول رقم (1-26)

| Cause of Death | Age Group (In Days) فئات العمر بالأيام | | | | | | سبب الوفاة |
|---|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| | المجموع Total | غير مبيّن Not Stated | 364 - 28 | 27 - 7 | 6 - 1 | أقل من يوم Under 1 Day | |
| (A00 - B99) Certain infectious and parasitic diseases | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | امراض معدية وطفيلية معينة (A00 - B99) |
| (G00 - G99) Diseases of the nervous system | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | امراض الجهاز العصبي (G00 - G99) |
| (I00 - I99) Diseases of the circulatory system | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | امراض الجهاز الدوري (I00 - I99) |
| (J00 - J99) Diseases of the respiratory system | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | امراض الجهاز التنفسي (J00 - J99) |
| (P00 - P96) Certain conditions originating in the perinatal period | 21 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | حالات معينة تنشأ في المدة ما حول الولادة (P00 - P96) |
| (Q00 - Q99) Congenital malformations deformations & chromosomal abnormalities | 24 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | التشوهات الخلقية والعاهات والشذوذ الكروموسومي (Q00 - Q99) |
| (R00 - R99) Symptoms signs & abnormal clinical & laboratory findings not elsewhere classified | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | اعراض وعلامات نتائج اكلينكية معملية غير عادية وغير مصنفة في مكان اخر (R00 - R99) |
| Total | 52 | 0 | 14 | 14 | 24 | 0 | المجموع |

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة الأساسية)
REGISTERED INFANT DEATHS BY AGE GROUP AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 BASIC LIST)
2010



غير القطريين NON-QATARIS

Table No (26-2)

جدول رقم (2-26)

| Cause of Death | Age Group (In Days) فئات العمر بالأيام | | | | | | سبب الوفاة |
|---|--|------------------------|----------|--------|-------|------------------------------|--|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | 364 - 28 | 27 - 7 | 6 - 1 | أقل من يوم Under 1 Day | |
| (A00 - B99) Certain infectious and parasitic diseases | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | امراض معدية وطفيلية معينة (A00 - B99) |
| (D50 - D89) Diseases of the blood & blood forming organs & certain disorders involving the immune mechanism | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | امراض الدم واعضاء تكوين الدم واضطرابات معينة تشمل اضطرابات المناعة (D50 - D89) |
| (E00 - F90) Endocrine nutritional & metabolic disease | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | امراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي (E00 - F90) |
| (F00 - F99) Mental & behavioural disease | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات العقلية والسلوكية (F00 - F99) |
| (G00 - G99) Diseases of the nervous system | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | امراض الجهاز العصبي (G00 - G99) |
| (I00 - I99) Diseases of the circulatory system | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | امراض الجهاز الدوري (I00 - I99) |
| (J00 - J99) Diseases of the respiratory system | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | امراض الجهاز التنفسي (J00 - J99) |
| (P00 - P96) Certain conditions originating in the perinatal period | 33 | 0 | 7 | 10 | 16 | 0 | حالات معينة تنشأ في المدة ما حول الولادة (P00 - P96) |
| Malformations deformations & chromosomal abnormalities | 27 | 0 | 7 | 3 | 17 | 0 | التشوهات الخلقية والعاهات والشذوذ الكروموسومي (Q00 - Q99) |
| Residual clinical & laboratory findings not elsewhere classified | 12 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | اعراض وعلامات نتائج اكلينكية معملية غير عادية وغير مصنفة في مكان اخر (R00 - R99) |
| (V01 - Y98) External causes of morbidity and mortality | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الأسباب الخارجية للوفاة (V01 - Y98) |
| Total | 80 | 0 | 29 | 17 | 34 | 0 | المجموع |

وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب فئة العمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة الاساسية)
REGISTERED INFANT DEATHS BY AGE GROUP AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 BASIC LIST)
2010
المجموع TOTAL



Table No (26-3)

جدول رقم (3-26)

| Cause of Death | Age Group (In Days) فئات العمر بالأيام | | | | | | سبب الوفاة |
|---|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|---|
| | المجموع Total | غير مبين Not Stated | 364 - 28 | 27 - 7 | 6 - 1 | أقل من يوم Under 1 Day | |
| (A00 - B99) Certain infectious and parasitic diseases | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | امراض معدية وطفيلية معينة (A00 - B99) |
| (D50 - D89) Diseases of the blood & blood forming organs & certain disorders involving the immune mechanism | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | امراض الدم واعضاء تكوين الدم واضطرابات معينة تشمل اضطرابات المناعة (D50 - D89) |
| (E00 - F90) Endocrine nutritional & metabolic disease | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | امراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي (E00 - F90) |
| (F00 - F99) Mental & behavioural disease | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الاضطرابات العقلية والسلوكية (F00 - F99) |
| (G00 - G99) Diseases of the nervous system | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | امراض الجهاز العصبي (G00 - G99) |
| (I00 - I99) Diseases of the circulatory system | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | امراض الجهاز الدوري (I00 - I99) |
| (J00 - J99) Diseases of the respiratory system | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | امراض الجهاز التنفسي (J00 - J99) |
| (P00 - P96) Certain conditions originating in the perinatal period | 54 | 0 | 10 | 18 | 26 | | حالات معينة تنشأ في المدة ما حول الولادة (P00 - P96) |
| (Q00 - Q99) Congenital malformations deformations & chromosomal abnormalities | 51 | 0 | 12 | 8 | 31 | 0 | التشوهات الخلقية والعاهات والشذوذ الكروموسومي (Q00 - Q99) |
| (R00 - R99) Symptoms signs & abnormal clinical & laboratory findings not elsewhere classified | 15 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | اعراض وعلامات نتائج اكلينيكية معملية غير عادية وغير مصنفة في مكان اخر (R00 - R99) |
| (V01 - Y98) External causes of morbidity and mortality | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الأسباب الخارجية للوفاة (V01 - Y98) |
| Total | 132 | 0 | 43 | 31 | 58 | 0 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب سبب الوفاة

Registered Deaths by cause of death

2005 - 2010

الوفيات المسجلة حسب سبب الوفاة
REGISTERED DEATHS BY CAUSE OF DEATH
2005 - 2007
QATARIS القطريون



Table No.(30-1)

جدول رقم (1-30)

| Cause Of Death | Year | السنة | | | سبب الوفاة |
|---|------|-------|------|------|------------|
| | | 2007 | 2006 | 2005 | |
| (A00 - B99) Certain infectious and parasitic diseases | No | 4 | 6 | 1 | العدد |
| | % | 0.6 | 0.9 | 0.1 | % |
| (C00 - D48) Neoplasms | No | 82 | 62 | 81 | العدد |
| | % | 11.9 | 9.2 | 11.9 | % |
| (D50 - D89) Diseases of the blood & blood forming organs & certain disorders involving the immune mechanism | No | 6 | 4 | 7 | العدد |
| | % | 0.9 | 0.6 | 1.0 | % |
| (E00 - F90) Endocrine nutritional & metabolic disease | No | 79 | 72 | 69 | العدد |
| | % | 11.5 | 10.7 | 10.1 | % |
| (F00 - F99) Mental & behavioural disease | No | 1 | 1 | 0 | العدد |
| | % | 0.1 | 0.1 | 0.0 | % |
| (G00 - G99) Diseases of the nervous system | No | 17 | 9 | 8 | العدد |
| | % | 2.5 | 1.3 | 1.2 | % |
| (I00 - I99) Diseases of the circulatory system | No | 128 | 171 | 184 | العدد |
| | % | 18.6 | 25.3 | 27.0 | % |
| (J00 - J99) Diseases Of The Respiratory System | No | 42 | 35 | 36 | العدد |
| | % | 6.1 | 5.2 | 5.3 | % |
| (K00 - K99) Diseases Of Digestive System | No | 28 | 19 | 16 | العدد |
| | % | 4.1 | 2.8 | 2.3 | % |
| (L00 - L99) Diseases Of The Skin And Subcutaneous Tissue | No | 0 | 3 | 9 | العدد |
| | % | 0 | 0.4 | 1.3 | % |

الوفيات المسجلة حسب سبب الوفاة
REGISTERED DEATHS BY CAUSE OF DEATH
2005 - 2007
القطريون QATARIS



Table No.(30-1)

جدول رقم (1-30)

| Cause Of Death | Year | السنة | | | سبب الوفاة |
|---|------|------------|------------|------------|----------------|
| | | 2007 | 2006 | 2005 | |
| (M00 - M99) Diseases of the musculoskeletal system & connective tissue | No | 1 | 0 | 0 | العدد |
| | % | 0.1 | 0.0 | 0.0 | % |
| (N00 - N99) Diseases Of The Genitourinary System | No | 40 | 20 | 21 | العدد |
| | % | 5.8 | 3.0 | 3.1 | % |
| (O00 - O99) Complications Of Pregnancy Childbirth And Puerprum | No | 1 | 0 | 1 | العدد |
| | % | 0.1 | 0.0 | 0.1 | % |
| (P00 - P99) Certaincondition originating in the perinatal period | No | 19 | 28 | 22 | العدد |
| | % | 2.8 | 4.1 | 3.2 | % |
| (Q00 - Q99) Congenital Anomalies | No | 23 | 22 | 20 | العدد |
| | % | 3.3 | 3.3 | 2.9 | % |
| (R00 - R99) Symptoms Signs And abnormal clinical and laboratory findings not elsewhere classified | No | 94 | 87 | 96 | العدد |
| | % | 13.7 | 12.9 | 14.1 | % |
| (V01 - Y98) External causes of morbidity and mortality | No | 123 | 137 | 111 | العدد |
| | % | 17.9 | 20.3 | 16.3 | % |
| Total | | 688 | 676 | 682 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب سبب الوفاة
REGISTERED DEATHS BY CAUSE OF DEATH
2005 - 2007



غير القطريين NON-QATARIS

Table No.(30-2)

جدول رقم (2-30)

| Cause Of Death | Year | السنة | | | سبب الوفاة |
|---|------|-------|------|------|--|
| | | 2007 | 2006 | 2005 | |
| (A00 - B99) Certain infectious and parasitic diseases | No | 8 | 6 | 11 | الامراض المعدية والطفيلية |
| | % | 0.7 | 0.6 | 1.3 | |
| (C00 - D48) Neoplasms | No | 88 | 95 | 81 | الأورام |
| | % | 8.1 | 8.8 | 9.4 | |
| (D50 - D89) Diseases of the blood & blood forming organs & certain disorders involving the immune mechanism | No | 2 | 3 | 4 | امراض الدم واعضاء تكوين الدم |
| | % | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| (E00 - F90) Endocrine nutritional & metabolic disease | No | 31 | 42 | 40 | امراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي |
| | % | 2.8 | 3.9 | 4.6 | |
| (F00 - F99) Mental & behavioural disease | No | 1 | 0 | 0 | الأضرابات العقلية والسلوكية |
| | % | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| (G00 - G99) Diseases of the nervous system | No | 11 | 19 | 7 | امراض الجهاز العصبي |
| | % | 1.0 | 1.8 | 0.8 | |
| (I00 - I99) Diseases of the circulatory system | No | 136 | 153 | 130 | امراض الجهاز الدوري |
| | % | 12.5 | 14.2 | 15.1 | |
| (J00 - J99) Diseases Of The Respiratory System | No | 23 | 28 | 25 | امراض الجهاز التنفسي |
| | % | 2.1 | 2.6 | 2.9 | |
| (K00 - K99) Diseases Of Digestive System | No | 22 | 29 | 20 | امراض الجهاز الهضمي |
| | % | 2.0 | 2.7 | 2.3 | |
| (L00 - L99) Diseases Of The Skin And Subcutaneous Tissue | No | 2 | 1 | 4 | امراض الجلد والنسيج تحت الجلد |
| | % | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |

الوفيات المسجلة حسب سبب الوفاة
REGISTERED DEATHS BY CAUSE OF DEATH
2005 - 2007



غير القطريين NON-QATARIS

Table No.(30-2)

جدول رقم (2-30)

| Cause Of Death | Year | السنة | | | سبب الوفاة |
|---|------|-------------|-------------|------------|---|
| | | 2007 | 2006 | 2005 | |
| (M00 - M99) Diseases of the musculoskeletal system & connective tissue | No | 3 | 2 | 0 | العدد امراض الجهاز الهيكلي العضلي والنسيج الضام |
| | % | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| (N00 - N99) Diseases Of The Genitourinary System | No | 22 | 11 | 23 | العدد امراض الجهاز البولي التناسلي |
| | % | 2.0 | 1.0 | 2.7 | |
| (O00 - O99) Complications Of Pregnancy Childbirth And Puerprum | No | 4 | 1 | 2 | العدد الحمل والولادة والنفاس |
| | % | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| (P00 - P99) Certaincondition originating in the perinatal period | No | 32 | 26 | 26 | العدد حالات معينة تنشأ في المدة ما حول الولادة |
| | % | 2.9 | 2.4 | 3.0 | |
| (Q00 - Q99) Congenital Anomalies | No | 36 | 26 | 19 | العدد التشوهات الخلقية والعاهات والشذوذ الكروموسومي |
| | % | 3.3 | 2.4 | 2.2 | |
| (R00 - R99) Symptoms Signs And abnormal clinical and laboratory findings not elsewhere classified | No | 351 | 297 | 244 | العدد أعراض وعلامات نتائج اكلينكية معملية غير عادية وغير مصنفة في مكان آخر |
| | % | 32.3 | 27.7 | 28.3 | |
| (V01 - Y98) External causes of morbidity and mortality | No | 316 | 335 | 227 | العدد الأسباب الخارجية للوفاة |
| | % | 29.0 | 31.2 | 26.3 | |
| Total | | 1088 | 1074 | 863 | المجموع |

الوفيات المسجلة حسب سبب الوفاة
REGISTERED DEATHS BY CAUSE OF DEATH
2005 - 2007
المجموع TOTAL



Table No.(30-3)

جدول رقم (3-30)

| Cause Of Death | Year | 2007 | 2006 | 2005 | السنة | |
|---|------|-------|------|------|------------|--|
| | | | | | سبب الوفاة | العدد |
| (A00 - B99) Certain infectious and parasitic diseases | No | 12 | 12 | 12 | العدد | الامراض المعدية والطفيلية |
| | % | 0.68 | 0.7 | 0.8 | % | |
| (C00 - D48) Neoplasms | No | 170 | 157 | 162 | العدد | الأورام |
| | % | 9.57 | 9.0 | 10.5 | % | |
| (D50 - D89) Diseases of the blood & blood forming organs & certain disorders involving the immune mechanism | No | 8 | 7 | 11 | العدد | امراض الدم واعضاء تكوين الدم |
| | % | 0.45 | 0.4 | 0.7 | % | |
| (E00 - F90) Endocrine nutritional & metabolic disease | No | 110 | 114 | 109 | العدد | امراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي |
| | % | 6.19 | 6.5 | 7.1 | % | |
| (F00 - F99) Mental & behavioural disease | No | 2 | 1 | 0 | العدد | الأضرابات العقلية والسلوكية |
| | % | 0.11 | 0.1 | 0.0 | % | |
| (G00 - G99) Diseases of the nervous system | No | 28 | 28 | 15 | العدد | امراض الجهاز العصبي |
| | % | 1.58 | 1.6 | 1.0 | % | |
| (I00 - I99) Diseases of the circulatory system | No | 264 | 324 | 314 | العدد | امراض الجهاز الدوري |
| | % | 14.86 | 18.5 | 20.3 | % | |
| (J00 - J99) Diseases Of The Respiratory System | No | 65 | 63 | 61 | العدد | امراض الجهاز التنفسي |
| | % | 3.99 | 3.6 | 3.9 | % | |
| (K00 - K99) Diseases Of Digestive System | No | 50 | 48 | 36 | العدد | امراض الجهاز الهضمي |
| | % | 2.82 | 2.7 | 2.3 | % | |
| (L00 - L99) Diseases Of The Skin And Subcutaneous Tissue | No | 2 | 4 | 13 | العدد | امراض الجلد والنسيج تحت الجلد |
| | % | 0.11 | 0.2 | 0.8 | % | |

الوفيات المسجلة حسب سبب الوفاة
REGISTERED DEATHS BY CAUSE OF DEATH
2005 - 2007
المجموع TOTAL



Table No.(30-3)

جدول رقم (3-30)

| Cause Of Death | Year | السنة | | | سبب الوفاة |
|---|------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 2007 | 2006 | 2005 | |
| (M00 - M99) Diseases of the musculoskeletal system & connective tissue | No | 4 | 2 | 0 | العدد |
| | % | 0.23 | 0.1 | 0.0 | % |
| (N00 - N99) Diseases Of The Genitourinary System | No | 62 | 31 | 44 | العدد |
| | % | 3.49 | 1.8 | 2.8 | % |
| (O00 - O99) Complications Of Pregnancy Childbirth And Puerprum | No | 5 | 1 | 3 | العدد |
| | % | 0.28 | 0.1 | 0.2 | % |
| (P00 - P99) Certaincondition originating in the perinatal period | No | 51 | 54 | 48 | العدد |
| | % | 2.87 | 3.1 | 3.1 | % |
| (Q00 - Q99) Congenital Anomalies | No | 59 | 48 | 39 | العدد |
| | % | 3.32 | 2.7 | 2.5 | % |
| (R00 - R99) Symptoms Signs And abnormal clinical and laboratory findings not elsewhere classified | No | 445 | 384 | 340 | العدد |
| | % | 25.06 | 21.9 | 22.0 | % |
| (V01 - Y98) External causes of morbidity and mortality | No | 439 | 472 | 338 | العدد |
| | % | 24.72 | 27.0 | 21.9 | % |
| Total | | 1776 | 1750 | 1545 | المجموع |

APPENDIXES ملاحق

NOTIFICATION OF LIVE BIRTH

إستمارة بلاغ عن مولود حي

NOTIFICATION OF FOETAL DEATH

إستمارة بلاغ عن مولود ميت

NOTIFICATION OF DEATH

إستمارة بلاغ عن وفاة

